



OUTILLAGE PROFESSIONNEL COMPLÉMENTAIRE



2019/1

FRANCE & DOM/TOM

Secrétariat	+33 (0)2 32 70 64 02
Comptabilité	+33 (0)2 32 70 64 03
Télécopie	+33 (0)2 32 70 64 20
Informations	contact@casteels.fr
Commandes	commandes@casteels.fr

EXPORT EUROPE & USA

Secrétariat	+32 (0)2 648 35 17
Comptabilité	+32 (0)2 626 02 16
Télécopie	+32 (0)2 648 65 95
Informations	info@casteels.fr
Commandes	orders@casteels.fr

Distributeur exclusif de la marque SBV Tools*
pour la France, les DOM/TOM, la Belgique
et le Luxembourg



** à l'exception des sets d'outillage moto*

Index alphabétique	3	Pistolets à air comprimé & soufflettes	19
Cliquets	4	Mini-pistolet à air à embout caoutchouc	19
Cliquet 72 dents à tête pivotante	4	Pistolet à air "Turbo"	19
Cliquets 90 dents orientables	4	Pistolet à air avec extension coulissante et orientable	19
Cliquets 90 dents étanches	4	Pistolet à air avec soufflettes interchangeables	20
Clés à cliquet orientables 1/2"	5	Pistolet de nettoyage	20
Clé à cliquet orientable 3/4"	5	Aérosol écologique rechargeable	20
Adaptateurs dynamométriques numériques	6	Outils de frappe	21
Jeux de clés	7	Burins et chasse-goupilles interchangeables	21
Jeu de 6 clés à pipes à cliquet	7	Tournevis à frapper 1/2"	21
Jeu de 4 clés à réglage automatique	7	Ciseaux de frappe	21
Clés à molette à cliquet ajustable	7	Ciseau de frappe Heavy Duty	22
Jeu de clés HEX avec extracteur	8	Grattoir multifonctions à frapper	22
Jeu de clés HEX profil court	8	Outils de force	23
Jeu de clés STAR/TORX Tamperproof	8	Levier 600mm à tête réglable	23
Jeux de clés compacts	8	Levier extensible 450-750mm à tête réglable	23
Jeux de clés "Turbo-Z"	9	Jeu de 3 leviers à tête réglable et effet cliquet	24
Jeux de clés "FLEX"	9	Pied de biche réglable avec extracteur de clous	24
Clés à tube à une main (effet cliquet)	9	Outillage divers	25
Douilles & embouts	10	Extracteurs de vis endommagées	25
Jeux de rallonges	10	Outil d'ébavurage externe 8-22mm	25
Jeu de cardans à verrouillage	10	Diable pliable ultra-plat	25
Porte-embout 90°	10	Bol magnétique rétractable	26
Porte-embout magnétique flexible	11	Entonnoir universel avec pince de fixation	26
Porte-embout à extension	11	Extracteur de joints d'étanchéité réglable	26
Porte-embout magnétique	11	Kit de 4 extracteurs de joints	26
Porte-embout à cardan (30°)	12	Jeu de 4 crochets avec loupe LED	27
Embouts magnétiques	12	Loupe x2 avec éclairage LED	27
Mini-tournevis à cliquet avec embouts	12	Loupe x3 avec éclairage LED	27
Tournevis extra-long	12	Lampe d'inspection LED télescopique	28
Poignées en T	13	Lampe LED magnétique ultra-puissante	28
Coffret de douilles & embouts + mini-cliquet	13	Lampes LED de sécurité rechargeables	28
Set de mèches à support hexagonal	13	Détecteur de tension sans contact	29
Douilles & embouts à choc	14	Testeur de liquide de freins	29
Embouts à choc PH2	14	Clé en croix pliable	29
Embouts à choc PZ2	14	Valisette de rangement	29
Rallonges à choc	14	Pince multifonctions 5-en-1	30
Rallonges à choc avec gaine Turbo	14	Cutter céramique auto-rétractable	30
Jeu de 11 extracteurs de douilles	15	Grattoir à lame de rasoir rétractable	30
Jeu de 4 extracteurs de douilles longs	15	Grattoir avec lame en plastique interchangeable	31
Jeu d'adaptateurs de douilles	15	Graveur à tête diamantée	31
Jeu d'adaptateurs de douilles	15	Couverture de carrosserie anti-dérapante	31
Porte-douilles	16	Tapis de protection avec LED intégrées	31
Adaptateurs magnétiques à choc	16	Porte-batterie universel	32
Jeux de douilles à choc articulées	16	Nettoyeur pour cosses & bornes de batterie	32
Jeu de douilles à choc STAR (TORX) 1/4" & 1/2" articulées	17	Kits d'outillage	33
Jeu de douilles à choc HEX 1/4" & 1/2" articulées	17	Coffre à outils professionnel 160pcs	33
Jeu de douilles à choc SPLINE 1/4" & 1/2" articulées	17	Kits d'outillage moto	34
Jeu de douilles à choc STAR (TORX) 1/4" & 1/2"	18	Kit d'outillage moto essentiel (54 pièces)	35
Jeu de douilles à choc HEX 1/4" & 1/2"	18	Kit d'outillage moto de base (60 pièces) et pochettes d'extension	35
Jeu de douilles à choc SPLINE 1/4" & 1/2"	18	Kit d'outillage moto spécifique BMW (70 pièces)	36
		Kit d'outillage moto spécifique KTM & Ducati (68 pièces)	36

Kit d'outillage moto spécifique Triumph, Honda, Kawasaki, Suzuki & Yamaha (70 pièces)	37
Kit d'outillage moto ultra-complet (toutes marques) (75 pièces)	37
Présentoirs	38
Support pour mini-displays	38
Présentoirs métalliques	38
Index des références articles	39

A		M	
Adaptateurs dynamométriques numériques	6	Mini-pistolet à air à embout caoutchouc	19
Adaptateurs magnétiques à choc	16	Mini-tournevis à cliquet avec embouts	12
Aérosol écologique rechargeable	20	N	
B		Nettoyeur pour cosses & bornes de batterie	32
Bol magnétique rétractable	26	O	
Burins et chasse-goupilles interchangeables	21	Outil d'ébavurage externe 8-22mm	25
C		P	
Ciseau de frappe Heavy Duty	22	Pied de biche réglable avec extracteur de clous	24
Ciseaux de frappe	21	Pince multifonctions 5-en-1	30
Clé à cliquet orientable 3/4"	5	Pistolet à air "Turbo"	19
Clé en croix pliable	29	Pistolet à air avec extension coulissante et orientable	19
Clés à cliquet orientables 1/2"	5	Pistolet à air avec soufflettes interchangeables	20
Clés à molette à cliquet ajustable	7	Pistolet de nettoyage	20
Clés à tube à une main (effet cliquet)	9	Poignées en T	13
Cliquet 72 dents à tête pivotante	4	Porte-batterie universel	32
Cliquets 90 dents étanches	4	Porte-douilles	16
Cliquets 90 dents orientables	4	Porte-embout 90°	10
Coffre à outils professionnel 160pcs	33	Porte-embout à cardan (30°)	12
Coffret de douilles & embouts + mini-cliquet	33	Porte-embout à extension	11
Couverture de carrosserie anti-dérapante	31	Porte-embout magnétique	11
Cutter céramique auto-rétractable	30	Porte-embout magnétique flexible	11
D		Présentoirs métalliques	38
Détecteur de tension sans contact	29	R	
Diable pliable ultra-plat	25	Rallonges à choc	14
E		Rallonges à choc avec gaine Turbo	14
Embouts à choc PH2	14	S	
Embouts à choc PZ2	14	Set de mèches à support hexagonal	13
Embouts magnétiques	12	Support pour mini-displays	38
Entonnoir universel avec pince de fixation	26	T	
Extracteur de joints d'étanchéité réglable	26	Tapis de protection avec LED intégrées	31
Extracteurs de vis endommagées	25	Testeur de liquide de freins	29
G		Tournevis à frapper 1/2"	21
Grattoir à lame de rasoir rétractable	30	Tournevis extra-longs	12
Grattoir avec lame en plastique interchangeable	31	V	
Grattoir multifonctions à frapper	22	Valisette de rangement	29
Graveur à tête diamantée	31		
J			
Jeu d'adaptateurs de douilles	15		
Jeu de 11 extracteurs de douilles	15		
Jeu de 3 leviers à tête réglable et effet cliquet	24		
Jeu de 4 clés à réglage automatique	7		
Jeu de 4 crochets avec loupe LED	27		
Jeu de 4 extracteurs de douilles longs	15		
Jeu de 6 clés à pipes à cliquet	7		
Jeu de cardans à verrouillage	10		
Jeu de clés HEX avec extracteur	8		
Jeu de clés HEX profil court	8		
Jeu de clés STAR/TORX Tamperproof	8		
Jeu de douilles à choc HEX 1/4" & 1/2"	18		
Jeu de douilles à choc HEX 1/4" & 1/2" articulées	17		
Jeu de douilles à choc SPLINE 1/4" & 1/2"	18		
Jeu de douilles à choc SPLINE 1/4" & 1/2" articulées	17		
Jeu de douilles à choc STAR (TORX) 1/4" & 1/2"	18		
Jeu de douilles à choc STAR (TORX) 1/4" & 1/2" articulées	17		
Jeux de clés "FLEX"	9		
Jeux de clés "Turbo-Z"	9		
Jeux de clés compacts	8		
Jeux de douilles à choc articulées	16		
Jeux de rallonges	10		
K			
Kit de 4 extracteurs de joints	26		
Kit d'outillage moto de base (60 pièces) et pochettes d'ext	35		
Kit d'outillage moto essentiel (54 pièces)	35		
Kit d'outillage moto spécifique BMW (70 pièces)	36		
Kit d'outillage moto spécifique KTM & Ducati (68 pièces)	36		
Kit d'outillage moto spécifique Triumph, Honda, Kawasaki, S	37		
Kit d'outillage moto ultra-complet (toutes marques) (75 piè	37		
Kits d'outillage moto	34		
L			
Lampe d'inspection LED télescopique	28		
Lampe LED magnétique ultra-puissante	28		
Lampes LED de sécurité rechargeables	28		
Levier 600mm à tête réglable	23		
Levier extensible 450-750mm à tête réglable	23		
Loupe x2 avec éclairage LED	27		
Loupe x3 avec éclairage LED	27		

CLIQUET 72 DENTS À TÊTE PIVOTANTE



Clé à cliquet avec tête pivotante à 270°.
Avec T-bar.
Bouton poussoir pour extraire la douille.
Utile dans des petits espaces pour enlever de petites fixations.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.11HT002	Cliquet à tête pivotante 1/4"	CRV	1

CLIQUETS 90 DENTS ORIENTABLES



Les cliquets à 90 dents permettent de travailler avec un angle de seulement 4°, donnant accès aux endroits très étroits.

Poignée aluminium confortable.

Tête orientable à 270°.

Bouton poussoir pour extraire la douille.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52190	Cliquet 90 dents 1/4" (170mm)	6
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52191	Cliquet 90 dents 1/2" (320mm)	1

Référence	Description	
Vrac		
BV.52277	Tête de remplacement 1/4"	1
BV.52278	Tête de remplacement 1/2"	1

CLIQUETS 90 DENTS ÉTANCHES



Tête plate permettant d'accéder aux endroits très étroits.

Poignée aluminium confortable.





Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52188	Cliquet étanche 1/4" (150mm)	6
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52189	Cliquet étanche 1/2" (413mm)	1

CLÉS À CLIQUET ORIENTABLES 1/2"



Clé à cliquet avec tête pivotante à 180°.
Action du cliquet à 3 positions: droite, gauche ou bloquée.
Bras de force permettant d'accroître la puissance de travail.
Finition en satin chromé mat pour une meilleure protection anticorrosion.





Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52056	Clé à cliquet orientable 1/2" (450mm)	CRV	1
BV.52057	Clé à cliquet orientable 1/2" (600mm)	CRV	1
Référence	Description		
Vrac			
BV.52176	Tête de remplacement 1/2"		1

CLÉ À CLIQUET ORIENTABLE 3/4"



Clé à cliquet avec tête en CRV (Heavy Duty), pivotante à 180°.
Action du cliquet à 3 positions: droite, gauche ou bloquée.
Bras de force permettant d'accroître la puissance de travail.
Finition en satin chromé mat pour une meilleure protection anticorrosion.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52193	Clé à cliquet orientable 3/4" (730mm)	CRV	1
Référence	Description		
Vrac			
BV.52202	Tête de remplacement 3/4"		1


ADAPTATEURS DYNAMOMÉTRIQUES NUMÉRIQUES

Couple nominal : 5Nm - 203Nm



Convertit une clé à cliquet en clé dynamométrique.
Rétroéclairage LED.
Préréglage des valeurs de couple.



Référence	Description	
Conditionnement en coffret		
BV.52295	Adaptateur dynamométrique 3/8" > 3/8" + 3/8" > 1/4"	1
BV.52142	Adaptateur dynamométrique 1/2" > 1/2"	1

JEU DE 6 CLÉS À PIPES À CLIQUET

6x12 pans



Clés en acier au Chrome-Vanadium : durée de vie élevée.
Finition chrome satinée pour une parfaite prise en mains.
Cliquet réversible 12 pans: approche rapide et meilleur angle de reprise.
Douille 6 pans débouchée.



Référence	Description	
Conditionnement en boîte à suspendre		
BV.52172	Jeu de 6 clés à pipes à cliquet Dimensions: 10, 11, 12, 13, 16 & 17mm	1

JEU DE 4 CLÉS À RÉGLAGE AUTOMATIQUE

9 à 20mm



Tailles MM: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20
Tailles SAE: 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 23/32, 3/4 & 25/32
Chrome-Vanadium : durée de vie élevée.
Mâchoire auto-ajustable.
Effet cliquet.




Référence	Description	
Conditionnement en coffret		
BV.52203	Jeu de 4 clés auto-ajustables de 9 à 20mm	1

CLÉS À MOLETTE À CLIQUET AJUSTABLE

Clés à molette pratiques et innovantes



Bouton ON/OFF sur le cliquet, permettant d'utiliser l'outil de manière traditionnelle (sans cliquet).
La mâchoire mobile est efficace sur toutes les fixations à 4 ou 6 pans.
Couple élevé et manche léger.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52145	Clé à molette avec ouverture maximale 26mm - L: 210mm	9
BV.52192	Clé à molette avec ouverture maximale 35mm - L: 250mm	9

JEU DE CLÉS HEX | AVEC EXTRACTEUR

Pour extraire les écrous HEX abîmés



Les dents coupantes brevetées sont conçues pour accrocher dans la matière pour extraire les écrous usés sans causer d'autres dommages.
Le bout arrondi sur la grande extrémité permet jusqu'à 25 degrés d'angle d'entrée pour une utilisation dans les endroits difficiles d'accès.
Finition chromée résistant à la corrosion.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52031	HEX BALL: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Acier S2	1

JEU DE CLÉS HEX | PROFIL COURT



Bout à profil court pour un meilleur accès dans les endroits étroits.
Finition chromée résistant à la corrosion.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52032	HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	Acier S2	1

JEU DE CLÉS STAR/TORX | TAMPERPROOF

Extra longues




Clés avec embout percé pour l'utilisation sur des fixations STAR/TORX à sécurité.
Finition chromée résistant à la corrosion.
Facilité de lecture des tailles grâce au marquage gravé au laser.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52030	STAR (TORX): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	Acier S2	1

JEUX DE CLÉS COMPACTS



Ultra-compactes et disposant des tailles les plus utilisées.
Embouts ultra résistants en acier S2.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en mini-display			
BV.52130	STAR (TORX): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 Embout percé pour utilisation sur des fixations à sécurité	Acier S2	8
BV.52131	HEX BALL: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6mm, PH2 1/4"	Acier S2	8

JEUX DE CLÉS "TURBO-Z"



Conçus avec une double genouillère permettant d'accéder aux espaces confinés et difficiles à atteindre.

Ce concept permet de positionner l'outil en forme de Z.

Cette configuration permet le vissage et dévissage rapide.

La poignée rotative offre un confort de travail dans toutes les positions.

Outil idéal pour toute pièce demandant rapidité et dans des espaces confinés.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52016	HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm	CRV 6150	1
BV.52017	STAR (TORX): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	CRV 6150	1
BV.52044	SPLINE (XZN): M4, M5, M6, M8, M10	CRV 6150	1

JEUX DE CLÉS "FLEX"



Tête pivotante à 180°, permettant une rotation facile autour des obstacles.

Poignée extra-longue pour accéder aux endroits difficiles à atteindre.

Finition noire avec peinture antidérapante.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52045	HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm	CRV 6150	1
BV.52046	STAR (TORX): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50	CRV 6150	1

CLÉS À TUBE À UNE MAIN (EFFET CLIQUET)

Clés à tubes innovantes permettant l'utilisation à une main



Peuvent être positionnées, puis utilisées à une seule main.

S'ajustent automatiquement à la dimension de la pièce.

Mâchoire 3 points anti-dérapante: le serrage augmente avec le couple appliqué.

Résistent à un couple de 800Nm.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52162	Clé à tube 10" (250mm) Ouverture 17-33mm	Acier	1
BV.52163	Clé à tube 12" (300mm) Ouverture 21-42mm	Aluminium	1
BV.52164	Clé à tube 14" (350mm) Ouverture 21-48mm	Aluminium	1
BV.52165	Clé à tube 18" (450mm) Ouverture 33-60mm	Aluminium	1

JEUX DE RALLONGES

POPLOCK®


Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®



Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille.

Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe.

Pour des zones restreintes, étroites et profondes. Toutes les rallonges ont une tête hexagonale qui permet de les utiliser à l'aide d'une clé plate dans les situations où le cliquet s'avère trop encombrant.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52027	Jeu de 3 rallonges POPLOCK® - 1/4" 150, 300 & 450mm	CRV	1
BV.52028	Jeu de 3 rallonges POPLOCK® - 3/8" 250, 450 & 600mm	CRV	1
BV.52029	Jeu de 3 rallonges POPLOCK® - 1/2" 250, 450 & 600mm	CRV	1

JEU DE CARDANS À VERROUILLAGE

POPLOCK®

Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®



Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille. Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe du cardan.

Pour des zones restreintes, étroites et profondes.

Comprend:

1/4 "(F) x 1/4" (M), 3/8 "(F) x 3/8" (M), 1/2 "(F) x 1/2" (M)



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en boîte à suspendre			
BV.52025	Jeu de 3 cardan POPLOCK®	CRV	1



PORTE-EMBOUT 90°

Avec poignée pivotante à 360°



Le porte-embout permet de visser & dévisser sous des angles difficiles. Aimant puissant.





Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52039	 Porte-embout à 90° 1/4"	8

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE FLEXIBLE

1/4" HEX



Le porte-embout flexible permet à l'utilisateur d'atteindre facilement une vis dans un endroit confiné ou difficile d'accès.
 Verrouillage rapide, embout magnétique, manchon coulissant.
 Un aimant puissant garantit la bonne stabilité de la vis sur le porte-embout.
 La gaine externe ne tourne pas afin de pouvoir la diriger.





Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52037	Porte-embout magnétique & flexible 1/4" (330mm)	1

PORTE-EMBOUT À EXTENSION

Avec support magnétique



La poignée externe mobile permet à l'utilisateur de stabiliser l'extension pour le contrôle de vissage ou dévissage de précision.
 Tige hexagonale avec verrouillage magnétique.
 Un aimant puissant garantit la bonne stabilité de l'embout.



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52054	Porte-embout à extension 1/4" (490mm)	1

PORTE-EMBOUT MAGNÉTIQUE

Avec 7 embouts



12 fois plus puissant qu'un aimant de porte-embout standard.
 Vitesse maximale: 3000 tours/min.
 Rotation de la bride pour un meilleur contrôle.
 Peut être facilement utilisé à une seule main.
 Tailles: PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2; SL: 6-8, 8-10

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52038	Porte-embout magnétique	1

PORTE-EMBOU À CARDAN (30°)

Avec tête orientable



Tête pivotante à 30° permettant à l'utilisateur d'atteindre les espaces difficiles d'accès.
Tige hexagonale se verrouillant en position droite.
Verrouillage et déverrouillage rapide (simple pression).
Aimant puissant.





Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52052	 Porte-embout pivotant 30° 1/4" (140mm)	1

EMBOUS MAGNÉTIQUES



L'aimant puissant maintient la vis sur l'embout et permet de travailler d'une seule main.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52040	 2x PH2 embouts magnétiques 1/4"	Acier S2	1
BV.52051	 2x PZ2 embouts magnétiques 1/4"	Acier S2	1

MINI-TOURNEVIS À CLIQUET AVEC EMBOUTS



Rangement des embouts dans le manche.
Chargeur de 8 embouts: H3, H4, H5, H6, PH2, PH1, 5,5mm, 6,5mm.
Système de cliquet rapide 3 positions.
Idéal pour les espaces restreints et permet d'appliquer une puissance accrue.






Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.11HA005	Mini-tournevis à cliquet 1/4"	9

TOURNEVIS EXTRA-LONGS

Longueur 570mm



Résistance, grip confortable et performances durables.
Lame extrêmement robuste avec une empreinte noire.


Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52235	 Tournevis extra-long PH2	CRV	1
BV.52236	 Tournevis extra-long PH3	CRV	1
BV.52237	 Tournevis extra-long 8mm	CRV	1




POIGNÉES EN T

Avec manchon rotatif



Tige longue pour une longue portée dans des espaces étroits.
La poignée, tout en tournant permet d'appliquer une pression constante et uniforme, évitant d'endommager les vis ou écrous à débloquer.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52100	 Poignée T - 254mm - 1/4"	CRV	1
BV.52101	 Poignée T avec porte-embout magnétique - 254mm - 1/4"	CRV	1

COFFRET DE DOUILLES & EMBOUTS + MINI-CLIQUET

40 pcs



Cliquet "Micro Flex" 1/4"

Embouts (30 pcs):

PH: 1, 2, 2, 3

SL: 4.5, 5.5, 6.5

SQ: 1, 2

HEX: 3, 4, 5, 6

STAR (TORX): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STAR (TORX) tamperproof: TT10, TT15, TT25, TT27, TT30, TT40


PZ: 1, 2, 3

Douilles (7 pcs):

HEX: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm

Divers adaptateurs & rallonge



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52033	Coffret de douilles & embouts + mini-cliquet 1/4"	S2 / CRV	1



SET DE MÊCHES À SUPPORT HEXAGONAL



Mèches pour forer acier, plastiques et bois.


Grâce au support hexagonal, la mèche s'utilise avec un porte-embout ou directement dans une foreuse.

HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en coffret			
BV.52053	 Mèches à support hexagonal 1/4"	HCC	1

EMBOUITS À CHOC PH2

Avec zone de torsion



Un design unique qui propage sur tout l'embout, la force exercée d'habitude sur le haut de l'embout.
Ce design réduit fortement le risque de cassure.

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52126	⊕ 2 embouts à choc PH2 (50mm)	1
BV.52127	⊕ 2 embouts à choc PH2 (75mm)	1
BV.52128	⊕ 2 embouts à choc PH2 (100mm)	1
BV.52129	⊕ 2 embouts à choc PH2 (150mm)	1

EMBOUITS À CHOC PZ2

Avec zone de torsion



Un design unique qui propage sur tout l'embout, la force exercée d'habitude sur le haut de l'embout.
Ce design réduit fortement le risque de cassure.

Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52231	⊕ 2 Embouts à choc PZ2 (50mm)	1
BV.52232	⊕ 2 Embouts à choc PZ2 (75mm)	1
BV.52233	⊕ 2 Embouts à choc PZ2 (100mm)	1
BV.52234	⊕ 2 Embouts à choc PZ2 (150mm)	1

RALLONGES À CHOC

Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®

POPLOCK®



Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille.
Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe.
Pour des zones restreintes, étroites et profondes.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52138	Rallonge à choc POPLOCK® - 1/2" - 125mm	Cr-Mo	1
BV.52139	Rallonge à choc POPLOCK® - 1/2" - 250mm	Cr-Mo	1

RALLONGES À CHOC AVEC GAINÉ TURBO



Une rallonge à choc avec un poignée supplémentaire pour maintenir les machines lourdes en toute sécurité et avec moins d'effort.
Seul l'intérieur de la rallonge tourne, la poignée peut être tenue fermement pour un confort de travail jamais égalé.
Matériau: Acier Cr-Mo

Référence	Description	Matériau	
Vrac			
BV.52102	Rallonge - 1/2" - 200mm	Cr-Mo	1
BV.52103	Rallonge - 3/4" - 250mm	Cr-Mo	1
BV.52104	Rallonge - 1" - 250mm	Cr-Mo	1

JEU DE 11 EXTRACTEURS DE DOUILLES

Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®



Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille. Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe pas. Les bords en lames ont été développés afin de mordre le métal de manière optimale et ainsi permettre de retirer les écrous, boulons et vis endommagés
Tailles: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en coffret			
BV.52184	Extracteurs de douilles 1/2"	Cr-Mo	1

JEU DE 4 EXTRACTEURS DE DOUILLES LONGS



Les lames ont été développées afin de mordre le métal de manière optimale et permettre de retirer les écrous, boulons et vis endommagés
Tailles: 17, 19, 21, 22 mm



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en coffret			
BV.52185	Jeu de extracteurs de douilles 1/2"	Cr-Mo	1

JEU D'ADAPTATEURS DE DOUILLES

Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®




Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille. Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe. Permet de travailler avec un outil à chocs.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52055	3 adaptateurs de douilles POPLOCK® 1/2", 3/8", 1/4" (150mm)	CRV	1

JEU D'ADAPTATEURS DE DOUILLES



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52406	3 adaptateurs: 1/2", 3/8", 1/4"	1

PORTE-DOUILLES

POPLOCK®

Technologie de verrouillage brevetée POPLOCK®



Avec mécanisme POPLOCK®: verrouillage automatique et déverrouillage manuel de la douille.
Ce concept permet à l'utilisateur de verrouiller en position de sécurité pendant le travail et ainsi éviter que la douille ne tombe.
Permet de travailler avec un outil à chocs.




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52182	Porte-douille POPLOCK® - 1/4" x 1/4" - 75mm	1
BV.52183	Porte-douille POPLOCK® - 1/4" x 1/2" - 75mm	1

ADAPTATEURS MAGNÉTIQUES À CHOC

Résiste aux impacts à choc.
Aimant puissant maintenant la douille.
Pour un usage à main mais aussi à choc.




Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52405	1/4"F x 3/8"M, 3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/4"M	1
BV.52412	3/4"F x 1" M	1


JEUX DE DOUILLES À CHOC ARTICULÉES

Technologie d'articulation sans goupille



Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.
Douille orientable à 30° sans goupille.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en boîte			
BV.52023	Jeu de 3 douilles: 1/4 "(F) x 1/4" (M) 3/8 "(F) x 3/8" (M) 1/2 "(F) x 1/2" (M)	Acier Cr-Mo	1
BV.52024	Jeu de 5 douilles: 1/4 "(F) x 3/8" (M) 3/8 "(F) x 1/4" (M) 3/8 "(F) x 1/2" (M) 1/2 "(F) x 3/8" (M) 1/2 "(F) x 3/4" (M)	Acier Cr-Mo	1

JEU DE DOUILLES À CHOC STAR (TORX) 1/4" & 1/2" ARTICULÉES

Technologie d'articulation sans goupille



Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Douille orientable à 30° sans goupille.

Embout en Acier S2, boule hexagonale et douille en CR-Mo.

1/4": T10, T15, T20, T25, T27

1/2": T30, T40, T45, T50, T55, T60



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52064	Jeu de 11 douilles STAR à choc 1/4" & 1/2"	1

JEU DE DOUILLES À CHOC HEX 1/4" & 1/2" ARTICULÉES

Technologie d'articulation sans goupille



Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Douille orientable à 30° sans goupille.

Embout en Acier S2, boule hexagonale et douille en CR-Mo.

1/4": 6, 7, 8 mm

1/2": 10, 12, 14, 17, 18, 19 mm



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52065	Jeu de 9 douilles HEX à choc 1/4" & 1/2"	1

JEU DE DOUILLES À CHOC SPLINE 1/4" & 1/2" ARTICULÉES

Technologie d'articulation sans goupille



Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Douille orientable à 30° sans goupille.

Embout en Acier S2, boule hexagonale et douille en CR-Mo.

1/4": M5, M6

1/2": M8, M10, M12, M14, M16, M18



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52066	Jeu de 8 douilles SPLINE à choc 1/4" & 1/2"	1

JEU DE DOUILLES À CHOC STAR (TORX) 1/4" & 1/2"




Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Nouveau design multi-matériau breveté avec blocage de douille, réduisant le risque de casse.

1/4": T20, T25

1/2": T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70



Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
BV.52134	Jeu de 9 douilles à choc STAR (TORX)	1

JEU DE DOUILLES À CHOC HEX 1/4" & 1/2"




Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Nouveau design multi-matériau breveté avec blocage de douille, réduisant le risque de casse.

1/4": 6 mm

1/2": 7, 8, 10, 12, 14 mm



Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
BV.52136	Jeu de 6 douilles à choc HEX	1

JEU DE DOUILLES À CHOC SPLINE 1/4" & 1/2"




Design à torsion, absorbant une partie de la force sur la douille, afin de ne pas endommager la pièce.

Nouveau design multi-matériau breveté avec blocage de douille, réduisant le risque de casse.

1/4": M4, M5, M6

1/2": M8, M10, M12, M14



Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
BV.52132	Jeu de 7 douilles à choc SPLINE	1

MINI-PISTOLET À AIR À EMBOUT CAOUTCHOUC

Protection des surfaces à nettoyer (carrosserie, tableau de bord,...)



Embout en caoutchouc sans silicone, pour une protection des surfaces délicates. Idéal pour le nettoyage professionnel de voitures.




Référence	P	P(max)	L/min		€HT/pc
Conditionnement en mini-display					
BV.52047	6.2 bar	6.2 bar	104	8	13,99 €

PISTOLET À AIR "TURBO"

Embout à effet "Turbo Venturi" : débit d'air x4



Idéal pour travailler sur tous les véhicules en atelier de réparation ou de carrosserie, pour dépoussiérer ou sécher des surfaces humides. Fonctionne comme pistolet à gâchette avec surface anti-dérapante. Léger et pratique.



Référence	P	P(max)	L/min		€HT/pc
Conditionnement sous blister					
BV.52049	6.2 - 15.2 bar	15.2 bar	>280	1	15,99 €

PISTOLET À AIR AVEC EXTENSION COULISSANTE ET ORIENTABLE

340 à 610mm



La pointe pivotante permet d'atteindre avec exactitude l'endroit ciblé. Idéale pour toutes sortes de radiateurs de véhicules, machines de génie civil, de chauffage, etc. Utilisée également pour canalisations et tuyaux.

Référence	P	P(max)	L/min		€HT/pc
Conditionnement sous blister					
BV.52050	6.2 - 8.3 bar	15.2 bar	144	1	28,50 €

PISTOLET À AIR AVEC SOUFFLETTES INTERCHANGEABLES



Soufflettes: longue, courte, orientable, "Turbo-Venturi"



Référence	P	P(max)	L/min		€HT/pc
Conditionnement sous blister					
BV.52296	6.2 - 11.0 bar	15.0 bar	>280	1	34,90 €

PISTOLET DE NETTOYAGE

Nettoyeur à air comprimé avec réservoir pour produits nettoyants



Effet "Tornado" permettant de soulever et d'éjecter les particules de saleté.
 Idéal pour le nettoyage des tapis de sol, des sièges, du tableau de bord, des ouïes de ventilation.
 Permet également de nettoyer efficacement les jantes, la trappe à carburant, les recoins (coffre, compartiment moteur) et espaces difficiles à atteindre.




Référence	Description		€HT/pc
Conditionnement en boîte			
BV.52120	Pistolet de nettoyage + réservoir	1	109,00 €

AÉROSOL ÉCOLOGIQUE RECHARGEABLE

Contenance: 250ml



Éco-aérosol rechargeable par air comprimé (compresseur ou pompe à vélo).
 Pour huiles, lubrifiants, dégraissants, produits de nettoyage, désinfectants, désodorisants,...
 Fabrication en aluminium, avec soupape de sécurité à 8.2 bar



Référence	Description	
Conditionnement en boîte à suspendre		
BV.52141	ECO-Aérosol rechargeable	1

Référence	Description	
Conditionnement en sachet		
BV.52170	Kit de réparation (buses & joint torique)	1

BURINS ET CHASSE-GOUPILLES INTERCHANGEABLES

Poignée de frappe + 12 burins / chasse-goupilles



Poignée TPR à double-protection.
Verrouillage automatique avec bouton de libération de l'embout.

Contenu:

- 1x Poignée autobloquante
- 5x Burins plat: 13, 16, 19, 22 & 25mm
- 1x Burins de cap: 6mm
- 2x Chasse-goupilles: 3 & 6mm
- 2x Chasse-goupilles pointue: 5 & 6mm
- 2x Poinçons au centre: 3 & 5mm



Référence	Description	
Conditionnement en coffret		
BV.52401	Kit de burins / chasse-goupilles	1

TOURNEVIS À FRAPPER 1/2"

Poignée de frappe + 8 embouts interchangeables



Poignée TPR à double-protection.
Fonctionnement réversible.
1/4 de rotation à chaque coup de marteau.

Contenu:

- 1x porte-embout 1/2"
- 4x Embouts: PH2, PH3, plat 8 & 10mm
- 3x Embouts: PH2, PH3, plat 8mm
- 1x Embout de extracteur: 80mm (M14-M18)




Référence	Description	
Conditionnement en coffret		
BV.52400	Kit tournevis à frapper avec 8 embouts	1

CISEAUX DE FRAPPE

Avec lame réaffutable



Ciseaux avec tête de frappe sur l'extrémité de la poignée.
Acier inoxydable 420-J2, permettant le réaffutage de la lame.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52058	Ciseau droit 32mm	Acier 420-J2	1
BV.52059	Ciseau droit 75mm	Acier 420-J2	1
BV.52060	Ciseau courbe 32mm	Acier 420-J2	1
BV.52061	Ciseau courbe 75mm	Acier 420-J2	1

CISEAU DE FRAPPE HEAVY DUTY

Avec étui de ceinture autobloquant



Double système de sécurité avec étui autobloquant.
Extrémité de poignée renforcée.
Combinaison d'un ciseau de frappe (26mm) et d'un couteau à frapper (100mm).
Protection courbée pour les doigts, pouvant également servir de point d'appui.

Référence	Description	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52186	Ciseau de frappe Heavy Duty	1

GRATTOIR MULTIFONCTIONS À FRAPPER

5 fonctions



Acier inoxydable 420-J2 permettant de réaffûter la lame.
Pointes 45° & 90°, lame, arrache-clou, nettoyeur de rouleaux de peinture, tête de frappe.

Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52407	Grattoir multifonctions à frapper	Acier 420-J2	1


LEVIER 600MM À TÊTE RÉGLABLE

Gear Bar

Technologie brevetée GEARBAR®



Finition industrielle en phosphate de magnésium (protection contre la corrosion).
 Equipement robuste, applicable à la mécanique PL, TP & AGRI.
 Facilite l'extraction de pièces telles qu'injecteurs, joints, roulements, carters, essieux, rotules, etc.
 Permet l'alignement des tôles avant soudure, et la mise en place d'éléments de châssis.



Référence	Description	
BV.52021	Levier GEARBAR® 600mm	1


LEVIER EXTENSIBLE 450-750MM À TÊTE RÉGLABLE

Gear Bar

Technologie brevetée GEARBAR®



Finition industrielle en phosphate de magnésium (protection contre la corrosion).
 Equipement robuste, applicable à la mécanique PL, TP & AGRI.
 Facilite l'extraction de pièces telles qu'injecteurs, joints, roulements, carters, essieux, rotules, etc.
 Permet l'alignement des tôles avant soudure, et la mise en place d'éléments de châssis.



Référence	Description	
BV.52022	Levier GEARBAR® 450-750mm	1

JEU DE 3 LEVIERS À TÊTE RÉGLABLE ET EFFET CLIQUET

Gear Bar


Technologie brevetée GEARBAR®



Finition industrielle en phosphate de magnésium (protection contre la corrosion).
 Equipement robuste, applicable à la mécanique PL, TP & AGRI.
 Facilite l'extraction de pièces telles qu'injecteurs, joints, roulements, carters, essieux, rotules, etc.
 Permet l'alignement des tôles avant soudure, et la mise en place d'éléments de châssis.

Contenu:

- Levier 380mm avec pointe 15mm et double articulation: configurable à souhait
- Levier 300mm avec pointe 11mm rainurée en V
- Levier 225mm avec pointe 7mm



Référence	Description	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52020	Jeu de 3 leviers GEARBAR® à cliquet	1

PIED DE BICHE RÉGLABLE AVEC EXTRACTEUR DE CLOUS

Acier forgé CRV ultra-résistant



Tête réglable par 2 boutons poussoirs pour positionner la tête selon l'angle souhaité.
 Possibilité de frapper sur la tête avec un marteau.
 Extracteur de clous sur la tête et le manche.



Référence	Description	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52404	Pied de biche réglable avec extracteur de clous	1

EXTRACTEURS DE VIS ENDOMMAGÉES



Fonctionne sur les têtes en croix, plates, Allen.
Enlève les vis et boulons brisés et tordus, rouillés ou peints.
Tige hexagonale qui convient aux perceuses, douilles et tournevis.




Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en mini-display			
BV.52035	3 extracteurs de vis 1/4"	Acier SUJ-2	10

OUTIL D'ÉBAVURAGE EXTERNE 8-22MM

UNISTAR



Chanfreine et ébavure: Acier inox-dur & doux, laiton, cuivre, aluminium, fibre de verre, plastique et bois.
Convient pour vis ou tige filetée 8-22mm.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre			
BV.52409	Ébavureur UNISTAR 1/4"	HRC 60	1

DIABLE PLIABLE ULTRA-PLAT



Charge utile: 125kg



Diable ultra-plat avec un grand plateau pour les charges volumineuses.
Fabrication ultra-résistante en aluminium.
Roues en polyuréthane, avec roulements à billes, et pneus increvables 178mm.
Les roues et le plateau se replient automatiquement.
Poignée réglable en hauteur par pression sur bouton.
Elastique de maintien de charge.
Idéal pour les voyages, les visites d'un salon, au bureau, etc.

Dimensions:

Plié: 488x64x765mm
Ouvert: 488x500x1090mm
Plateau: 490x320mm



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en boîte			
BV.52125	Diable pliable	Aluminium	1

BOL MAGNÉTIQUE RÉTRACTABLE


Hauteur: ouvert: 95mm / fermé: 20mm
 Largeur: 135mm
 Avec aimant puissant.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.11HT001	Cône magnétique	12

ENTONNOIR UNIVERSEL AVEC PINCE DE FIXATION

Auto-ajustable de 28 à 74mm



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52123	Entonnoir universel	1

EXTRACTEUR DE JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ RÉGLABLE

Mâchoires 3mm.
 Tête réglable pour extraire facilement les joints, les roulements,...
 Poignée TPR pour une prise renforcée.



Référence	Description	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52402	Extracteur de joints d'étanchéité	1

KIT DE 4 EXTRACTEURS DE JOINTS

Le kit permet d'enlever les joints dans la plupart des situations.
 Les cuillères ne coupent pas pour éviter tout risque de griffes.
 Sac de rangement inclus.
 2 cuillères courbes & 2 cuillères droites.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en pochette			
BV.52098	4 extracteurs de joints	Acier	1

JEU DE 4 CROCHETS AVEC LOUPE LED



Comprend 4 crochets: courbé, 90°, 30° & droit.
Exceptionnel pour un travail de précision.
LED superlumineux.
Verre de qualité sans effet de distorsion optique, insensibles aux rayures et à la salissure.



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement sous blister			
BV.52099	Jeu de 4 crochets avec loupe LED	Acier inoxydable	1

LOUPE X2 AVEC ÉCLAIRAGE LED



Agrandissement x2.
Facilite la lecture ou la vision de détails dans n'importe quelles conditions d'éclairage.
Verre de qualité sans effet de distorsion optique, résistant aux rayures et la saleté.
Cadre de protection TPR.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52041	Loupe x2 avec lampe LED	9

LOUPE X3 AVEC ÉCLAIRAGE LED

Agrandissement x3



Facilite la lecture ou la vision de détails dans n'importe quelles conditions d'éclairage.
Verre de qualité sans effet de distorsion optique, résistant aux rayures et la saleté.
Cadre de protection TPR.




Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52410	Loupe x3 avec éclairage LED	9

LAMPE D'INSPECTION LED TÉLESCOPIQUE

Avec miroir d'inspection orientable 360°



Télescopique et flexible jusqu'à 530mm pour atteindre des endroits étroits.
Miroir d'inspection innovant qui tourne sur 360°.
Aimant puissant localisé à la lumière pour l'extraction d'objets jusqu'à 2kg.
3 LED super lumineuses avec interrupteur pratique.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52140	Lampe LED télescopique	9

LAMPE LED MAGNÉTIQUE ULTRA-PUISSANTE

Une lampe ultra-puissante, flexible, aimantée et rechargeable.
Intensité réglable jusqu'à 10.000 lux (50cm).
Rotation à 360°.
Différents niveaux de luminosité.




Référence	Description	
Conditionnement en boîte		
BV.52423	Lampe LED ultra-puissante	1

LAMPES LED DE SÉCURITÉ RECHARGEABLES



9 Choix lumineux avec une autonomie de 6 à 45h.
Batterie rechargeable.
Pour toute situation d'urgence, cette lampe envoie une lumière très puissante à 360° à partir d'une série de 16 LEDs.
Visible jusqu'à 1,5km.
Avec aimant pour accrocher sur le véhicule.



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52121	Lampe LED de sécurité	1
Conditionnement en boîte		
BV.52168	Lampe LED de sécurité	1
BV.52169	Lampe LED de sécurité	1
BV.52279	Lampe LED de sécurité	1
Conditionnement en coffret		
BV.52303	Valisette avec 2 lampes LED de sécurité et 3 chargeurs différents	1
BV.52304	Valisette avec 2 lampes LED de sécurité et 3 chargeurs différents	1

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT



Localise des pertes d'électricité sur les fils électriques sous tension.
Grâce au réglage de la sensibilité, cet outil permet de détecter les fils derrière les murs ou autour des interrupteurs, en toute sécurité.
Signal audio & indicateur LED.
Champ de test: 12 à 600 V AC
2 piles incluses: LR44 1,5V



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en mini-display			
BV.52166	Détecteur de tension (150mm)	ABS	8

TESTEUR DE LIQUIDE DE FREINS



Détermine rapidement l'humidité dans le fluide hydraulique de frein.
Pile inclus: 1x AAA 1,5V



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52167	Testeur de fluide hydraulique	8

CLÉ EN CROIX PLIABLE



Rangement facile.
Joint coulissant pour effet de levier renforcé et gaine de place.
Tailles: 17, 19, 21, 1/2"



Référence	Description	
Conditionnement en boîte à suspendre		
BV.52403	Clé en croix pliable (40cm)	1

VALISETTE DE RANGEMENT



Mousse: 35mm.
Fermeture en acier inoxydable.



Référence	Description	Matériau	
Vrac			
BV.52097	Valisette de rangement (435x355x80mm)	PEHD	1

PINCE MULTIFONCTIONS 5-EN-1



Design ergonomique du manche permet d'accéder à des endroits confinés.
Pince idéale pour sertir, dénuder, couper et extraire.

Fonctions:

- Pince long-bec 89mm
- Extracteur de boulons
- Pince à dénuder avec trous de dénudage (0,6-2,6mm)
- Pince coupe-fil
- Pince pour le sertissage des embouts de câble



Référence	Description	
Conditionnement sous blister		
BV.52284	Pince multifonctions	1

CUTTER CÉRAMIQUE AUTO-RÉTRACTABLE



La lame rentre d'elle-même dans le cutter, pour une sécurité accrue.
La lame en céramique dure jusqu'à 10 fois plus longtemps que les lames traditionnelles en acier.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52187	Couteau céramique auto-rétractable	9

Référence	Description	
Vrac		
BV.52200	2 lames céramique de rechange	1

GRATTOIR À LAME DE RASOIR RÉTRACTABLE



Enlève facilement les autocollants sur les vitres, la peinture, la colle, le mastic ou adhésifs sur du verre, murs, planchers ou autres surfaces lisses.

La lame se rétracte pour la sécurité.
Stockage des lames dans la poignée.
Comprend 3 lames de rasoir.



Référence	Description	
Conditionnement en mini-display		
BV.52003	Grattoir rasoir	12

Référence	Description	
Vrac		
BV.11HA004-1	10 lames de rechange	1

GRATTOIR AVEC LAME EN PLASTIQUE INTERCHANGEABLE



Lame en plastique double-côté.
Idéal pour décoller les vignettes et les autocollants du pare-brise.
Peut être utilisé avec des lames en métal également.

Référence	Description	
Conditionnement à l'unité avec crochet à suspendre		
BV.52408	Grattoir avec lame en plastique interchangeable	1

GRAVEUR À TÊTE DIAMANTÉE



Grave sur métal, plastique, bois, céramique, verre, etc.
Moteur tournant à plus de 23000 tours/minutes.
Le graveur peut fonctionner jusqu'à 5 heures selon la pression utilisée.
Embouts en diamant industriel (2 pièces inclus de 2,35mm)



Référence	Description	Matériau	
Conditionnement en mini-display			
BV.52144	Graveur à piles	Aluminium	8
Référence	Description		
Vrac			
BV.52171	Kit de remplacement: 3 embouts		1

COUVERTURE DE CARROSSERIE ANTI-DÉRAPANTE



Permet de travailler dans le compartiment moteur en toute liberté, sans risquer de griffer le véhicule.
Surface anti-dérapante facile à nettoyer.
Ne contient pas d'aimant pouvant endommager la carrosserie.

Référence	Description	
Conditionnement en sachet à suspendre		
BV.52282	Couverture carrosserie (900x610x5mm)	1

TAPIS DE PROTECTION AVEC LED INTÉGRÉES



Cet outil à multiple fonctions:
Permet de réparer les voitures par en-dessous sans devoir tenir une lampe, d'utiliser comme coussin pour la tête, pour travailler en-dessous d'un évier,...
2 rangées de 12 lampes LED.
Batteries non-incluses: 3x LR6 1,2V batteries nécessaire.



Référence	Description	
Vrac		
BV.52281	Tapis de protection (460x270x30mm)	1

PORTE-BATTERIE UNIVERSEL

Porte-batterie avec poignée ajustable pour un transport facile.



Référence	Description	
Vrac		
BV.52179	Porte-batterie (115-175mm)	1

NETTOYEUR POUR COSSES & BORNES DE BATTERIE

La brosse supérieure permet de nettoyer les cosses de batterie tandis que la brosse inférieure permet de nettoyer les bornes de la batterie.



Référence	Description	Matériau	
Vrac			
BV.52181	Nettoyeur avec 2 brosses	Acier	1

COFFRE À OUTILS PROFESSIONNEL 160PCS



Contenu:

Douilles:

- 13 x Douilles 6 pans 1/4" (CRV), taille 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14mm
- 12 x Douilles 6 pans 1/2" (CRV), taille 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22mm
- 4 x Douilles 6 pans 1/2" (CRV), taille 24, 27, 30, 32mm
- 1 x Poignée coulissante en T, 1/4"

Clés & cliquets:

- 1 x Cliquet 1/4", 72 dents tête pivotante (CRV & aluminium)
- 1 x Cliquet 1/2", 72 dents, (CRV & Aluminium)
- 16 x Clés mixtes (CRV), taille 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24mm
- 9 x Clés Hex Longue, taille: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Rallonges & cardans:

- 2 x Rallonge 1/4" 100mm & 150mm, tête hexagonale (CRV)
- 2 x Rallonge 1/2" 125mm & 250mm, tête hexagonale (CRV)
- 1 x Adaptateur pour rallonge 1/2"
- 1 x Cardan universel 1/2" (Cr-Mo)
- 1 x Cardan universel 1/4" (Cr-Mo)

Porte-embouts:

- 1 x Porte embouts 1/4"
- 1 x Porte-embout

Embouts finition phosphate:

- 7 x Phillips: PH0, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3
- 7 x PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3
- 11 x STAR (TORX): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 11 x STAR (TORX) Tamperproof: T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 9 x Plat: 3, 4, 4, 4.5, 5.5, 5.5, 6.5, 6.5, 8mm
- 11 x HEX: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8mm
- 4 x SPLINE (XZN): M4, M5, M6, M8
- 4 x Ribe: 4, 5, 6, 8

Tournevis:



- 1 x Mini-tournevis porte-embout à cliquet
- 1 x Tournevis porte-douille carré 1/4"(CRV)
- 1 x Tournevis plat 3mm, 160mm (lame hexagonale)
- 1 x Tournevis plat 3mm, 160mm (lame hexagonale)
- 1 x Tournevis PZ2, 215mm (lame hexagonale)
- 1 x Tournevis Phillips, 160mm, PH0 (lame hexagonale)
- 1 x Tournevis Phillips, 215mm, PH1 (lame hexagonale)
- 1 x Tournevis Phillips, 215mm, PH2 (lame hexagonale)

Pinces:

- 1 x Pince coupante avec ressort, 160mm
- 1 x Pince universelle, 250mm
- 1 x Pince à long bec, 160mm
- 1 x Pince serre-joint, 200mm
- 1 x Pince multiprise 250mm




Divers:

- 1 x Marteau 300g
- 6 x Jeu de burins & chasse goupilles (burin 12 & 15mm, poinçon 4mm, poinçon conique, chasse-goupille (2pcs))
- 1 x Manche interchangeable pour burin & chasse-goupille
- 1 x Mini-scie & 5 lames de rechange
- 1 x Cutter ergonomique
- 1 x Ciseaux professionnel
- 1 x Mètre-ruban (5m)



Référence	Description	
Conditionnement en coffret		
BV.52392	Coffre à outils professionnel 160pcs Poids: 15,2kg	1

KITS D'OUTILLAGE MOTO



Poids set de base: 2,5kg

Contenu Toutes Motos:**Clés & cliquet:**

- 10 x Clés MIT**: Tailles 8 (5/16, E10), 10 (3/8, E12), 11 (7/16, E14), 12 (15/32, -), 13 (1/2, E16), 14 (9/16, E18), 16 (5/8, E20), 17 (11/32, -)
- 1 x Cliquet/racagnac 3/8", 72 ,dents, tête pivotante

Douilles:

- 2 x Douilles à bougie (14mm & 16mm), 3/8"
- 8 x Douilles MIT**:
- 1/4" Tailles: 6 (1/4, E8), 10 (3/8, E12), 12 (15/32, -)
- 3/8" Tailles: 13 (1/2, E16), 15 (19/32, -), 17 (11/16, -), 18 (23/32, E22)
- 3 Douilles 3/8" (T45 & T50: 30mm; T55: 50mm)
- 1 x Support douille

Embouts & porte-embouts:

- 10 x Embouts 1/4" (2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, PH2(30mm))
- 10 x Embouts 1/4" (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, 5.5 plat (30mm))
- 1 x Porte-embout 3/8" x 1/4", 30mm
- 1 x Porte-embout 1/4" x 3/8", 25mm

Rallonge, adaptateur & extension:

- 1 x Extension Poplock*, 150mm, 3/8"
- 1 x Adaptateur
- 1 x Rallonge 1/4" avec manche, 150mm

Divers:


- 1 x Lampe extensible 174 & 585mm, 2 aimants, 4 x LR44 inclus
- 1 x Pince 3-en-1, 165mm
- 1 x Vérificateur pression de pneu
- 1 x Extracteur de roue 17- 22/24 - 19mm, aluminium, 3/8"
- 10 x Colsons
- 1 x Housse en nylon ultra résistant

Contenu Toutes BMW:

- Le set 'Toutes Motos'
- 1 x Clés MIT: taille 19
- 1 x Extracteur de bobine pour BMW, 32 x 37mm, aluminium

Contenu BMW Pro & Touring:

- Le set 'Toutes Motos'
- 1 x Clés MIT: taille 19
- 1 x Extracteur de bobine pour BMW, 32 x 37mm, aluminium
- 1 x Extension Turbo-Z Poplock
- 1 x Douille 24 MIT 3/8
- 1 x Clé MIT: Taille 21

Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52300	Toutes motos 61 pcs	1
BV.52301	Toutes BMW 63 pcs	1
BV.52302	BMW Pro & Touring 66 pcs	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO ESSENTIEL (54 PIÈCES)

Outils professionnels, compacts et légers pour les ajustements mineurs sur la route



Poids: 1,1kg

Contenu:

Adaptateurs:

Adaptateur 1/4" M à 1/4" F

Adaptateur 13 mm porte douille 3/8" carré avec système blocage

Clés:

Clé plate à cliquet mixte 13mm avec coté bague MIT - 13 mm (1/2, E16)

Clé mixte 8mm avec coté bague MIT - 8 mm (5/16, E10)

Clé mixte 10mm avec coté bague MIT - 10 mm (3/8, E12)

Clé mixte 12mm avec coté bague MIT - 12 mm (15/32)

Clé mixte 14mm avec coté bague MIT - 14 mm (9/16, E18)

Embouts:

Embouts 1/4" 25mm / 6,35 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, plat5)

Embouts 1/4" 25mm / 6,35 (H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, H10, PH2)

Douilles:

Douille 1/4" MIT - 6 mm (1/4, E8)

Douille 1/4" MIT - 8 mm (5/16, E10)

Douille 1/4" MIT - 10 mm (3/8, E12)

Douille 1/4" MIT - 11mm (7/16, E14)

Douille 1/4" MIT - 12 mm (15/32)

Douille 1/4" MIT - 13 mm (1/2)

Douille 1/4" MIT - 14 mm (9/16, E18)

Douille de bougie 3/8", 14 mm avec HEX 16mm extérieur

Douille de bougie 3/8", 16 mm avec HEX 16mm extérieur

Support de douille 7 x 1/4" et 2 x 3/8"

Divers:

Outil multifonction 3-en-1(130mm): Poignée en T, Cliquet porte-embout 1/4" (+75Nm), Cliquet de 11mm (+100Nm)

Extension 135mm porte-embout 1/4" (verrouillage automatique, manchon aluminium Turbo)

Manomètre stylo pour pneus 0-3,5 bar et/ou 0-50 psi

Pince-étau coupante long nez 169 mm

Collier Colsons 100mm x 10 pcs

Trousse en Tetonon double couche

Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52500	Kit d'outillage moto 54 pcs (toutes marques)	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO DE BASE (60 PIÈCES) ET Pochettes D'EXTENSION

Outils professionnels, compacts et légers pour les ajustements mineurs sur la route



Poids: 1,1kg

Kit de base 54 pièces (BV.52500) + outils complémentaires:

Clés:

Clé mixte 16mm avec coté bague MIT - 16 mm (5/8, E20)

Douilles:

Douille 1/4" MIT 15 mm (19/32, -)

Douille 1/4" MIT - 17 mm (11/16, -)

Douille de bougie 3/8", 14 mm avec HEX 16mm extérieur

Douille de bougie 3/8", 16 mm avec HEX 16mm extérieur

Divers:

Rallonge 125mm 3/8" PopLock (à verrouillage automatique) avec HEX 16mm extérieur

Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52501	Kit d'outillage moto 60 pcs (toutes marques)	1

Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52535	Pochette additionnelle d'outils spécifiques toutes marques	1
BV.52532	Pochette additionnelle d'outils spécifiques BMW	1
BV.52534	Pochette additionnelle d'outils spécifiques Triumph & marques japonaises	1
BV.52533	Pochette additionnelle d'outils spécifiques KTM & Ducati	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO SPÉCIFIQUE BMW (70 PIÈCES)

Outils professionnels, compacts et légers pour toutes motos BMW



Poids: 2,5kg

Kit de base 60 pièces (BV.52501) + pochette spécifique BMW incluant:

Adaptateurs:

3/8" Adaptateur - extracteur de roue HEX 17-22/24-19 mm en Aluminium maximum de couple 120 Nm

Clés:

Clé mixte 17 mm avec côté bague MIT

Clé mixte 19 mm avec côté bague MIT

Embouts:

Embout T55 sur douille 3/8" 50mm

Douilles:

Douille 3/8" MIT - 24 mm (15/16, E30)


Divers:

Extracteur de bobine BMW extra léger en aluminium

Cliquet 3/8" 72 dents ultra léger et super résistant +250Nm

Sac en nylon résistant à l'eau



Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52502	Kit d'outillage moto 70 pcs (BMW)	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO SPÉCIFIQUE KTM & DUCATI (68 PIÈCES)

Outils professionnels, compacts et légers pour toutes motos KTM & Ducati



Poids: 2,5kg

Kit de base 60 pièces (BV.52501) + pochette spécifique KTM & Ducati incluant:

Clés:

Clé mixte 17 mm avec côté bague MIT

Douilles:

Douille 3/8" MIT - 22 mm (7/8)

Douille 3/8" MIT - 32 mm (1-1/4)

Douille 3/8" Porte-embout 1/4" avec blocage


Divers:

Cliquet 3/8" 72 dents ultra léger et super résistant +250Nm

Augmentateur 3/8"(F) à 1/2"(M) à profil extra bas

Sac en nylon résistant à l'eau



Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52503	Kit d'outillage moto 68 pcs (KTM & Ducati)	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO SPÉCIFIQUE TRIUMPH, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI & YAMAHA (70 PIÈCES)

Outils professionnels, compacts et légers pour toutes motos Triumph, Honda, Kawasaki, Suzuki & Yamaha



Poids: 2,5kg

Kit de base 60 pièces (BV.52501) + pochette spécifique Triumph & marques japonaises incluant:

Adaptateurs:

3/8" Adaptateur - extracteur de roue HEX 17-22/24-19 mm en Aluminium maximum de couple 120 Nm

Clés:

Clé mixte 17 mm avec côté bague MIT

Embouts:

Douilles:

Douille 3/8" HEX 14 mm

Douille 3/8" MIT - 22 mm (7/8)

Douille 3/8" MIT - 27 mm (1-1/16)

Douille 3/8" Porte-embout 1/4" avec blocage

Divers:

Cliquet 3/8" 72 dents ultra léger et super résistant +250Nm

Augmentateur 3/8"(F) to 1/2"(M) à profil extra bas

Sac en nylon résistant à l'eau



Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52504	Kit d'outillage moto 70pcs (Triumph & marques japonaises)	1

KIT D'OUTILLAGE MOTO ULTRA-COMPLET (TOUTES MARQUES) (75 PIÈCES)

Outils professionnels, compacts et légers pour toutes motos



Poids: 2,9kg

Kit de base 60 pièces (BV.52501) + pochette d'outils adaptés toutes marques, incluant:

Adaptateurs:

3/8" Adaptateur - extracteur de roue HEX 17-22/24-19 mm en aluminium - maximum de couple 120 Nm

Clés:

Clé mixte 17 mm avec côté bague MIT

Clé mixte 19 mm avec côté bague MIT

Embouts:

Embout T55 sur douille 3/8" 50m

Douilles:

Douille 3/8" HEX - 14 mm

Douille 3/8" MIT - 22 mm (7/8)

Douille 3/8" MIT - 24 mm (15/16, E30)

Douille 3/8" MIT - 27 mm (1-1/16)

Douille 3/8" MIT - 32 mm (1-1/4)

Douille 3/8" Porte-embout 1/4" avec blocage

Divers:

Cliquet 3/8" 72 dents ultra léger et super résistant +250Nm

Extracteur de bobine BMW extra léger en aluminium

Augmentateur 3/8"(F) to 1/2"(M) à profil extra bas

Sac en nylon résistant à l'eau




Référence	Description	
Conditionnement en pochette		
BV.52530	Kit d'outillage moto ultra-complet 75 pcs (toutes marques)	1

SUPPORT POUR MINI-DISPLAYS

Marquage SBV Tools




Référence	Description	
Vrac		
BV.52116	3 mini-présentoirs ou 2 mini-présentoirs + 8 ébavureurs 220x650x230mm	1

PRÉSENTOIRS MÉTALLIQUES

Marquage interchangeable : CASTEELS France / SBV Tools



Référence	Description	
Vrac		
ZY.1MLINE	Présentoir linéaire 1000x2070mm 2x 40 crochets (15cm & 18cm) Avec porte-étiquette Sur pieds réglables	1
ZY.4FMETAL	Présentoir rotatif 4 faces 510x1760mm 128 crochets (10cm) Sur roulettes	1

B		B	
BV.11HA004-1	30	BV.52165	9
BV.11HA005	12	BV.52166	29
BV.11HT001	26	BV.52167	29
BV.11HT002	4	BV.52168	28
BV.52003	30	BV.52169	28
BV.52016	9	BV.52170	20
BV.52017	9	BV.52171	31
BV.52020	24	BV.52172	7
BV.52021	23	BV.52176	5
BV.52022	23	BV.52179	32
BV.52023	16	BV.52181	32
BV.52024	16	BV.52182	16
BV.52025	10	BV.52183	16
BV.52027	10	BV.52184	15
BV.52028	10	BV.52185	15
BV.52029	10	BV.52186	22
BV.52030	8	BV.52187	30
BV.52031	8	BV.52188	4
BV.52032	8	BV.52189	4
BV.52033	13	BV.52190	4
BV.52035	25	BV.52191	4
BV.52037	11	BV.52192	7
BV.52038	11	BV.52193	5
BV.52039	10	BV.52200	30
BV.52040	12	BV.52202	5
BV.52041	27	BV.52203	7
BV.52044	9	BV.52231	14
BV.52045	9	BV.52232	14
BV.52046	9	BV.52233	14
BV.52047	19	BV.52234	14
BV.52049	19	BV.52235	12
BV.52050	19	BV.52236	12
BV.52051	12	BV.52237	12
BV.52052	12	BV.52277	4
BV.52053	13	BV.52278	4
BV.52054	11	BV.52279	28
BV.52055	15	BV.52281	31
BV.52056	5	BV.52282	31
BV.52057	5	BV.52284	30
BV.52058	21	BV.52295	6
BV.52059	21	BV.52296	20
BV.52060	21	BV.52300	34
BV.52061	21	BV.52301	34
BV.52064	17	BV.52302	34
BV.52065	17	BV.52303	28
BV.52066	17	BV.52304	28
BV.52097	29	BV.52392	33
BV.52098	26	BV.52400	21
BV.52099	27	BV.52401	21
BV.52100	13	BV.52402	26
BV.52101	13	BV.52403	29
BV.52102	14	BV.52404	24
BV.52103	14	BV.52405	16
BV.52104	14	BV.52406	15
BV.52116	38	BV.52407	22
BV.52120	20	BV.52408	31
BV.52121	28	BV.52409	25
BV.52123	26	BV.52410	27
BV.52125	25	BV.52412	16
BV.52126	14	BV.52423	28
BV.52127	14	BV.52500	35
BV.52128	14	BV.52501	35
BV.52129	14	BV.52502	36
BV.52130	8	BV.52503	36
BV.52131	8	BV.52504	37
BV.52132	18	BV.52530	37
BV.52134	18	BV.52532	35
BV.52136	18	BV.52533	35
BV.52138	14	BV.52534	35
BV.52139	14	BV.52535	35
BV.52140	28		
BV.52141	20	Z	
BV.52142	6	ZY.1MLINE	38
BV.52144	31	ZY.4FMETAL	38
BV.52145	7		
BV.52162	9		
BV.52163	9		
BV.52164	9		




WWW.CASTEELS.FR


WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE


EXPORT EUROPE & USA


 +32 (0)2 648 35 17


 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr