



BIJKOMEND PROFESSIONEEL
GEREEDSCHAP



2019/1

EXPORT EUROPE & USA

| | |
|--------------|------------------------------------------------------------|
| Onthaal | +32 (0)2 648 35 17 |
| Boekhouding | +32 (0)2 626 02 16 |
| Fax | +32 (0)2 648 65 95 |
| Informatie | info@casteels.fr |
| Bestellingen | orders@casteels.fr |

Exclusieve distributeur van het merk SBV Tools*
voor Frankrijk, DOM/TOM, België en Luxemburg



** met uitzondering van de moto gereedschapsets*

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Alphabetische index | 3 |
| Ratels | 4 |
| Ratel met draaibare kop en 72 tanden | 4 |
| Draaibare ratel met 90 tanden | 4 |
| Waterdichte ratel met 90 tanden | 4 |
| Verstelbare ratelsleutels 1/2" | 5 |
| Verstelbare ratelsleutel 3/4" | 5 |
| Digitale momentsleutel adapter | 6 |
| Sleutelsets | 7 |
| Set met 6 pijp ratelsleutels | 7 |
| Set met 4 zelfverstelbare moersleutels | 7 |
| Verstelbare ratelmoersleutel | 7 |
| Set met HEX sleutels met extractor | 8 |
| Set met HEX sleutels Kort profiel | 8 |
| Set met STAR/TORX sleutel Tamperproof | 8 |
| Compacte stiftsleutel sets | 8 |
| Set met "Turbo-Z" stiftsleutels | 9 |
| Set met "FLEX" stiftsleutels | 9 |
| Eenhandige buistang (ratel effect) | 9 |
| Doppen & bits | 10 |
| Sets met verlengstukken | 10 |
| Set cardangewrichten met vergrendeling | 10 |
| Bithouder 90° | 10 |
| Magnetische flexibele bithouder | 11 |
| Verlengde bithouder | 11 |
| Magnetische bithouder | 11 |
| Cardan bithouder (30°) | 12 |
| Magnetische bits | 12 |
| Mini-ratelschroevendraaier met bits | 12 |
| Extra lange schroevendraaier | 12 |
| T-greep | 13 |
| Set met doppen en bits + mini-ratelsleutel | 13 |
| Set met hexagonale boren | 13 |
| Impact doppen & bits | 14 |
| Slagbits PH2 | 14 |
| Slagbits PZ2 | 14 |
| Impact verlengstukken | 14 |
| Impact verlengstuk met Turbo handvat | 14 |
| Set met 11 extractiedoppen | 15 |
| Set met 4 lange extractiedoppen | 15 |
| Set met schok dop adapters | 15 |
| Set met dop adapters | 15 |
| Dophouders | 16 |
| Magnetische impact adapter | 16 |
| Sets met impact doppen met draaiend tussenstuk | 16 |
| Set met STAR (TORX) impact doppen met draaiend tussenstuk 1/4" & 1/2" | 17 |
| Set met HEX impact doppen met draaiend tussenstuk 1/4" & 1/2" | 17 |
| Set met SPLINE impact doppen met draaiend tussenstuk 1/4" & 1/2" | 17 |
| Set met STAR (TORX) impact doppen 1/4" & 1/2" | 18 |
| Set met HEX impact doppen 1/4" & 1/2" | 18 |
| Set met SPLINE impact doppen 1/4" & 1/2" | 18 |

| | |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Luchtpistolen & verstuivers | 19 |
| Mini-luchtpistool met rubber tip | 19 |
| "Turbo" luchtpistool | 19 |
| Uitschuifbaar luchtpistool | 19 |
| Luchtpistool met verwisselbare verstuivers | 20 |
| Reinigingspistool | 20 |
| Hervulbare eco-spuitbus | 20 |
| Slaggereedschap | 21 |
| Verwisselbare koudbeitels en doorslagen | 21 |
| Slagschroevendraaier 1/2" | 21 |
| Slagbeitels | 21 |
| Heavy Duty slagbeitel | 22 |
| Multifunctionele slagkrabber | 22 |
| Breekgereedschap | 23 |
| Koevoet met verstelbare kop 600mm | 23 |
| Uitrekbare koevoet met verstelbare kop 450-750mm | 23 |
| Set met 3 ratelkoevoeten met verstelbare kop | 24 |
| Verstelbare koevoet met nageltrekker | 24 |
| Diverse uitrusting | 25 |
| Verwijderaar voor beschadigde schroeven | 25 |
| Externe ontbramer 8-22mm | 25 |
| Ultra-platte plooibare steekwagen | 25 |
| Intrekbaar magnetisch kegelbakje | 26 |
| Universele trechter met tang | 26 |
| Regelbare joint extractor | 26 |
| Set met 4 joint extractors | 26 |
| Set haken met LED loep | 27 |
| Loep x2 met LED lamp | 27 |
| Loep x3 met LED lamp | 27 |
| Telescopische LED inspectielamp | 28 |
| Ultra krachtige magnetische LED lamp | 28 |
| Herlaadbare LED veiligheidslampen | 28 |
| Contactloze spanningtester | 29 |
| Hydraulische remvloeistof tester | 29 |
| Inklapbare kruissleutel | 29 |
| Opbergkoffer | 29 |
| Multifunctionele tang 5-in-1 | 30 |
| Uitschuifbare keramische cutter | 30 |
| Krabber met intrekbaar mes | 30 |
| Krabber met verwisselbaar lemmet in plastic | 31 |
| Graveerder met diamantkop | 31 |
| Anti-slip carrosserie doek | 31 |
| Beschermingsmat met LED lampen | 31 |
| Universele batterijhouder | 32 |
| Kabelschoen en accuklem reiniger | 32 |
| Gereedschapsets | 33 |
| Professionele gereedschapskoffer 160 stuks | 33 |
| Motorfiets gereedschapsets | 34 |
| Essentiële motor set (54 stuks) | 35 |
| Basis motor kit (60 stuks) en uitbreidingshoes | 35 |
| Motor gereedschapset specifiek BMW (70 stuks) | 36 |
| Motor gereedschapset specifiek KTM & Ducati (68 stuks) | 36 |

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Motor gereedschapset specifiek Triumph, Honda, Kawasaki, Suzuki & Yamaha (70 stuks) | 37 |
| Complete motor gereedschapset (alle merken) (75 stuks) | 37 |
| Displays | 38 |
| Rek voor mini-displays | 38 |
| Metaal displays | 38 |
| Referentie index | 39 |

A
 Anti-slip carrosserie doek 31

B
 Basis motor kit (60 stuks) en uitbreidingshoes 35
 Beschermingsmat met LED lampen 31
 Bithouder 90° 10

C
 Cardan bithouder (30°) 12
 Compacte stiftsleutel sets 8
 Complete motor gereedschapset (alle merken) (75 stuks) 37
 Contactloze spanningtester 29

D
 Digitale momentsleutel adapter 6
 Dophouders 16
 Draaibare ratel met 90 tanden 4

E
 Eenhandige buistang (ratel effect) 9
 Essentiële motor set (54 stuks) 35
 Externe ontbramer 8-22mm 25
 Extra lange schroevendraaier 12

G
 Graveerder met diamantkop 31

H
 Heavy Duty slagbeitel 22
 Herlaadbare LED veiligheidslampen 28
 Hervulbare eco-spuitbus 20
 Hydraulische remvloeistof tester 29

I
 Impact verlengstuk met Turbo handvat 14
 Impact verlengstukken 14
 Inklapbare kruissleutel 29
 Intrekbaar magnetisch kegelbakje 26

K
 Kabelschoen en accuklem reiniger 32
 Koevoet met verstelbare kop 600mm 23
 Krabber met intrekbaar mes 30
 Krabber met verwisselbaar lemmet in plastic 31

L
 Loep x2 met LED lamp 27
 Loep x3 met LED lamp 27
 Luchtpistool met verwisselbare verstuivers 20

M
 Magnetische bithouder 11
 Magnetische bits 12
 Magnetische flexibele bithouder 11
 Magnetische impact adapter 16
 Metaal displays 38
 Mini-luchtpistool met rubber tip 19
 Mini-ratelschroevendraaier met bits 12
 Motor gereedschapset specifiek BMW (70 stuks) 36
 Motor gereedschapset specifiek KTM & Ducati (68 stuks) 36
 Motor gereedschapset specifiek Triumph, Honda, Kawasaki, Suz 37
 Motorfiets gereedschapsets 34
 Multifunctionele slagkrabber 22
 Multifunctionele tang 5-in-1 30

O
 Opbergkoffer 29

P
 Professionele gereedschapskoffer 160 stuks 33

R
 Ratel met draaibare kop en 72 tanden 4
 Regelbare joint extractor 26
 Reinigingspistool 20
 Rek voor mini-displays 38

S
 Set cardangewrichten met vergrendeling 10
 Set haken met LED loop 27
 Set met "FLEX" stiftsleutels 9
 Set met "Turbo-Z" stiftsleutels 9
 Set met 11 extractiedoppen 15
 Set met 3 ratelkoevoeten met verstelbare kop 24
 Set met 4 joint extractors 26
 Set met 4 lange extractiedoppen 15
 Set met 4 zelfverstelbare moersleutels 7
 Set met 6 pijp ratelsleutels 7
 Set met dop adapters 15

S
 Set met doppen en bits + mini-ratelsleutel 13
 Set met HEX impact doppen 1/4" & 1/2" 18
 Set met HEX impact doppen met draaiend tussenstuk 1/4" & 1/2" 17
 Set met HEX sleutels | Kort profiel 8
 Set met HEX sleutels | met extractor 8
 Set met hexagonale boren 13
 Set met schok dop adapters 15
 Set met SPLINE impact doppen 1/4" & 1/2" 18
 Set met SPLINE impact doppen met draaiend tussenstuk 1/4" & 17
 Set met STAR (TORX) impact doppen 1/4" & 1/2" 18
 Set met STAR (TORX) impact doppen met draaiend tussenstuk 1/ 17
 Set met STAR/TORX sleutel | Tamperproof 8
 Sets met impact doppen met draaiend tussenstuk 16
 Sets met verlengstukken 10
 Slagbeitels 21
 Slagbits PH2 14
 Slagbits PZ2 14
 Slagschroevendraaier 1/2" 21

T
 "Turbo" luchtpistool 19
 Telescopische LED inspectielamp 28
 T-greep 13

U
 Uitrekbare koevoet met verstelbare kop 450-750mm 23
 Uitschuifbaar luchtpistool 19
 Uitschuifbare keramische cutter 30
 Ultra krachtige magnetische LED lamp 28
 Ultra-platte plooibare steekwagen 25
 Universele batterijhouder 32
 Universele trechter met tang 26

V
 Verlengde bithouder 11
 Verstelbare koevoet met nageltrekker 24
 Verstelbare ratelmoersleutel 7
 Verstelbare ratelsleutel 3/4" 5
 Verstelbare ratelsleutels 1/2" 5
 Verwijderaar voor beschadigde schroeven 25
 Verwisselbare koudbeitels en doorslagen 21

W
 Waterdichte ratel met 90 tanden 4

RATEL MET DRAAIBARE KOP EN 72 TANDEN



Ratelsleutel met een draaibare kop van 270°.
Met een T-bar.
Drukknop om de huls te verwijderen.
Toepasselijk in smalle ruimtes om kleine bevestigingen te verwijderen.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.11HT002 | Ratel met verstelbare kop 1/4" | CRV | 1 |

DRAAIBARE RATEL MET 90 TANDEN



De ratel met 90 tanden staat toe om te werken in een hoek van maar liefst 4° en om in hele smalle hoekjes te komen.
Comfortabele handvat in aluminium.
Draaibare kop van 270°.
Drukknop om de huls te verwijderen.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|----------------------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52190 | Ratel met 90 tanden 1/4" (170mm) | 6 |
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52191 | Ratel met 90 tanden 1/2" (320mm) | 1 |

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|---------------------|---|
| Bulk | | |
| BV.52277 | Vervangingskop 1/4" | 1 |
| BV.52278 | Vervangingskop 1/2" | 1 |

WATERDICHTE RATEL MET 90 TANDEN



Platte kop waarmee smalle ruimtes bereikt kunnen worden.
Comfortabele aluminium handvat.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|--------------------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52188 | Waterdichte ratel 1/4" (150mm) | 6 |
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52189 | Waterdichte ratel 1/2" (413mm) | 1 |

VERSTELBARE RATELSLEUTELS 1/2"



Ratelsleutel met verstelbare kop van 180°. Ratel werkt in 3 standen: links, rechts of geblokkeerd.
Breekarm voor meer werkkraft.
Afwerking in verchroomd mat satijn voor een betere bescherming tegen roest.




| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52056 | Verstelbare ratelsleutel 1/2" (450mm) | CRV | 1 |
| BV.52057 | Verstelbare ratelsleutel 1/2" (600mm) | CRV | 1 |
| Artikelnummer | Beschrijving | | |
| Bulk | | | |
| BV.52176 | Ratelskop 1/2" | | 1 |

VERSTELBARE RATELSLEUTEL 3/4"



Ratelsleutel met verstelbare Cr-Mo kop (Heavy Duty) van 180°. Ratel werkt in 3 standen: links, rechts of geblokkeerd.
Breekarm voor meer werkkraft.
Afwerking in verchroomd mat satijn voor een betere bescherming tegen roest.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|---------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52193 | Verstelbare ratelsleutel 3/4" (730mm) | CRV | 1 |
| Artikelnummer | Beschrijving | | |
| Bulk | | | |
| BV.52202 | Ratelskop 3/4" | | 1 |


DIGITALE MOMENTSLEUTEL ADAPTER

Nominaal koppel: 5Nm - 203Nm



De adapter verandert uw ratelsleutel in een momentsleutel.
LED achtergrondverlichting.
Vooraf ingestelde koppelwaarde.



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Koffer verpakking | | |
| BV.52295 | Momentsleutel adapter 3/8" > 3/8" + 3/8" > 1/4" | 1 |
| BV.52142 | Momentsleutel adapter 1/2" > 1/2" | 1 |


SET MET 6 PIJP RATELSLEUTELS

6x12 zijden



Sleutels in Chroom-Vanadium: langere levensduur.
Afwerking in matglanzend chroom voor een perfecte grip.
12-zijdige ratel voor een snelle grip vanuit de beste hoek.
Open zeskantige doppen.



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangdoosje verpakking | | |
| BV.52172 | Set met 6 pijp ratelsleutels Maten: 10, 11, 12, 13, 16 & 17mm | 1 |

SET MET 4 ZELFVERSTELBARE MOERSLEUTELS

9 tot 20mm



Maten MM: 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 & 20
Maten SAE: 11/32, 3/8, 7/16, 15/32, 1/2, 9/16, 19/32, 5/8, 11/16, 23/32, 3/4 & 25/32
Chroom-Vanadium: langere levensduur.
Automatisch verstelbare opening.
Ratel effect.




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Koffer verpakking | | |
| BV.52203 | Set met 4 zelfverstelbare moersleutels 9 tot 20mm | 1 |


VERSTELBARE RATELMOERSLEUTEL

Praktische en innoverende moersleutel



ON/OFF knop op de steeksleutel om de steeksleutel als ratel of op traditionele manier te gebruiken.
De mobiele opening kan gebruikt worden op alle bevestigingen met 4 of 6 punten.
Groot koppel en licht handvat.



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52145 | Moersleutel met maximale opening van 26mm - L: 210mm | 9 |
| BV.52192 | Moersleutel met maximale opening van 35mm - L: 250mm | 9 |

SET MET HEX SLEUTELS | MET EXTRACTOR



Het deblokkeren van beschadigde moeren.

De gepatenteerde snijtanden zijn gemaakt om zich in het materiaal vast te bijten en daarmee de versleten moeren zonder verdere beschadigingen uit te halen.

De afgeronde punt op het grote uiteinde kan tot 25 graden draaien t.o.v. de ingangshoek, voor gebruik in moeilijk bereikbare plekken.

De verchroomde afwerking is bestand tegen roest.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|----------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---|
| Bliester verpakking BV.52031 | HEX BALL: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | S2 staal | 1 |

SET MET HEX SLEUTELS | KORT PROFIEL



Het uiteinde heeft een kort profiel om in krappe ruimtes te werken.

De verchroomde afwerking is bestand tegen roest.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------|---|
| Bliester verpakking BV.52032 | HEX: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm | S2 staal | 1 |

SET MET STAR/TORX SLEUTEL | TAMPERPROOF

Extra lang



Sleutels met doorboord opzetstuk voor een extra beveiligde STAR/TORX bevestiging.

Verchroomde afwerking tegen de roest.

Makkelijk afleesbare maten door lasermarkering.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------|---|
| Bliester verpakking BV.52030 | STAR (TORX): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | S2 staal | 1 |

COMPACTE STIFTSLEUTEL SETS



Compacte set met alle maten.

Zeer sterke opzetstukken in S2 staal.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| Mini-display verpakking BV.52130 | STAR (TORX): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30 De eindstukjes zijn doorboord voor een extra veiligheidsbevestiging. | S2 staal | 8 |
| BV.52131 | HEX BALL: 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6mm, PH2 1/4" | S2 staal | 8 |

SET MET "TURBO-Z" STIFTSLEUTELS



Ontworpen met 2 draaiende tussenstukken om de meest krappe en moeilijke plekken te bereiken.

Door dit ontwerp kunnen de stiftsleutels in Z-vorm geplaatst worden.

Het ontwerp laat toe om snel vast en los te schroeven.

De draaibare handgreep biedt comfort in elke stand.

Ideaal gereedschap voor elk onderdeel dat snelheid nodig heeft.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52016 | HEX: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm | CRV 6150 | 1 |
| BV.52017 | STAR (TORX): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | CRV 6150 | 1 |
| BV.52044 | SPLINE (XZN): M4, M5, M6, M8, M10 | CRV 6150 | 1 |

SET MET "FLEX" STIFSLEUTELS



De 180° draaiende kop kan gemakkelijk rond de obstakels heen draaien.

Extra lang handvat om moeilijke plekken te bereiken.

Zwarte afwerking met anti-slip verf.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52045 | HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10mm | CRV 6150 | 1 |
| BV.52046 | STAR (TORX): T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50 | CRV 6150 | 1 |

EENHANDIGE BUISTANG (RATEL EFFECT)

Innovatieve buissleutel voor gerbuik met 1 hand



Kan met één hand worden geplaatst, dichtgeknepen en verwijderd.

Past zich automatisch aan de maat van de buis aan.

Bevat 3 zeer krachtige klempunten: hoe meer druk op de sleutel hoe steviger de buis wordt geklemd.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52162 | Buissleutel 10" (250mm) Opening 17-33mm | Staal | 1 |
| BV.52163 | Buissleutel 12" (300mm) Opening 21-42mm | Aluminium | 1 |
| BV.52164 | Buissleutel 14" (350mm) Opening 21-48mm | Aluminium | 1 |
| BV.52165 | Buissleutel 18" (450mm) Opening 33-60mm | Aluminium | 1 |

SETS MET VERLENGSTUKKEN

POPLOCK®

POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop.

Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en waarbij men vermijdt dat de dop valt.

Voor kleine, smalle en diepe ruimtes.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal |  |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52027 | Set met 3 POPLOCK® verlengstukken - 1/4" 150, 300 & 450mm | CRV | 1 |
| BV.52028 | Set met 3 POPLOCK® verlengstukken - 3/8" 250, 450 & 600mm | CRV | 1 |
| BV.52029 | Set met 3 POPLOCK® verlengstukken - 1/2" 250, 450 & 600mm | CRV | 1 |

SET CARDANGEWRIJCHTEN MET VERGREDELING

POPLOCK®

POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop. Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en waarbij men vermijdt dat de dop valt.

Voor kleine, smalle en diepe ruimtes.

Inhoud:

1/4 "(F) x 1/4" (M), 3/8 "(F) x 3/8" (M), 1/2 "(F) x 1/2" (M)



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal |  |
|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangdoosje verpakking | | | |
| BV.52025 | Set met 3 POPLOCK® cardangewrijchten | CRV | 1 |

BITHOUDER 90°

Met 360° draaibare handgreep



De bithouder kan schroeven in moeilijke hoeken gemakkelijk verwijderen. Krachtige magneet.



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52039 |  Bithouder 90° 1/4" | 8 |

MAGNETISCHE FLEXIBELE BITHOUDER

1/4" HEX





Dankzij de flexibele bithouder kan de gebruiker gemakkelijk bij een wormas komen in smalle en ontoegankelijke ruimtes.

Snelle vergrendeling, magnetisch opzetstuk, uitschuifbare handgreep.

De krachtige magneet garandeert een goede stabiliteit van het bit op de houder.

De externe bekleding draait niet mee zodat men de bithouder kan richten.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|---------------------|------------------------------------------------|---|
| Bliester verpakking | | |
| BV.52037 | Magnetische & flexibele bithouder 1/4" (330mm) | 1 |

VERLENGDE BITHOUDER



Met magnetische houder



Door de externe, mobiele handgreep kan de gebruiker het verlengstuk stabiliseren en de bits nauwkeuriger schroeven.

1/4" zeshoekige spindel met magnetische vergrendeling.

Een krachtige magneet voor een stabiele bevestiging van het bit.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|---------------------|----------------------------------|---|
| Bliester verpakking | | |
| BV.52054 | Verlengde bithouder 1/4" (490mm) | 1 |

MAGNETISCHE BITHOUDER

Met 7 bits



12 keer sterker dan een magneet van een standaard bithouder.

Maximale snelheid: 3000 toeren/min.

Draaibare flens voor een betere controle.

Gemakkelijk met één hand te bedienen.

Maten: PH: 1, 2, 3; PZ: 1, 2; SL: 6-8, 8-10

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|---------------------|-----------------------|---|
| Bliester verpakking | | |
| BV.52038 | Magnetische bithouder | 1 |

CARDAN BITHOUDER (30°)

Met verstelbare kop



De kop kan worden gericht met een hoek van 30 graden zodat de gebruiker moeilijke toegankelijke ruimtes kan bereiken.

1/4" zeshoekige spindel dat rechtop vergrendeld wordt.

Snelle vergrendeling en ontgrendeling (eenvoudig op drukken).

Krachtige magneet.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|----------------------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52052 | Verstelbare bithouder 30° 1/4" (140mm) | 1 |

MAGNETISCHE BITS



De krachtige magneet houdt het opzetstuk vast, zodat de gebruiker met één hand kan werken.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------|------------------------------|-----------|---|
| Blister verpakking | | | |
| BV.52040 | 2x PH2 magnetische bits 1/4" | S2 staal | 1 |
| BV.52051 | 2x PZ2 magnetische bits 1/4" | S2 staal | 1 |

MINI-RATELSCHROEVENDRAAIER MET BITS



Bits kunnen worden opgeborgen in het handvat.

Lader met 8 bits: H3, H4, H5, H6, PH2, PH1, 5,5 mm, 6,5 mm.

Snel ratelsysteem met 3 standen.

Ideaal voor kleine ruimtes.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|---------------------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.11HA005 | Mini ratelschroevendraaier 1/4" | 9 |

EXTRA LANGE SCHROEVENDRAAIER

Langte 570mm



Een sterke en comfortabele grip voor duurzame prestaties.

Extreem robuuste lemmeten met zwarte opdruk.


| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|----------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52235 | Extra lange schroevendraaier PH2 | CRV | 1 |
| BV.52236 | Extra lange schroevendraaier PH3 | CRV | 1 |
| BV.52237 | Extra lange schroevendraaier 8mm | CRV | 1 |

T-GREEP

Met draaiend handvat



Lange spindel voor een lange reikwijdte in nauwe plekken.
Door het draaiende handvat, kan een constante en uniforme druk worden uitgeoefend en dat voorkomt beschadiging van schroeven of geblokkeerde moeren.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52100 | T-greep - 254mm - 1/4" | CRV | 1 |
| BV.52101 | T-greep met magnetische bithouder - 254mm - 1/4" | CRV | 1 |

SET MET DOPPEN EN BITS + MINI-RATELSLEUTEL

40 stk



Ratel "Micro Flex" 1/4"

Bits (30 stk):

PH: 1, 2, 2, 3

SL: 4.5, 5.5, 6.5

SQ: 1, 2

HEX: 3, 4, 5, 6

STAR (TORX): T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40

STAR (TORX) tamperproof: TT10, TT15, TT25, TT27, TT30, TT40

PZ: 1, 2, 3

Doppen (7 pcs):

HEX: 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm

Diverse adapters & verlengstuk



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|------------------------|---------------------------------------------|-----------|---|
| Blistervpakking | | | |
| BV.52033 | Koffer met bits en doppen + mini ratel 1/4" | S2 / CRV | 1 |

SET MET HEXAGONALE BOREN



Boren van staal om in staal, kunststof en hout te boren.


Dankzij de zeshoekige houder kan de boor gebruikt worden met een bithouder of direct in de boormachine.

HEX: 1.5, 2, 2.5, 3, 4 mm

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------|-------------------------------|-----------|---|
| Koffer verpakking | | | |
| BV.52053 | Set met hexagonale boren 1/4" | HCC | 1 |

SLAGBITS PH2

Met torsie zone



Het opzetstuk van het bit heeft een unieke vorm waardoor over het hele bit gaat, de kracht wordt zo uitgeoefend bovenop het bit.
Door dit ontwerp wordt het risico op breuk aanzienlijk kleiner.

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|---------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52126 | 2 impact bits PH2 (50mm) | 1 |
| BV.52127 | 2 impact bits PH2 (75mm) | 1 |
| BV.52128 | 2 impact bits PH2 (100mm) | 1 |
| BV.52129 | 2 impact bits PH2 (150mm) | 1 |

SLAGBITS PZ2

Met torsie zone



Het opzetstuk van het bit heeft een unieke vorm waardoor over het hele bit gaat, de kracht wordt zo uitgeoefend bovenop het bit.
Door dit ontwerp wordt het risico op breuk aanzienlijk kleiner.

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|---------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52231 | 2 impact bits PZ2 (50mm) | 1 |
| BV.52232 | 2 impact bits PZ2 (75mm) | 1 |
| BV.52233 | 2 impact bits PZ2 (100mm) | 1 |
| BV.52234 | 2 impact bits PZ2 (150mm) | 1 |

IMPACT VERLENGSTUKKEN

POPLOCK®

POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop.
Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en waarbij men vermijdt dat de dop valt.
Voor kleine, smalle en diepe ruimtes.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|--------------------------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52138 | POPLOCK® impact verlengstuk - 1/2" - 125mm | Cr-Mo | 1 |
| BV.52139 | POPLOCK® impact verlengstuk - 1/2" - 250mm | Cr-Mo | 1 |

IMPACT VERLENGSTUK MET TURBO HANDVAT



Een impact verlengstuk met een extra handvat om zware machines veilig vast te houden zonder veel inspanning.
Alleen de binnenkant van het verlengstuk draait, het handvat kan stevig worden vastgehouden voor een onvergelijkbaar comfort.
Materiaal: Staal Cr-Mo

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-----------------|----------------------------|-----------|---|
| Bulk | | | |
| BV.52102 | Verlengstuk - 1/2" - 200mm | Cr-Mo | 1 |
| BV.52103 | Verlengstuk - 3/4" - 250mm | Cr-Mo | 1 |
| BV.52104 | Verlengstuk - 1" - 250mm | Cr-Mo | 1 |

SET MET 11 EXTRACTIEDOPPEN

POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop. Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en waarbij men vermijdt dat de dop valt. De randen zijn gemaakt om op een optimale manier in het metaal te bijten, zodat beschadigde, gebroken of verroeste moeren, bouten en schroeven worden verwijderd. Maten: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-------------------|--------------------|-----------|---|
| Koffer verpakking | | | |
| BV.52184 | Dopextractors 1/2" | Cr-Mo | 1 |

SET MET 4 LANGE EXTRACTIEDOPPEN



De mesranden zijn ontwikkeld om het metaal optimaal te bijten om beschadigde, gebroken of roestige moeren, bouten en schroeven te verwijderen. Maten: 17, 19, 21, 22 mm



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-------------------|-----------------------------|-----------|---|
| Koffer verpakking | | | |
| BV.52185 | Set met dop extractors 1/2" | Cr-Mo | 1 |

SET MET SCHOK DOP ADAPTERS

POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop. Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en waarbij men vermijdt dat de dop valt. Laat toe om te werken met een slagapparaat.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|---|
| Blister verpakking | | | |
| BV.52055 | 3 POPLOCK® dop adapters 1/2", 3/8", 1/4" (150mm) | CRV | 1 |

SET MET DOP ADAPTERS



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|------------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52406 | 3 adapters: 1/2", 3/8", 4/4" | 1 |

DOPHOUDERS



POPLOCK® gepatenteerd vergrendelingstechnologie



Het POPLOCK® mechanisme: automatisch vergrendelen & manueel ontgrendelen van de dop.
Dit concept laat toe aan de gebruiker om de dop op een veilige manier te vergrendelen en
waarbij men vermijdt dat de dop valt.
Laat toe om met een slagapparaat te werken.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|-----------------------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52182 | POPLOCK® dophouder - 1/4" x 1/4" - 75mm | 1 |
| BV.52183 | POPLOCK® dophouder - 1/4" x 1/2" - 75mm | 1 |

MAGNETISCHE IMPACT ADAPTER

De vergroter is bestand tegen slagen.
Krachtige magneet dat de dop vasthoudt.
Voor handgebruik en met slag.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|---------------------------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52405 | 1/4"F x 3/8"M, 3/8"F x 1/2"M, 1/2"F x 3/4"M | 1 |
| BV.52412 | 3/4"F x 1" M | 1 |

SETS MET IMPACT DOPPEN MET DRAAIEND TUSSENSTUK

Scharnier technologie zonder pin

Torsie design, absorbeert de kracht van op de dop, op deze manier beschermt men het stuk.
Dop zonder pin dat 30° draaibaar is.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Doos verpakking | | |
| BV.52023 | Set met 3 doppen: 1/4 "(F) x 1/4" (M) 3/8 "(F) x 3/8" (M) 1/2 "(F) x 1/2" (M) | 1 |
| BV.52024 | Set met 5 doppen: 1/4 "(F) x 3/8" (M) 3/8 "(F) x 1/4" (M) 3/8 "(F) x 1/2" (M) 1/2 "(F) x 3/8" (M) 1/2 "(F) x 3/4" (M) | 1 |

SET MET STAR (TORX) IMPACT DOPPEN MET DRAAIEND TUSSENSTUK 1/4" & 1/2"

Scharnier technologie zonder pin



Torsie design, absorbeert de kracht op de dop, op die manier wordt de schroef beschermd.
De dop is 30° draaibaar.
Bits in S2 staal, hexagonale bol en dop in Cr-Mo.
1/4": T10, T15, T20, T25, T27
1/2": T30, T40, T45, T50, T55, T60



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliester verpakking BV.52064 | Set met 11 STAR impact doppen 1/4" & 1/2" | 1 |

SET MET HEX IMPACT DOPPEN MET DRAAIEND TUSSENSTUK 1/4" & 1/2"

Scharnier technologie zonder pin



Torsie design, absorbeert de kracht op de dop, op die manier wordt de schroef beschermd.
De dop is 30° draaibaar.
Bits in S2 staal, hexagonale bol en dop in Cr-Mo.
1/4": 6, 7, 8 mm
1/2": 10, 12, 14, 17, 18, 19 mm



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliester verpakking BV.52065 | Set met 9 HEX impact doppen 1/4" & 1/2" | 1 |

SET MET SPLINE IMPACT DOPPEN MET DRAAIEND TUSSENSTUK 1/4" & 1/2"

Scharnier technologie zonder pin



Torsie design, absorbeert de kracht op de dop, op die manier wordt de schroef beschermd.
De dop is 30° draaibaar.
Bits in S2 staal, hexagonale bol en dop in Cr-Mo.
1/4": M5, M6
1/2": M8, M10, M12, M14, M16, M18




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bliester verpakking BV.52066 | Set met 8 SPLINE impact doppen 1/4" & 1/2" | 1 |

SET MET STAR (TORX) IMPACT DOPPEN 1/4" & 1/2"



Torsie design, het absorbeert de kracht op de dop, op deze manier wordt de dop niet beschadigd.
 Met het nieuwe multi-materiaal gepatenteerd design met geblokkeerde dop, daalt het breekrisico.
 1/4": T20, T25
 1/2": T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Doos verpakking | | |
| BV.52134 | Set met 9 STAR (TORX) impact doppen | 1 |

SET MET HEX IMPACT DOPPEN 1/4" & 1/2"



Torsie design, het absorbeert de kracht op de dop, op deze manier wordt de dop niet beschadigd.
 Met het nieuwe multi-materiaal gepatenteerd design met geblokkeerde dop, daalt het breekrisico.
 1/4": 6 mm
 1/2": 7, 8, 10, 12, 14 mm




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doos verpakking | | |
| BV.52136 | Set met 6 HEX impact doppen | 1 |

SET MET SPLINE IMPACT DOPPEN 1/4" & 1/2"



Torsie design, het absorbeert de kracht op de dop, op deze manier wordt de dop niet beschadigd.
 Met het nieuwe multi-materiaal gepatenteerd design met geblokkeerde dop, daalt het breekrisico.
 1/4": M4, M5, M6
 1/2": M8, M10, M12, M14



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Doos verpakking | | |
| BV.52132 | Set met 7 SPLINE impact doppen | 1 |

MINI-LUCHTPISTOOL MET RUBBER TIP



Bescherming bij schoon te maken oppervlakken (carrosserie, dashboard,...)
 Tip in rubber zonder silicone, voor het beschermen van delicate oppervlakken.
 Ideaal voor het professioneel schoonmaken van auto's.




| Artikelnummer | P | P(max) | L/min | | €HT/pc |
|-------------------------|---------|---------|-------|---|---------|
| Mini-display verpakking | | | | | |
| BV.52047 | 6.2 bar | 6.2 bar | 104 | 8 | 13,99 € |

"TURBO" LUCHTPISTOOL

Opzetstuk "Turbo venturi": luchthoeveelheid x4




Ideaal bij werk aan voertuigen in een garage of in de carrosserie-afdeling, voor het afstoffen of opdrogen van vochtige oppervlakken.
 Het luchtpistool werkt als een pistool met trekker. De trekker heeft een antislip laagje.
 Het pistool is licht en handig.



| Artikelnummer | P | P(max) | L/min | | €HT/pc |
|--------------------|----------------|----------|-------|---|---------|
| Blister verpakking | | | | | |
| BV.52049 | 6.2 - 15.2 bar | 15.2 bar | >280 | 1 | 15,99 € |

UITSCHUIFBAAR LUCHTPISTOOL

350 tot 610mm



Door de draaiende punt kan nauwkeurig gericht worden.
 Ideaal voor alle soorten radiatoren van voertuigen, bouwvoertuigen, verwarming, etc.
 Ook te gebruiken voor leidingen en buizen.

| Artikelnummer | P | P(max) | L/min | | €HT/pc |
|--------------------|---------------|----------|-------|---|---------|
| Blister verpakking | | | | | |
| BV.52050 | 6.2 - 8.3 bar | 15.2 bar | 144 | 1 | 28,50 € |

LUCHTPISTOOL MET VERWISSELBARE VERSTUIVERS



Verstuivers: lang, kort, verstelbaar, "Turbo-Venturi"



| Artikelnummer | P | P(max) | L/min | | €HT/pc |
|--------------------|----------------|----------|-------|---|---------|
| Blister verpakking | | | | | |
| BV.52296 | 6.2 - 11.0 bar | 15.0 bar | >280 | 1 | 34,90 € |

REINIGINGSPISTOOL

Reiniger met samengeperste lucht met reservoir voor schoonmaak producten



Het "Tornado" effect laat toe om het vuil op te tillen en te verwijderen. Gemakkelijk voor het schoonmaken van ventilaties, stoelen, versnellingspoken, velgen, deur interieurs, etc. Ook goed voor het schoonmaken van velgen, brandstovuller, hoeken (koffer, motor compartimenten) en moeilijke bereikbare ruimtes.




| Artikelnummer | Beschrijving | | €HT/pc |
|-----------------|-------------------------------|---|----------|
| Doos verpakking | | | |
| BV.52120 | Reinigingspistool + reservoir | 1 | 109,00 € |

HERVULBARE ECO-SPUITBUS

Inhoud: 250ml



Hervulbare ecologische spuitbus met gecomprimeerde lucht (met compressor of fietspomp). Voor olie, schoonmaakproducten, ontvetter, ontsmetter, luchtverwijderaar, smeermiddel, etc.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------------|-------------------------|---|
| Hangdoosje verpakking | | |
| BV.52141 | Hervulbare ECO spuitbus | 1 |

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|------------------|------------------------------------------|---|
| Zakje verpakking | | |
| BV.52170 | Reparatie kit (verstuiver & ronde joint) | 1 |

VERWISSELBARE KOUDBEITELS EN DOORSLAGEN

Met slaghandvat + 12 koudbeitels / doorslagen



TPR handvat met dubbele bescherming.
Automatische vergrendeling met deblokkerende knop voor de dop.

Inhoud:

- 1x Automatisch blokkerend handvat
- 5x Platte koudbeitels: 13, 16, 19, 22 & 25mm
- 1x Cap koudbeitel: 6mm
- 2x Doorslagen: 3 & 6mm
- 2x Puntige doorslagen: 5 & 6mm
- 2x Priemen: 3 & 5mm



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------|----------------------------------|---|
| Koffer verpakking | | |
| BV.52401 | Kit met koudbeitels / doorslagen | 1 |

SLAGSCHROEVENDRAAIER 1/2"

Slaghandvat + 8 verwisselbare bits



TPR handvat met dubbele bescherming.
Omkeerbare functie.
1/4 rotatie bij elke slag van de hamer.

Inhoud:

- 1x Bithouder 1/2"
- 4x Bits: PH2, PH3, plat 8 & 10mm
- 3x Bits: PH2, PH3, plat 8mm
- 1x extractor bits: 80mm (M14-M18)



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------|-----------------------------------------|---|
| Koffer verpakking | | |
| BV.52400 | Kit met slagschroevendraaier met 8 bits | 1 |

SLAGBEITELS

Met herslijpbare lemmetten



Beitels met een slagkop op het einde van het handvat.
420-J2 roestvrijstaal, laat toe om het lemmet te slijpen.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|---------------------|--------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52058 | Rechte beitel 32mm | 420-J2 staal | 1 |
| BV.52059 | Rechte beitel 75mm | 420-J2 staal | 1 |
| BV.52060 | Gebogen beitel 32mm | 420-J2 staal | 1 |
| BV.52061 | Gebogen beitel 75mm | 420-J2 staal | 1 |

HEAVY DUTY SLAGBEITEL

Met zelf blokkerende doosje



Dubbel beveiligend systeem met zelf blokkerend doosje.
Het einde van het handvat is verstevigd.
Combinatie van een slagbeitel (26mm) en slagmes (100mm).
Vinger beveiliging dat ook dient als hefboom.

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|-----------------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52186 | Heavy Duty slagbeitel | 1 |

MULTIFUNCTIONELE SLAGKRABBER

5 functies



420-J2 roestvrijstaal voor het herslijpen van het lemmet.
45° & 90° punt, lemmet, nageltrekker, verfrol schoonmaker, slagkop.

| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|------------------------------|--------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52407 | Multifunctionele slagkrabber | 420-J2 staal | 1 |


KOEVOET MET VERSTELBARE KOP 600MM



Gepatenteerde technologie GEARBAR®



Industriële afwerking met magnesium fosfaat (beschermt tegen roest).
Sterke uitrusting voor de mechaniek van PL, TP & AGRI.
Voor het gemakkelijk verwijderen van injectoren, joints, lagers, carter, assen, kogelgewrichten, etc.
Laat toe om staalplaat te aligneren voor het lassen, en de implementatie van chassis elementen.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|------------------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52021 | GEARBAR® koevoet 600mm | 1 |


UITREKBARE KOEVOET MET VERSTELBARE KOP 450-750MM



Gepatenteerde technologie GEARBAR®



Industriële afwerking met magnesium fosfaat (beschermt tegen roest).
Sterke uitrusting voor de mechaniek van PL, TP & AGRI.
Voor het gemakkelijk verwijderen van injectoren, joints, lagers, carter, assen, kogelgewrichten, etc.
Laat toe om staalplaat te aligneren voor het lassen, en de implementatie van chassis elementen.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|----------------------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52022 | GEARBAR® koevoet 450-750mm | 1 |

SET MET 3 RATELKOEVOETEN MET VERSTELBARE KOP

Gear Bar

Gepatenteerde technologie GEARBAR®



Industriële afwerking met magnesium fosfaat (beschermt tegen roest).
Sterke uitrusting voor de mechaniek van PL, TP & AGRI.


Voor het gemakkelijk verwijderen van injectoren, joints, lagers, carter, assen, kogelgewrichten, etc. Laat toe om staalplaat te aligneren voor het lassen, en de implementatie van chassis elementen.


Inhoud:

Koevoet 380mm met 15mm punt en dubbele joint: verstelbaar naar wens

Koevoet 300mm met 11mm punt en V-groef

Koevoet 225mm met 7mm punt



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|--------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52020 | Set met 3 GEARBAR® koevoeten met ratel | 1 |

VERSTELBARE KOEVOET MET NAGELTREKKER

Ultra-resistent gesmeed CRV staal



Verstelbare kop met 2 drukknoppen om de kop in de gewenste hoek te plaatsen.

Optie om de kop met een hamer te slagen.

Nageltrekker om de kop en op het handvat.



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52404 | Verstelbare koevoet met nageltrekker | 1 |

VERWIJDERAAR VOOR BESCHADIGDE SCHROEVEN



Werkt op kruis, plat en Allen schroefkoppen.
Verwijdert gebroken en verwrongen schroeven en bouten zonder verder te beschadigen.
Hexagonale staaf voor boormachines, doppen en schroevendraaiers.




| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-------------------------|---------------------------|-------------|----|
| Mini-display verpakking | | | |
| BV.52035 | 3 schroef extractors 1/4" | SUJ-2 staal | 10 |

EXTERNE ONTBRAMER 8-22MM

UNISTAR



Schuin afkanten en ontbramen: hard en zacht roestvrijstaal, messing, koper, aluminium, glas, hout en plastic.
Voor vijzen en schroefdraad van 8 tot 22mm.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------------------|------------------------|-----------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | | |
| BV.52409 | UNISTAR ontbramer 1/4" | HRC 60 | 1 |

ULTRA-PLATTE PLOOIBARE STEEKWAGEN



Lading: 125kg



Zeer platte steekwagen met een groot laadvlak voor grote vracht.
Zeer sterke aluminium constructie.
Wielen in polyurethaan met kogellagers, onverwoestbare banden 178mm.
Wielen en laadvlak zijn automatisch plooibaar.
Handvat verstelbaar in de hoogte door eenvoudige drukknoppen.
Zwarte elastieken spanner inbegrepen.
Ideaal voor het reizen, bezoeken van beurzen, om naar kantoor te gaan,...

Afmetingen:

Geplooid: 488x64x765mm
Open: 488x500x1090mm
Laadvlak: 490x320mm



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-----------------|----------------------|-----------|---|
| Doos verpakking | | | |
| BV.52125 | Plooibare steekwagen | Aluminium | 1 |

INTREKBAAR MAGNETISCH KEGELBAKJE


Hoogte: open: 95mm / gesloten: 20mm
Breedte: 135mm
Met krachtige magneet.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|-------------------|----|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.11HT001 | Magnetische kegel | 12 |

UNIVERSELE TRECHTER MET TANG

Automatisch aanpasbaar van 28 tot en met 74mm



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|---------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52123 | Universele trechter | 1 |

REGELBARE JOINT EXTRACTOR

Klemmen: 3mm.
Verstelbare kop voor het gemakkelijk verwijderen van afdichtingen, lagers,...
TPR handvat voor een krachtige grip.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|-----------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52402 | Joint extractor | 1 |

SET MET 4 JOINT EXTRACTORS

De set laat toe om joints te verwijderen in bijna elke situatie.
De lepels snijden niet om krassen te vermijden.
Opbergzak inbegrepen.
2 gebogen lepels & 2 rechte lepels.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-----------------|--------------------|-----------|---|
| Etui verpakking | | | |
| BV.52098 | 4 joint extractors | Staal | 1 |

SET HAKEN MET LED LOEP



4 haken inbegrepen: gebogen, 90°, 30° & recht.
 Uitzonderlijk voor precisiewerk.
 Super heldere LED lamp.
 Kwalitatief glas zonder optische vervorming, ongevoelig voor krassen en vuil.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|--------------------|------------------------------|----------------|---|
| Blister verpakking | | | |
| BV.52099 | Set met 4 haken met LED loep | Roestvrijstaal | 1 |

LOEP X2 MET LED LAMP

Vergroot x2



Handig voor het lezen en details te bekijken in elke lichtsituatie.
 Kwalitatief glas zonder optische vervorming.
 TPR frame bescherming.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|----------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52041 | Loep x2 met LED lamp | 9 |

LOEP X3 MET LED LAMP

Vergroot x3



Handig voor het lezen en details te bekijken in elke lichtsituatie.
 Kwalitatief glas zonder optische vervorming.
 TPR frame bescherming.




| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|----------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52410 | Loep x3 met LED lamp | 9 |

TELESCOPISCHE LED INSPECTIELAMP

Met 360° inspectiespiegel



Telescopisch en flexibel tot en met 530mm om smalle ruimtes te bereiken.
De inspectiespiegel draait 360°.
Krachtige magneet met licht om objecten tot en met 2kg te verwijderen.
3 krachtige lichtgevende LEDs met een praktische schakelaar.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|------------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52140 | LED telescopische lamp | 9 |

ULTRA KRACHTIGE MAGNETISCHE LED LAMP

Ultra krachtige, flexibele, magnetische en herlaadbare lamp.
Verstelbare intensiteit tot 10.000 lux (50cm)
Roteert 360°.
Verschillende helderheidsniveaus.




| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|-----------------------|---|
| Doos verpakking | | |
| BV.52423 | Ultra sterke LED lamp | 1 |

HERLAADBARE LED VEILIGHEIDSLAMPEN



9 verlichtingstanden met een autonomie van 6 tot 45u.
Herlaadbare batterij.
Voor alle noodsituaties, de lamp zendt een krachtig licht uit van 360° door 16 LEDs.
Zichtbaar tot 1,5km.
Met een magneet om op de wagen te hangen.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|--------------------------------------------------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52121 | LED veiligheidslamp | 1 |
| Doos verpakking | | |
| BV.52168 | LED veiligheidslamp | 1 |
| BV.52169 | LED veiligheidslamp | 1 |
| BV.52279 | LED veiligheidslamp | 1 |
| Koffer verpakking | | |
| BV.52303 | Koffer met 2 LED veiligheidslampen en 3 verschillende laders | 1 |
| BV.52304 | Koffer met 2 LED veiligheidslampen en 3 verschillende laders | 1 |

CONTACTLOZE SPANNINGTESTER



Lokaliseert elektrisch verlies in de elektrische bedrading onder spanning.
 Dankzij de sensibeleits regelaar, laat dit gereedschap toe om kabels te detecteren achter muren en rond schakelaars, op een veilige manier.
 Audio & LED indicator signaal.
 Test: 12 to 600 V AC
 Batterijen inbegrepen: LR44 1,5V



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal |  |
|-------------------------|-------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Mini-display verpakking | | | |
| BV.52166 | Spanningszoeker (150mm) | ABS | 8 |

HYDRAULISCHE REMVLOEISTOF TESTER



Bepaalt snel het vocht in de hydraulische remvloeistof.
 Batterij inbegrepen: 1x AAA 1,5V




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52167 | Hydraulische remvloeistof tester | 8 |

INKLAPBARE KRUISSLEUTEL



Eenvoudig op te bergen.
 Verschuifbaar scharnier voor een versterkt hefboomeffect en ruimtewinst.
 Maten: 17, 19, 21, 1/2"




| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Hangdoosje verpakking | | |
| BV.52403 | Inklapbare kruissleutel (40cm) | 1 |

OPBERGKOFFER



Schuim: 35mm
 Sluiting in roestvrijstaal.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal |  |
|-----------------|------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulk | | | |
| BV.52097 | Opberg koffer (435x355x80mm) | PEHD | 1 |


MULTIFUNCTIONELE TANG 5-IN-1



Ergonomisch design van het handvat om smalle ruimtes te bereiken.
Ideale tang voor het krimpen, strippen, snijden en verwijderen.

Functies:

- Lange tang 89mm
- Bout verwijderaar
- Striptang met stripgaten (0,6-2,6mm)
- Kabelsnijtang
- Tang voor krimpen van de kabeleindes



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|-----------------------|---|
| Blister verpakking | | |
| BV.52284 | Multifunctionele tang | 1 |

UITSCHUIFBARE KERAMISCHE CUTTER



Het lemmet gaat vanzelf in de cutter, voor een verhoogde veiligheid.
Het keramisch lemmet gaat 10 keer langer mee dan een lemmet in staal.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|----------------------------|---|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52187 | Uitschuibaar keramisch mes | 9 |

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|-----------------------------------------|---|
| Bulk | | |
| BV.52200 | 2 keramische lemmeten om te verwisselen | 1 |

KRABBER MET INTREKBAAR MES



Verwijdert gemakkelijk stickers, verf, lijm, stopverf of tape van ramen, muren, glas, hout of andere gladde oppervlakken.

Voor de veiligheid kan het lemmet ingetrokken worden.

De lemmeten worden bewaard in het handvat.

3 messen inbegrepen.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-------------------------|--------------|----|
| Mini-display verpakking | | |
| BV.52003 | Scheermes | 12 |

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|---------------------|---------------------|---|
| Bulk | | |
| BV.11HA004-1 | 10 vervang lemmeten | 1 |

KRABBER MET VERWISSELBAAR LEMMET IN PLASTIEK



Tweezijdig lemmet in kunststof.
 Ideaal voor het loskrijgen van vignettes en stickers op de autoruit.
 Kan ook worden gebruikt met metalen lemmeten.

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------------------|---------------------------------------------|---|
| Per stuk, met hangmogelijkheid | | |
| BV.52408 | Krabber met verwisselbaar lemmet in plastic | 1 |

GRAVEERDER MET DIAMANTKOP



Graveert op metaal, kunststof, hout, keramiek, glas, etc.
 Motor draait meer dan 23000 toeren/min..
 De graveerder kan tot 5u werken.
 Industriële diamant opzetstukjes (2 stuks van 2,35mm inbegrepen)



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-------------------------|--------------------------|-----------|---|
| Mini-display verpakking | | | |
| BV.52144 | Graveerder op batterijen | Aluminium | 8 |
| Bulk | | | |
| BV.52171 | Vervangingskit: 3 koppen | | 1 |

ANTI-SLIP CARROSSERIE DOEK



Laat toe om in de motor compartimenten te werken in alle veiligheid zonder de wagen te krassen.
 De anti-slip laag is gemakkelijk te kuisen.
 Het doek is niet magnetisch om zo beschadigingen te vermijden.

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|--------------------|--------------------------------|---|
| Hangzak verpakking | | |
| BV.52282 | Carrosserie doek (900x610x5mm) | 1 |

BESCHERMINGSMAT MET LED LAMPEN



Dit gereedschap heeft een veelvoudige functie:
 Het repareren van auto's langs de onderkant van de wagen zonder het gebruik van een lamp,
 het gebruik als een kussen voor het hoofd, werken onder de gootsteen, etc.
 2 rijen met 12 LED lampen.
 Batterijen niet inbegrepen: 3x LR6 1,2V batterijen vereist.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| Bulk | | |
| BV.52281 | Beschermingsmat (460x270x30mm) | 1 |

UNIVERSELE BATTERIJHOUDER



Batterij houder met verstelbaar handvat voor een gemakkelijk transport.



| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|----------------------------|---|
| Bulk | | |
| BV.52179 | Batterijhouder (115-175mm) | 1 |

KABELSCHOEN EN ACCUKLEM REINIGER



De bovenste borstel maakt de kabelschoenen schoon van de accubedrading terwijl de onderste borstel de accuklemmen schoonmaakt.



| Artikelnummer | Beschrijving | Materiaal | |
|-----------------|-------------------------|-----------|---|
| Bulk | | | |
| BV.52181 | Reiniger met 2 borstels | STaal | 1 |

PROFESSIONELE GEREEDSCHAPSKOFFER 160 STUKS



Inhoud:

Doppen:

- 13 x Hexagonale doppen 1/4" (CRV), Maten: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 16 x Hexagonale doppen 1/2" (CRV), Maten: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32mm; Gegroefde afwerking voor een betere grip
- 4 x Hexagonale doppen 1/2" (CRV), Maten: 24, 27, 30, 32mm
- 1 x Uitschuifbare T-handgreep, 1/4"

Sleutels & ratels:

- 1 x Ratel 1/2" 72 tanden, (CRV & aluminium)
- 1 x Ratel 1/4" met 72 tanden, draaibare kop (CRV & aluminium)
- 16 x Steekringsleutels (CRV), Maten: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 & 24mm
- 9 x Lange inbusleutels, Maten: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10mm

Verlengstukken & cardans:

- 2 x Verlengstukken 1/4", 50 & 100mm. Hexagonale kop (CRV)
- 2 x Verlengstukken 1/2" 125 & 250mm. Hexagonale kop (CRV)
- 1 x Adapter voor verlengstuk 1/2"
- 1 x Universeel cardangewricht 1/2" (Cr-Mo)
- 1 x Universeel cardangewricht 1/4" (Cr-Mo)

Bitshouders:

- 1 x Bitshouder
- 1 x Bitshouder 1/4"

Verchroomde bits:

- 7 x PHILLIPS: PH0, PH1, PH2, PH2, PH2, PH2, PH3
- 7 x PZ: PZ0, PZ1, PZ2, PZ2, PZ2, PZ2, PZ3
- 11 x STAR (TORX): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- 11 x TAMPERPROOF STAR (TORX): T6H, T7H, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H
- 9 PLAT: 3, 4, 4, 4.5, 5.5, 5.5, 6.5, 6.5, 8 mm
- 11 x HEX: 2, 2.5, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 8 mm
- 4 x SPLINE: M4, M5, M6, M8
- 4 x RIBE: 4, 5, 6, 8

Schroevendraaiers:


- 1 x Mini-ratelschroevendraaier met bitshouder
- 1 x Schroevendraaier met vierkante dophouder 1/4" (CRV)
- 1 x Platte schroevendraaier 3mm, 160mm (hexagonaal lemmet)
- 1 x Platte schroevendraaier 4mm, 215mm (hexagonaal lemmet)
- 1 x PZ2 schroevendraaier 215mm (hexagonaal lemmet)
- 1 x Phillips PH0 schroevendraaier, 160mm (hexagonaal lemmet)
- 1 x Phillips PH1 schroevendraaier, 215mm (hexagonaal lemmet)
- 1 x Phillips PH2 schroevendraaier, 215mm (hexagonaal lemmet)


Tangen:

- 1 x Multi-dop tang, 250mm
- 1 x Krimptang voor joints, 200mm
- 1 x Langbek tang, 160mm
- 1 x Universele tang, 250mm
- 1 x Waterpomptang 160mm



Diverse:

- 1 x Hamer 300g
- 6 x Koudbeitels en doorslagen: 12 en 15mm, drevell 4mm, kegelvormige drevell, 2 doorslagen
- 1 x Verwisselbaar handvat voor set koudbeitels en doorslagen
- 1 x Mini-zaag en 5 reservebladen
- 1 x Cutter met ergonomisch handvat
- 1 x Professionele beitel
- 1 x Meetlint (5m)



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Koffer verpakking | | |
| BV.52392 | Professionele gereedschapskist 160 stuks Gewicht: 15,2kg | 1 |

MOTORFIETS GEREEDSCHAPSETS



Gewicht basis kit: 2,5kg

Inhoud Alle motorfietsen:

Sleutels & ratels:

- 10 x Sleutels MIT**: Maten 8 (5/16, E10), 10 (3/8, E12), 11 (7/16, E14), 12 (15/32, -), 13 (1/2, E16), 14 (9/16, E18), 16 (5/8, E20), 17 (11/32, -)
- 1 x Ratelsleutel 3/8", 72 tanden, draaibare kop

Doppen:

- 2 x Doppen voor bougies (14mm & 16mm), 3/8"
- 8 x Doppen MIT:
 - 1/4" Maten: 6 (1/4, E8), 10 (3/8, E12), 12 (15/32, -)
 - 3/8" Maten: 13 (1/2, E16), 15 (19/32, -), 17 (11/16, -), 18 (23/32, E22)
- 3 x Doppen 3/8 (T45 & T50: 30mm; T55: 50mm)
- 1 x Doppenhouder

Bits & bitshouder:

- 10 x Bits 1/4" (2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8mm, PH2(30mm))
- 10 x Bits 1/4" (T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, 5.5 plat (30mm))
- 1 x Bitshouder 1/4" x 3/8", 25mm
- 1 x Bitshouder 3/8" x 1/4", 30mm

Verlengstukken & adapter:

- 1 x Poplock* verlengstuk 3/8", 150mm
- 1 x Verlengstuk met handgreep 1/4", 150mm
- 1 x Adaptor

Diverse:


- 1 x Rekbare lamp 174 & 585mm, 2 magneten, Inclusief 4 x LR44
- 1 x 3-in-1 tang, 165mm
- 1 x Tester voor de bandenspanning
- 1 x Banden extractor 3/8", 17- 22/24 - 19mm, aluminium
- 10 x Kabelbandjes
- 1 x Hoes in nylon - zeer resistent

Inhoud Alle BMW:

- Set 'Alle motorfietsen'
- 1 x Sleutel MIT: maat 19
- 1 x Spoel extractor voor BMW, 32 x 37mm, aluminium

Inhoud BMW Pro & Touring:

- Set 'Alle motorfietsen'
- 1 x Sleutel MIT: maat 19
- 1 x Spoel extractor voor BMW, 32 x 37mm, aluminium
- 1 x Verlengstuk Turbo-Z Poplock
- 1 x Dop 24 MIT 3/8
- 1 x Sleutel MIT: maat 21

| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Etui verpakking | | |
| BV.52300 | Alle motors | 1 |
| BV.52301 | Alle BMW | 1 |
| BV.52302 | BMW-Pro & Touring | 1 |

ESSENTIËLE MOTOR SET (54 STUKS)

Professionele set, compact en licht voor kleine verstellingen op de baan



Gewicht: 1,1kg

Inhoud:

Adapters:

Adapter 1/4" M tot 1/4" F

Adapter 13mm rechthoekige dophouder 1/8" met vergrendelsysteem

Sleutels:

Gemengde platte sleutel 8mm met MIT ring kant - 13mm (1/2, E16)

Gemengde sleutel 8mm met MIT ring kant - 8mm (5/16, E10)

Gemengde sleutel 10mm met MIT ring kant - 10mm (3/8, E12)

Gemengde sleutel 12mm met MIT ring kant - 12mm (15/32)

Gemengde sleutel 14mm met MIT ring kant - 14mm (9/16, E18)

Bits:

Bits 1/4" 25mm / 6,35 (T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, plat 5)

Bits 1/4" 25mm / 6,35 (H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5, H6, H7, H8, H10, PH2)

Doppen:

Dop 1/4" MIT - 6 mm (1/4, E8)

Dop 1/4" MIT - 8 mm (5/16, E10)

Dop 1/4" MIT - 10 mm (3/8, E12)

Dop 1/4" MIT - 11mm (7/16, E14)

Dop 1/4" MIT - 12 mm (15/32)

Dop 1/4" MIT - 13 mm (1/2)

Bougie 3/8", 14mm met 16mm HEX buitenkant

Bougie 3/8", 16mm met 16mm HEX buitenkant

Dop houder 7 x 1/4" en 2 x 3/8"

Divers:

Multifunctioneel gereedschap 3-in-1 (130mm): T-handvat, Bithouder met ratel 1/4" (+75Nm), Ratel van 11mm (+100Nm)

Verlengstuk 135mm bithouder 1/4" (automatische vergrendeling, aluminium Turbo ringen)

Manometer pen voor banden 0-3,5 bar en/of 0-50 psi

Snijdend griptang met lange bek 169mm

Kabelbanden 100mm x 10 stk

Etui in Teteron met dubbele laag

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|----------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52500 | Motor set 54 stuks (alle merken) | 1 |

BASIS MOTOR KIT (60 STUKS) EN UITBREIDINGSHOES

Professionele set, compact en licht voor kleine verstellingen op de baan



Basis kit 54 stuks (BV.52500) met additioneel gereedschap:

Sleutels:

Gemengde sleutel 16mm met MIT ring kant - 16mm (5/8, E20)

Doppen:

Dop 1/4" MIT 15mm (19/32, -)

Dop 1/4" MIT 17mm (11/16, -)

Bougie 3/8", 14mm met 16mm HEX buitenkant

Bougie 3/8", 16mm met 16mm HEX buitenkant

Divers:

Verlengstuk 125mm 3/8" PopLock (automatische vergrendeling) met HEX 16mm buitenkant

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|---------------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52501 | Motor gereedschapset 60 stuks (alle merken) | 1 |

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52535 | Bijkomende gereedschapshoes alle merken | 1 |
| BV.52532 | Bijkomende hoes specifiek BMW gereedschap | 1 |
| BV.52534 | Bijkomende hoes specifiek Triumph & japanse merken gereedschap | 1 |
| BV.52533 | Bijkomende hoes specifiek KTM & Ducati gereedschap | 1 |

MOTOR GEREEDSCHAPSET SPECIFIEK BMW (70 STUKS)

Professionele set, compact en licht voor kleine verstellingen op de baan



Gewicht: 2,5kg

Basis set 60 stuks (BV.52501) + specifieke hoes voor BMW inbegrepen:

Adapters:

3/8" adapter - band extractor HEX 17-22/24-19mm in aluminium maximale koppel 120Nm

Sleutels:

Gemengde sleutel 17mm met MIT ring kant

Gemengde sleutel 19mm met MIT ring kant

Bits:

Bit T55 op dop 3/8" 50mm

Doppen:

Dop 3/8" MIT - 24mm (15/16, E30)

Divers:

BMW cilinder extractor extra licht in aluminium

Ratel 3/8" 72 tanden zeer licht en super resistent +250Nm

Zak in nylon water resistent

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|-------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52502 | Motor gereedschapset 70 stuks (BMW) | 1 |

MOTOR GEREEDSCHAPSET SPECIFIEK KTM & DUCATI (68 STUKS)

Professionele set, compact en licht voor kleine verstellingen op de baan



Gewicht: 2,5kg

Basis set 60 stuks (BV.52501) + specifieke hoes voor KTM & Ducati inbegrepen:

Sleutels:

Gemengde sleutel 17mm met MIT ring kant

Doppen:

Dop 3/8" MIT - 22mm (7/8)

Dop 3/8" MIT - 32mm (1-1/4)

Dop 3/8" bithouder 1/4" met blokkering

Divers:

Ratel 3/8" 72 tanden ultra licht en super resistent +250Nm

Vergroter 3/8"(F) tot 1/2"(M) met zeer laag profiel

Zak in nylon water resistent

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|----------------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52503 | Motor gereedschapset 68 stuks (KTM & Ducati) | 1 |

MOTOR GEREEDSCHAPSET SPECIFIEK TRIUMPH, HONDA, KAWASAKI, SUZUKI & YAMAHA (70 STUKS)

Professionele set, compact en licht voor kleine verstellingen op de baan



Gewicht: 2,5kg

Basis set 60 stuks (BV.52501) + specifieke hoes voor Triumph & japanse merken inbegrepen:

Adapters:

3/8" adapter - band extractor HEX 17-22/24-19mm in aluminium maximale koppel 120Nm

Sleutels:

Gemengde sleutel 17mm met MIT ring kant

Doppen:

Dop 3/8" HEX 14mm

Dop 3/8" MIT - 22mm (7/8)

Dop 3/8" MIT - 27mm (1-1/16)

Dop 3/8" bithouder 1/4" met blokkering

Divers:

Ratel 3/8" 72 tanden ultra licht en super resistent +250Nm

Vergroter 3/8"(F) tot 1/2"(M) met zeer laag profiel

Zak in nylon water resistent

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52504 | Motor gereedschapset 70 stuks (Triumph & japanse merken) | 1 |

COMPLETE MOTOR GEREEDSCHAPSET (ALLE MERKEN) (75 STUKS)

Professioneel gereedschap, compact en licht voor all motors



Gewicht: 2,9kg

Basis set 60 stuks (BV.52501) + specifieke hoes met gereedschap voor alle merken inbegrepen:

Adaptors:

3/8" adapter - band extractor HEX 17-22/24-19mm in aluminium maximale koppel 120Nm

Sleutels:

Gemengde sleutel 17mm met MIT ring kant

Gemengde sleutel 19mm met MIT ring kant

Bits:

Bit T55 op de dop 3/8" 50m

Doppen:

Dop 3/8" HEX - 14mm

Dop 3/8" MIT - 22mm (7/8)

Dop 3/8" MIT - 24mm (15/16, E30)

Dop 3/8" MIT - 27mm (1-1/16)

Dop 3/8" MIT - 32mm (1-1/4)

Dop 3/8" bithouder 1/4" met blokkering

Diverse:

Ratel 3/8" 72 tanden ultra licht en super resistent +250Nm

BMW cilinder extractor extra licht in aluminium

Vergroter 3/8"(F) tot 1/2"(M) met zeer laag profiel


Zak in nylon water resistent

| Artikelnummer | Beschrijving | |
|-----------------|-----------------------------------------------------------|---|
| Etui verpakking | | |
| BV.52530 | Heel complete motor gereedschapset 75 stuks (alle merken) | 1 |

REK VOOR MINI-DISPLAYS

Markering SBV Tools



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulk | | |
| BV.52116 | 3 mini-displays of 2 mini-displays + 8 ontbramers 220x650x230mm | 1 |

METAAL DISPLAYS

Verwisselbare markering: CASTEELS France / SBV Tools



| Artikelnummer | Beschrijving |  |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Bulk | | |
| ZY.1MLINE | Metalen display met verstelbare poten 2x 40 haken (lengte: 15 & 18cm), met hun labelhouder 1000x2070mm | 1 |
| ZY.4FMETAL | 4-zijdige ronddraaiende display, op wieltjes 128 haakjes (lengte: 10cm) 510x1760mm | 1 |

| | | | |
|--------------------|----|------------------|----|
| B | | B | |
| BV.11HA004-1 | 30 | BV.52165 | 9 |
| BV.11HA005 | 12 | BV.52166 | 29 |
| BV.11HT001 | 26 | BV.52167 | 29 |
| BV.11HT002 | 4 | BV.52168 | 28 |
| BV.52003 | 30 | BV.52169 | 28 |
| BV.52016 | 9 | BV.52170 | 20 |
| BV.52017 | 9 | BV.52171 | 31 |
| BV.52020 | 24 | BV.52172 | 7 |
| BV.52021 | 23 | BV.52176 | 5 |
| BV.52022 | 23 | BV.52179 | 32 |
| BV.52023 | 16 | BV.52181 | 32 |
| BV.52024 | 16 | BV.52182 | 16 |
| BV.52025 | 10 | BV.52183 | 16 |
| BV.52027 | 10 | BV.52184 | 15 |
| BV.52028 | 10 | BV.52185 | 15 |
| BV.52029 | 10 | BV.52186 | 22 |
| BV.52030 | 8 | BV.52187 | 30 |
| BV.52031 | 8 | BV.52188 | 4 |
| BV.52032 | 8 | BV.52189 | 4 |
| BV.52033 | 13 | BV.52190 | 4 |
| BV.52035 | 25 | BV.52191 | 4 |
| BV.52037 | 11 | BV.52192 | 7 |
| BV.52038 | 11 | BV.52193 | 5 |
| BV.52039 | 10 | BV.52200 | 30 |
| BV.52040 | 12 | BV.52202 | 5 |
| BV.52041 | 27 | BV.52203 | 7 |
| BV.52044 | 9 | BV.52231 | 14 |
| BV.52045 | 9 | BV.52232 | 14 |
| BV.52046 | 9 | BV.52233 | 14 |
| BV.52047 | 19 | BV.52234 | 14 |
| BV.52049 | 19 | BV.52235 | 12 |
| BV.52050 | 19 | BV.52236 | 12 |
| BV.52051 | 12 | BV.52237 | 12 |
| BV.52052 | 12 | BV.52277 | 4 |
| BV.52053 | 13 | BV.52278 | 4 |
| BV.52054 | 11 | BV.52279 | 28 |
| BV.52055 | 15 | BV.52281 | 31 |
| BV.52056 | 5 | BV.52282 | 31 |
| BV.52057 | 5 | BV.52284 | 30 |
| BV.52058 | 21 | BV.52295 | 6 |
| BV.52059 | 21 | BV.52296 | 20 |
| BV.52060 | 21 | BV.52300 | 34 |
| BV.52061 | 21 | BV.52301 | 34 |
| BV.52064 | 17 | BV.52302 | 34 |
| BV.52065 | 17 | BV.52303 | 28 |
| BV.52066 | 17 | BV.52304 | 28 |
| BV.52097 | 29 | BV.52392 | 33 |
| BV.52098 | 26 | BV.52400 | 21 |
| BV.52099 | 27 | BV.52401 | 21 |
| BV.52100 | 13 | BV.52402 | 26 |
| BV.52101 | 13 | BV.52403 | 29 |
| BV.52102 | 14 | BV.52404 | 24 |
| BV.52103 | 14 | BV.52405 | 16 |
| BV.52104 | 14 | BV.52406 | 15 |
| BV.52116 | 38 | BV.52407 | 22 |
| BV.52120 | 20 | BV.52408 | 31 |
| BV.52121 | 28 | BV.52409 | 25 |
| BV.52123 | 26 | BV.52410 | 27 |
| BV.52125 | 25 | BV.52412 | 16 |
| BV.52126 | 14 | BV.52423 | 28 |
| BV.52127 | 14 | BV.52500 | 35 |
| BV.52128 | 14 | BV.52501 | 35 |
| BV.52129 | 14 | BV.52502 | 36 |
| BV.52130 | 8 | BV.52503 | 36 |
| BV.52131 | 8 | BV.52504 | 37 |
| BV.52132 | 18 | BV.52530 | 37 |
| BV.52134 | 18 | BV.52532 | 35 |
| BV.52136 | 18 | BV.52533 | 35 |
| BV.52138 | 14 | BV.52534 | 35 |
| BV.52139 | 14 | BV.52535 | 35 |
| BV.52140 | 28 | | |
| BV.52141 | 20 | Z | |
| BV.52142 | 6 | ZY.1MLINE | 38 |
| BV.52144 | 31 | ZY.4FMETAL | 38 |
| BV.52145 | 7 | | |
| BV.52162 | 9 | | |
| BV.52163 | 9 | | |
| BV.52164 | 9 | | |




WWW.CASTEELS.FR


WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE


EXPORT EUROPE & USA


 +32 (0)2 648 35 17


 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr