




FEUX POUR REMORQUES & VEHICULES



FRANCE & DOM/TOM

Secrétariat	+33 (0)2 32 70 64 02
Comptabilité	+33 (0)2 32 70 64 03
Télécopie	+33 (0)2 32 70 64 20
Informations	contact@casteels.fr
Commandes	commandes@casteels.fr

EXPORT EUROPE & USA

Secrétariat	+32 (0)2 648 35 17
Comptabilité	+32 (0)2 626 02 16
Télécopie	+32 (0)2 648 65 95
Informations	info@casteels.fr
Commandes	orders@casteels.fr



Index alphabétique	3
Feux pour PL, VU et remorques	4
Feux 7 & 8 fonctions DAF, MAN, Scania, Iveco	4
Feux 7 & 8 fonctions Volvo, DAF, Scania, Kempf	5
Feux 7 & 8 fonctions Volvo FHII & FM II ('06)	5
Feux 7 & 8 fonctions Volvo FL, FM & FH ('01)	6
Feux 7 & 8 fonctions Mercedes Actros, Axor, SK	6
Feux 7 & 8 fonctions Mercedes Atego, Sprinter & Vario	7
Feux 7 fonctions Schmitz Cargobull, Reisch	7
Feux 7 fonctions Kögel & Schmitz	8
Feux 7 fonctions Kröne	8
Feux LED 7 fonctions (gabarit déporté)	9
Feux LED 7 fonctions	9
Feux 6 fonctions Iveco Daily ('06)	9
Feux 6 fonctions Scania	10
Feux 6 fonctions ovalisés	10
Feux 6 fonctions ovalisés (cuvelage chromé)	11
Feux 6 fonctions	11
Feux 6 fonctions	12
Feux 6 fonctions (catadioptré triangulaire)	12
Feux 6 fonctions (catadioptré triangulaire)	13
Feux 6 fonctions (catadioptré triangulaire)	13
Feux LED 6 fonctions (gabarit déporté)	13
Feux LED 6 fonctions	14
Feux LED 6 fonctions	14
Feux LED 6 fonctions	14
Feux LED 6 fonctions	15
Feux LED 6 fonctions	15
Feux LED 6 fonctions triangulaires	15
Feux hybrides 6 fonctions	16
Feux 5 fonctions Iveco Daily, Daily S2000, EuroCargo	16
Feux 5 fonctions Kögel, Schmitz-Cargobull	17
Feux 5 fonctions	17
Feux 5 fonctions	18
Feux 5 fonctions triangulaires	18
Feux LED 5 fonctions	19
Feu LED 5 fonctions	19
Feux LED 5 fonctions	19
Feux LED 5 fonctions magnétiques (kits)	20
Feu LED 5 fonctions	20
Feux 4 fonctions Mercedes	20
Feux 4 fonctions magnétiques (kits)	21
Feux 3 & 4 fonctions DAF, Fiat, Iveco, Scania	22
Feux 3 & 4 fonctions ronds	23
Feu 2 fonctions Fiat, CNH & Iveco	23
Feu LED 3 fonctions	24
Feux LED 2 & 3 fonctions	24
Feux LED ronds à encastrer	24
Feux LED ronds à poser	25
Feux LED ronds à poser	25
Rampes de feux pour remorques	26
Rampes de feux réglables pour remorques agricoles	27

Feux pour véhicules agricoles & manutention	28
Feu arrière 4 fonctions (rectangulaire)	28
Feux arrières 3 & 4 fonctions Zetor, Ursus & CLAAS	28
Feux arrières 3 fonctions John Deere, Zetor & Universel	29
Feux arrières 3 fonctions Ursus & Universel	29
Feux arrières 3 & 4 fonctions (rectangulaires)	30
Feux arrières 3 & 4 fonctions (carrés)	30
Feu avant/arrière 3 fonctions combiné	31
Feu arrière 3 fonctions	31
Feu arrière 3 fonctions (rond)	31
Feux avant 2 fonctions Ursus & Farmtrac	32
Feux avant 2 fonctions Zetor (Proxima & Forterra)	32
Feux avant 2 fonctions Ursus & Universel	33
Feu avant 2 fonctions John Deere, Zetor & Universel	33
Feu avant 2 fonctions	34
Feu avant 2 fonctions	34
Feu avant 2 fonctions (carré)	34
Feu arrière 3 fonctions (rectangulaire)	35
Feux LED 5 fonctions pour chariots élévateurs	35
Feux 5 fonctions pour chariot élévateur KOMATSU	36
Feux clignotants pour chariot élévateur KOMATSU	36
Feu clignotant avec feu de position	36
Feu clignotant universel	37
Feux anti-brouillard universels	37
Feux de recul universels	38
Feux de gabarit	39
Feux de gabarit LED déportés 187mm	39
Feux de gabarit LED déportés 135mm	39
Feu de gabarit LED déporté 84mm	39
Feux de gabarit LED déportés 190mm	39
Feux de gabarit LED déportés inclinés 160mm	39
Feux de gabarit LED déportés coudés 160mm	40
Feu de gabarit LED à poser 86mm	40
Feu de gabarit LED à suspendre	40
Feux de gabarit LED pour toit de cabine	40
Feux de gabarit LED montage vertical	40
Feu de gabarit LED déporté 185mm	41
Feu de gabarit déporté 180mm	41
Feu de gabarit déporté 130mm	41
Feu de gabarit déporté incliné 178mm	41
Feu de gabarit déporté coudé 188mm	41
Feux de gabarit R5W déportés coudés 120mm / 185mm	42
Feu de gabarit R5W déporté incliné 185mm	42
Feux de gabarit LED rectangulaires	42
Feux de gabarit LED rectangulaires Mercedes Actros & Atego	42
Feux de gabarit LED rectangulaires Mercedes Actros, Atego & SK	42
Feux de gabarit LED rectangulaires	43
Feux de gabarit LED avant, arrière & latéral	43
Feux de gabarit LED avant, arrière & latéral	43
Feux de gabarit LED ultra-plats	43
Feux de gabarit 1 LED	44
Feux de gabarit 3 LED	44

Feux de gabarit 2 LED ovales	44
Feux de gabarit 2 LED ovales	44
Feux de gabarit LED rectangulaires	44
Feux de gabarit 6 LED faible encombrement	45
Feu de gabarit C5W	45
Feux de gabarit R5W	45
Feu de gabarit W5W à poser	45
Feux de gabarit W5W rectangulaires	46
Feux de gabarit R5W rectangulaires	46
Feu de gabarit W3W rectangulaire Mercedes	46
Feux de gabarit W3W rectangulaires	46
Feux de gabarit R5W pour toit de cabine	47
Feux de gabarit T4W rectangulaires	47
Feux de gabarit T4W rectangulaires Iveco, Renault & DAF	47
Feux de gabarit C5W ronds	47
Feux de gabarit C5W carrés	48
Feu de gabarit C5W carré	48
Feux de gabarit C5W côniques	48
Feux de gabarit C5W côniques chromés	48
Éclaireurs de plaque d'immatriculation	49
Éclaireurs de plaque Iveco, Fiat, Citroën & Peugeot	49
Éclaireurs de plaque 102x55mm	49
Éclaireurs de plaque LED 102x55mm	49
Éclaireurs de plaque 101x59mm	49
Éclaireurs de plaque LED 101x59mm	49
Éclaireur de plaque 90x25mm	49
Éclaireur de plaque 80x30mm	50
Éclaireur de plaque LED 72x42mm	50
Éclaireur de plaque LED 86x66mm	50
Éclaireur de plaque 90x45mm	50
Éclaireur de plaque 68x35mm	50
Accessoires pour feux & feux de gabarit	51
Kit connecteur AMP femelle	51
Connecteurs spécifiques pour feux / feux de gabarit	51
Connecteur "Click-in"	51
Index des références articles	52
Notes	54

Éclairleur de plaque 68x35mm 50
 Éclairleur de plaque 80x30mm 50
 Éclairleur de plaque 90x25mm 49
 Éclairleur de plaque 90x45mm 50
 Éclairleur de plaque LED 72x42mm 50
 Éclairleur de plaque LED 86x66mm 50
 Éclairleurs de plaque | Iveco, Fiat, Citroën & Peugeot 49
 Éclairleurs de plaque 101x59mm 49
 Éclairleurs de plaque 102x55mm 49
 Éclairleurs de plaque LED 101x59mm 49
 Éclairleurs de plaque LED 102x55mm 49

C
 Connecteur "Click-in" 51
 Connecteurs spécifiques pour feux / feux de gabarit 51

F
 Feu 2 fonctions | Fiat, CNH & Iveco 23
 Feu arrière 3 fonctions 31
 Feu arrière 3 fonctions (rectangulaire) 35
 Feu arrière 3 fonctions (rond) 31
 Feu arrière 4 fonctions (rectangulaire) 28
 Feu avant 2 fonctions 34
 Feu avant 2 fonctions (carré) 34
 Feu avant 2 fonctions | John Deere, Zetor & Universel 33
 Feu avant/arrière 3 fonctions combiné 31
 Feu clignotant avec feu de position 36
 Feu clignotant universel 37
 Feu de gabarit C5W 45
 Feu de gabarit C5W carré 48
 Feu de gabarit déporté | 130mm 41
 Feu de gabarit déporté | 180mm 41
 Feu de gabarit déporté coudé | 188mm 41
 Feu de gabarit déporté incliné | 178mm 41
 Feu de gabarit LED à poser | 86mm 40
 Feu de gabarit LED à suspendre 40
 Feu de gabarit LED déporté | 185mm 41
 Feu de gabarit LED déporté | 84mm 39
 Feu de gabarit R5W déporté incliné | 185mm 42
 Feu de gabarit W3W rectangulaire | Mercedes 46
 Feu de gabarit W5W à poser 45
 Feu LED 3 fonctions 24
 Feu LED 5 fonctions 19, 20
 Feux 3 & 4 fonctions | DAF, Fiat, Iveco, Scania 22
 Feux 3 & 4 fonctions ronds 23
 Feux 4 fonctions | Mercedes 20
 Feux 4 fonctions magnétiques (kits) 21
 Feux 5 fonctions 17, 18
 Feux 5 fonctions | Iveco Daily, Daily S2000, EuroCargo 16
 Feux 5 fonctions | Kögel, Schmitz-Cargobull 17
 Feux 5 fonctions pour chariot élévateur | KOMATSU 36
 Feux 5 fonctions triangulaires 18
 Feux 6 fonctions 11, 12
 Feux 6 fonctions (catadioptré triangulaire) 12, 13
 Feux 6 fonctions | Iveco Daily ('06) 9
 Feux 6 fonctions | Scania 10
 Feux 6 fonctions ovalisés 10
 Feux 6 fonctions ovalisés (cuvelage chromé) 11
 Feux 7 & 8 fonctions | DAF, MAN, Scania, Iveco 4
 Feux 7 & 8 fonctions | Mercedes Actros, Axor, SK 6
 Feux 7 & 8 fonctions | Mercedes Atego, Sprinter & Vario 7
 Feux 7 & 8 fonctions | Volvo FHII & FM II ('06) 5
 Feux 7 & 8 fonctions | Volvo FL, FM & FH ('01) 6
 Feux 7 & 8 fonctions | Volvo, DAF, Scania, Kempf 5
 Feux 7 fonctions | Kögel & Schmitz 8
 Feux 7 fonctions | Kröne 8
 Feux 7 fonctions | Schmitz Cargobull, Reisch 7
 Feux anti-brouillard universels 37
 Feux arrières 3 & 4 fonctions (carrés) 30
 Feux arrières 3 & 4 fonctions (rectangulaires) 30
 Feux arrières 3 & 4 fonctions | Zetor, Ursus & CLAAS 28
 Feux arrières 3 fonctions | John Deere, Zetor & Universel 29
 Feux arrières 3 fonctions | Ursus & Universel 29
 Feux avant 2 fonctions | Ursus & Farmtrac 32
 Feux avant 2 fonctions | Ursus & Universel 33
 Feux avant 2 fonctions | Zetor (Proxima & Forterra) 32
 Feux clignotants pour chariot élévateur | KOMATSU 36
 Feux de gabarit 1 LED 44
 Feux de gabarit 2 LED ovales 44
 Feux de gabarit 3 LED 44

F
 Feux de gabarit 6 LED | faible encombrement 45
 Feux de gabarit C5W carrés 48
 Feux de gabarit C5W côniques 48
 Feux de gabarit C5W côniques chromés 48
 Feux de gabarit C5W ronds 47
 Feux de gabarit LED | montage vertical 40
 Feux de gabarit LED avant, arrière & latéral 43
 Feux de gabarit LED déportés | 135mm 39
 Feux de gabarit LED déportés | 187mm 39
 Feux de gabarit LED déportés | 190mm 39
 Feux de gabarit LED déportés coudés | 160mm 40
 Feux de gabarit LED déportés inclinés | 160mm 39
 Feux de gabarit LED pour toit de cabine 40
 Feux de gabarit LED rectangulaires 42, 43, 44
 Feux de gabarit LED rectangulaires | Mercedes Actros & Atego 42
 Feux de gabarit LED rectangulaires | Mercedes Actros, Atego 42
 Feux de gabarit LED ultra-plats 43
 Feux de gabarit R5W 45
 Feux de gabarit R5W déportés coudés | 120mm / 185mm 42
 Feux de gabarit R5W pour toit de cabine 47
 Feux de gabarit R5W rectangulaires 46
 Feux de gabarit T4W rectangulaires 47
 Feux de gabarit T4W rectangulaires | Iveco, Renault & DAF 47
 Feux de gabarit W3W rectangulaires 46
 Feux de gabarit W5W rectangulaires 46
 Feux de recul universels 38
 Feux hybrides 6 fonctions 16
 Feux LED 2 & 3 fonctions 24
 Feux LED 5 fonctions 19
 Feux LED 5 fonctions magnétiques (kits) 20
 Feux LED 5 fonctions pour chariots élévateurs 35
 Feux LED 6 fonctions 14, 15
 Feux LED 6 fonctions (gabarit déporté) 13
 Feux LED 6 fonctions triangulaires 15
 Feux LED 7 fonctions 9
 Feux LED 7 fonctions (gabarit déporté) 9
 Feux LED ronds à encastrer 24
 Feux LED ronds à poser 25

K
 Kit connecteur AMP femelle 51

R
 Rampes de feux pour remorques 26
 Rampes de feux réglables pour remorques agricoles 27

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | DAF, MAN, SCANIA, IVECO

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions:	465 x 130 x 80mm
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur latéral Réflecteur arrière
Entraxe:	152mm
Lampes:	4x P21W 3x R5W (1x R5W)
Options:	Eclaireur de plaque

Cross-referencing (HELLA)

SV.230220S	2VP 008 204-201
SV.203230S	2VD 008 204-211
SV.612015S	2VP 008 204-241
SV.612014S	2VD 008 204-251
SV.203600S	2VP 008 204-061
SV.203700S	2VD 008 204-071
SV.580000S	2VP 008 204-181
SV.581000S	2VD 008 204-191

Cross-referencing Renault

SV.203220S	50 01 832 999
SV.203230S	50 01 831 194
SV.612015S	50 01 847 585
SV.612014S	50 01 847 584

Cross-referencing DAF

SV.612015S	162 5986 135 7076
SV.612014S	162 5985 135 7075
SV.203200S	162 6320
SV.203300S	162 6319
SV.582000S	130 4788
SV.583000S	152 2232
SV.580000S	152 2278
SV.581000S	130 4789

Cross-referencing MAN

SV.612015S	81.25225.6523
SV.612014S	81.25225.6524
SV.203600S	81.25228.6030 81.25229.6051
SV.203700S	81.25228.6029 81.25228.6051
SV.203200S	81.25225.6464
SV.203300S	81.25225.6034

Cross-referencing Scania

SV.203200S	136 5964
SV.203300S	136 5963

Cross-referencing Iveco

SV.580000S	9946 3242 9946 3243
SV.581000S	9946 3244

Cross-referencing Volvo

SV.203400S	8191748
SV.203500S	8191747



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.203220S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.203230S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Connectique AMP (sur le côté)										
SV.612015S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.612014S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.203600S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.203700S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Connectique SCHLEMMER										
SV.203200S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.203300S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Connectique DAF										
SV.582000S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.583000S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Connectique VOLVO										
SV.203400S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.203500S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Connectique IVECO										
SV.580000S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
SV.581000S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.203226	Caboçon de remplacement gauche/droit

Référence	V	W	(E)	UV	↔	Remarques	📦
Conditionnement en boîte							
AA.S329	12	21	✓	-	BA15s	P21W	10
AA.S325	24	21	✓	-	BA15s	P21W	10
AA.G413T	12	5	✓	-	BA15s	R5W	10
AA.G414T	24	5	✓	-	BA15s	R5W	10

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | VOLVO, DAF, SCANIA, KEMPF

PL SL CL RE AB LR RR SM

Spécifications techniques

Dimensions:	515 x 130 x 80mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	4x P21W 3x R5W (1x R5W)

Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur latéral Réflecteur arrière Feu de gabarit
------------	--

Options:	Eclaireur de plaque
----------	---------------------

Cross-referencing (HELLA)

SV.205400S	2VD 008 205-041
SV.205500S	2VD 008 205-051
SV.511419S	2VD 008 205-021
SV.511418S	2VD 008 205-011

Cross-referencing DAF

SV.511419S	086 7500
SV.511418S	086 7499

Cross-referencing Scania

SV.511419S	137 1975, 137 1977, 137 1979, 137 1981, 138 7878, 141 4367, 141 4369, 143 6868, 150 4609
SV.511418S	137 1974, 137 1976, 137 1978, 137 1980, 138 7877, 141 4366, 141 4368, 143 6867, 150 4608

Cross-referencing Volvo

SV.205400S	398 1458
SV.205500S	398 1455

Cross-referencing Kempf

SV.511419S	36008
SV.511418S	36007



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Connectique AMP (sur le côté)										
SV.205500S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.205400S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
SV.205501S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.205401S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sortie de câbles (en dessous)										
SV.205101S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.205001S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Connectique SCHLEMMER										
SV.205300S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.205200S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
Sortie de câbles										
SV.511418S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.511419S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

Référence	Description
Vrac	
SV.205226	Caboçon de remplacement gauche / droit

Référence	V	W	(E)	UV	↔	Remarques	📦
Conditionnement en boîte							
AA.S325	24	21	✓	-	BA15s	P21W	10
AA.S329	12	21	✓	-	BA15s	P21W	10
AA.G413T	12	5	✓	-	BA15s	R5W	10
AA.G414T	24	5	✓	-	BA15s	R5W	10

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | VOLVO FHII & FM II ('06)

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions:	500 x 128 x 96mm
Entraxe:	160mm
Lampes:	4x P21W 2x R5W

Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur latéral Réflecteur arrière
------------	--

Options:	Eclaireur de plaque
----------	---------------------

Cross-referencing Volvo

SV.611618S	20565106
SV.611617S	20565103



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR
Connectique AMP (sur le côté)									
SV.611617S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.611618S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.611629	Caboçon de remplacement

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | VOLVO FL, FM & FH ('01)

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions:	355 x 130 x 15mm
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur latéral Réflecteur arrière
Entraxe:	160mm
Lampes:	4x P21W 2x R5W
Options:	Eclaireur de plaque

Cross-referencing Volvo

SV.511614S	20425729
SV.511613S	20425728



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR
Connectique AMP (sur le côté)									
SV.511613S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.511614S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Référence	Description								
Accessoires									
SV.511615	Cabochoon de remplacement								

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | MERCEDES ACTROS, AXOR, SK

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions:	525 x 147 x 82mm
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur latéral Réflecteur arrière
Entraxe:	200mm
Lampes:	4x P21W 3x R5W (1x R5W)
Options:	Eclaireur de plaque



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR
Connectique AMP (sur le côté)									
SV.210310S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.210200S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Connectique AMP + câble									
SV.210500S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.210400S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Référence	Description								
Accessoires									
SV.610951	Cabochoon de remplacement gauche								
SV.610952	Cabochoon de remplacement droit								

FEUX 7 & 8 FONCTIONS | MERCEDES ATEGO, SPRINTER & VARIO

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions: 465 x 130 x 80mm

Fonctions: Feu de position
Feu stop
Clignotant
Feu de recul
Anti-brouillard
Réflecteur latéral
Réflecteur arrière

Entraxe: 152mm

Lampes: 4x P21W
3x R5W
(1x R5W)

Options: Eclairer de plaque

Cross-referencing Mercedes

SV.204200S 0035445703
SV.204300S 0035445603
SV.204400S 0025445403
SV.204500S 0025445503



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR
Connectique SCHLEMMER									
SV.204300S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.204200S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
Presse-étoupe									
SV.204500S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.204400S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.204226	Caboçon de remplacement gauche / droit

FEUX 7 FONCTIONS | SCHMITZ CARGOBULL, REISCH

PL SL CL RE AB RR

Spécifications techniques

Dimensions: 222 x 100 x 55mm

Fonctions: Feu de position
Feu stop
Clignotant
Recul
Anti-brouillard
Réflecteur arrière

Entraxe: 152mm

Lampes: 4x P21W
2x R5W

Option: Réflecteur latéral
Feu de gabarit

Cross-referencing (HELLA)

SV.611436S 2VP 340 930-001
SV.611437S 2VP 340 930-011

Cross-referencing Schmitz-Cargobull

SV.611436S 121511
SV.611437S 121512

Cross-referencing Reisch

SV.611436S 5016014
SV.611437S 5016015



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LR	RR	SM
Connectique KRÖNE									
SV.611437S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.611436S	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.611443S	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
SV.611442S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.611440	Caboçon de remplacement droit
SV.611441	Caboçon de remplacement gauche

FEUX 7 FONCTIONS | KÖGEL & SCHMITZ

PL SL CL RE AB RR

Spécifications techniques

Dimensions:	372x129x86mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	3x P21W 1x PY21W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur arrière
Options:	Réflecteur latéral Feu de gabarit

Cross-referencing Kögel & Schmitz

SV.711417S	6609687
SV.711418S	6609688
SV.711419S	6604568
SV.711420S	6604569



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LR	RR	SM
Connectique KRÖNE									
SV.711418S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.711417S	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.711420S	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓
SV.711419S	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.711429	Cabochon de remplacement droit
SV.711430	Cabochon de remplacement gauche

FEUX 7 FONCTIONS | KRÖNE

PL SL CL RE AB LR RR

Spécifications techniques

Dimensions:	420 x 147 x 77mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	4x P21W 2x R5W 1x P21/5W

Cross-referencing (Aspöck)

SV.611414S	25.5000.501
SV.611415S	25.5400.501
SV.209100S	25.5100.501
SV.209000S	25.5500.501



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LR	RR	i
7 broches									
SV.209500S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SV.209400S	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SV.611414S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Clignotant blanc
SV.611415S	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Clignotant blanc
Sortie de câbles									
SV.209100S	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SV.209000S	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

Référence	Description
Accessoires	
SV.209126	Cabochon de remplacement gauche
SV.209026	Cabochon de remplacement droit
SV.611416	Cabochon de remplacement gauche (clignotant blanc)
SV.611417	Cabochon de remplacement droit (clignotant blanc)

FEUX LED 7 FONCTIONS (GABARIT DÉPORTÉ)

PL SL CL RE AB RR SM

Spécifications techniques

Dimensions:	414 x 145 x 52mm
Entraxe:	150mm
Tension:	12-24V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.337000L	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
SV.340000L	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓

FEUX LED 7 FONCTIONS

PL SL CL RE AB LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	243 x 148 x 48mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.600002LL	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-
SV.600002LR	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-

FEUX 6 FONCTIONS | IVECO DAILY ('06)

PL SL CL RE AB RR

Spécifications techniques

Dimensions:	305 x 130 x 79mm
Entraxe:	190mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x PY21W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard Réflecteur arrière



Cross-referencing Iveco

SV.435200	695 000 26
SV.435300	695 000 32

Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	RR
Connectique AMP							
SV.435300	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.435200	→	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.435626	Cabochon de remplacement gauche/droit

FEUX 6 FONCTIONS | SCANIA

PL SL CL RE AB**Spécifications techniques**

	Dimensions: 343 x 133 x 73mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	4x P21W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Feu de recul Anti-brouillard
Options:	Eclaireur de plaque Réflecteur latéral

Cross-referencing (HELLA)

SV.125000 / SV.129000	2SK 003 567-661
SV.126000 / SV.130000	2SK 003 567-651

Cross-referencing Scania

SV.125000	1906713
SV.126000	1906711
SV.129000	1906713
SV.130000	1906711



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR
Sortie de câbles								
SV.128000	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
SV.126000	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SV.125000	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
SV.131000								
←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Sortie de câbles								
SV.130000	←	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SV.129000	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Référence	Description							
Accessoires								
SV.125026	Cabochon de remplacement (SV.125000 & SV.126000)							
SV.129026	Cabochon de remplacement (SV.129000 & SV.130000)							

FEUX 6 FONCTIONS OVALISÉS

PL SL CL LP RR**Spécifications techniques**

Dimensions:	222 x 100 x 55mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.051110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.051130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.051136	Cabochon de remplacement (SV.051130)									
SV.051116	Cabochon de remplacement (SV.051110)									

FEUX 6 FONCTIONS OVALISÉS (CUVELAGE CHROMÉ)

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	222 x 100 x 55mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	1x P21W 1x PY21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.400110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.400130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.400226	Cabochon de remplacement droit
SV.400227	Cabochon de remplacement gauche

FEUX 6 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	218 x 100 x 55mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.060110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.060130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.060136	Cabochon de remplacement (SV.060130)
SV.060116	Cabochon de remplacement (SV.060110)

FEUX 6 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	220 x 105 x 62mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	3x P21W 1x R10W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.151050	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.160050	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.151026	Cabochon de remplacement gauche (SV.151050)
SV.160326	Cabochon de remplacement droit (SV.160050)

FEUX 6 FONCTIONS (CATADIOPTRE TRIANGULAIRE)

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	188 x 135 x 51mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.084110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.084130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.084116	Cabochon de remplacement (SV.084110)
SV.084136	Cabochon de remplacement (SV.084130)

FEUX 6 FONCTIONS (CATADIOPTRE TRIANGULAIRE)

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	235 x 135 x 52mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.640110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.640130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.640326	Cabochon de remplacement droit									
SV.640126	Cabochon de remplacement gauche									

FEUX 6 FONCTIONS (CATADIOPTRE TRIANGULAIRE)

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	237 x 138 x 52mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	1x P21W 1x PY21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.941110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.941130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.941326	Cabochon de remplacement droit									
SV.941126	Cabochon de remplacement gauche									

FEUX LED 6 FONCTIONS (GABARIT DÉPORTÉ)

PL SL CL RR SM

Spécifications techniques

Dimensions:	434 x 130 x 57mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Connectique	AMP 7 broches



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Connectique AMP										
SV.210363L	←	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓
SV.210263L	→	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓

FEUX LED 6 FONCTIONS

PL SL CL RE AB RR

Spécifications techniques

Dimensions:	414 x 145 x 52mm
Entraxe:	150mm
Tension:	12-24V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.331000L	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
SV.334000L	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-

FEUX LED 6 FONCTIONS

PL SL CL RE AB RR

Spécifications techniques

Dimensions:	323 x 134 x 32mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.600000LL	←	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-
SV.600000LR	→	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	-

FEUX LED 6 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	228 x 106mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.600006LL	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.600006LR	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

FEUX LED 6 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	200 x 85mm
Entraxe:	100mm
Tension:	12-24V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.312000L	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.314000L	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

FEUX LED 6 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	232 x 142 x 59mm
Entraxe:	152mm
Tension:	12-24V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.393000L	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.395000L	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

FEUX LED 6 FONCTIONS TRIANGULAIRES

Spécial faible encombrement

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	163 x 144 x 35mm
Entraxe:	64mm
Tension:	12-24V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.319000L	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.325000L	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

FEUX HYBRIDES 6 FONCTIONS

Lampes conventionnelles + immatriculation & position LED

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	212 x 141 x 59mm
Entraxe:	152mm
Tension:	12V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	sortie de câbles



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.040000L	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	✓	-
SV.040300L	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	-

FEUX 5 FONCTIONS | IVECO DAILY, DAILY S2000, EUROCARGO

PL SL CL RR

Spécifications techniques

Dimensions:	303x130x80mm
Entraxe:	190mm
Lampes:	3x P21W 2x R5W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant Réflecteur arrière
Options:	Feu de recul Anti-brouillard



Cross-referencing Iveco

SV.588000	1904639
SV.589000	1904640
SV.614000	500356782
SV.615000	500356783

Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	RR
Connectique IVECO							
SV.589000	←	✓	✓	✓	-	✓	✓
SV.588000	→	✓	✓	✓	✓	-	✓
SV.617000	←	✓	✓	✓	-	✓	✓
SV.616000	→	✓	✓	✓	✓	-	✓
Connectique AMP							
SV.615000	←	✓	✓	✓	-	✓	✓
SV.614000	→	✓	✓	✓	✓	-	✓

Référence	Description
Accessoires	
SV.588026	Cabochon de remplacement (droit)
SV.589026	Cabochon de remplacement (gauche)

FEUX 5 FONCTIONS | KÖGEL, SCHMITZ-CARGOBULL

PL SL CL RE AB

Spécifications techniques

Dimensions:	440 x 130 x 92mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	4x P21W 2x R5W

Cross-referencing (HELLA)

SV.208000 / SV.208100	2SK 340 101-021
SV.208600 / SV.280700	2SK 340 101-001

Cross-referencing DAF

SV.208000	152 7012
SV.208600	086 7491

Cross-referencing Schmitz-Cargobull

SV.208000	000-40.073
SV.208600	062774

Cross-referencing Kögel

SV.208600	333477
SV.208700	333478



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB
Sortie de câbles						
SV.208100	←	✓	✓	✓	✓	✓
SV.208000	→	✓	✓	✓	✓	✓
6 broches						
SV.208700	←	✓	✓	✓	✓	✓
SV.208600	→	✓	✓	✓	✓	✓
Référence	Description					
Accessoires						
SV.208026	Caboçon de remplacement					

FEUX 5 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	218 x 100 x 55mm
Entraxe:	155mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/5W 1x C5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.050110	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-
SV.050130	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.050136	Caboçon de remplacement (SV.050130)									
SV.050116	Caboçon de remplacement (SV.050110)									

FEUX 5 FONCTIONS

PL SL CL LP*Spécifications techniques*

Dimensions:	190 x 100 x 52mm
Entraxe:	55mm
Lampes:	2x P21W 1x P21/SW



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles											
SV.300050	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	[LP] à droite
SV.310050	←	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	[LP] en dessous
SV.350050	→	✓	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	[LP] à gauche
SV.360050	→	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	[LP] à gauche
Référence	Description										
Accessoires											
SV.310026	Cabochon de remplacement (SV.310050)										
SV.330026	Cabochon de remplacement (SV.360050)										
SV.350026	Cabochon de remplacement (SV.350050 / SV.300050)										
SV.360026	Cabochon de remplacement (SV.360050)										

FEUX 5 FONCTIONS TRIANGULAIRES

PL SL CL RR*Spécifications techniques*

Dimensions:	160 x 220 x 55mm
Entraxe:	110mm
Lampes:	3x P21W 1x P21/SW



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.741000	←	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
SV.740000	→	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.741026	Cabochon de remplacement gauche									
SV.740026	Cabochon de remplacement droit									

FEUX LED 5 FONCTIONS

PL SL CL SM

Spécifications techniques:

Dimensions:	440 x 144 x 76mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Connectique:	AMP 7 broches



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Connectique AMP										
SV.050300S	←	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	✓
SV.050200S	→	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓

FEU LED 5 FONCTIONS

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	95 x 108 x 36mm
Tension:	10/30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles										
SV.597000L	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	
HF.597000L	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	Sous blister

FEUX LED 5 FONCTIONS

PL SL CL RR

Spécifications techniques

Dimensions:	434 x 130 x 57mm
Entraxe:	152mm
Tension:	10-30V
Connectique:	AMP 7 broches



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Connectique AMP										
SV.210300L	←	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓	-
SV.210200L	→	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-

FEUX LED 5 FONCTIONS MAGNÉTIQUES (KITS)

PL SL CL LP RR

Spécifications techniques

Dimensions:	95 x 108 x 36mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Fiche ABS 7 pôles
Conditionnement:	Sous blister



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Fiche 7 pôles mâle										
HF.759175L	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	Espacement: 2,5m Alimentation: 7,5m
HF.759075L	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	Espacement: 4,0m Alimentation: 7,5m
HF.759120L	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	Espacement: 4,0m Alimentation: 12m

FEU LED 5 FONCTIONS

PL SL RE AB RR

Spécifications techniques

Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Nombre de LED:	40x LED
Température de travail:	-40°C - +50°C
Homologation:	ECE, R7, R6, R38, R23 & R3
Connectique:	Sortie de câbles (500mm)



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.852000L	✓	✓	-	✓	✓	-	-	✓	-

FEUX 4 FONCTIONS | MERCEDES

Mercedes 507, 510, 609, 709, 711, 809, 811 & 814

PL SL CL

Spécifications techniques

Dimensions:	419x110x79mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	3x P21W 1x R5W (1x R5W)
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant
Options:	Feu de recul Anti-brouillard



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB
Sortie de câbles						
SV.207000	←	✓	✓	✓	-	✓
SV.205000	→	✓	✓	✓	✓	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.207026	Caboçon de remplacement pour SV.205700
SV.205026	Caboçon de remplacement pour SV.205000

FEUX 4 FONCTIONS MAGNÉTIQUES (KITS)

PL SL CL LP

Spécifications techniques

Dimensions:	108 x 103 x 53mm
Lampes:	1x P21W
Conditionnement:	Sous blister
Connectique:	Fiche ABS 7 pôles



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	<i>i</i>
Fiche 7 pôles mâle										
HF.759075	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	Alimentation: 7,5 m
HF.759120	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	Alimentation: 12 m

Référence	Description
Accessoires	
SV.597000E	Feu de remplacement sans lampes
HF.597000E	Feu de remplacement sans lampes (sous blister)

FEUX 3 & 4 FONCTIONS | DAF, FIAT, IVECO, SCANIA

PL SL CL**Spécifications techniques**

Dimensions:	344 x 147 x 70mm
Entraxe:	152mm
Lampes:	2x P21W 1x R10W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant
Options:	Eclaireur de plaque

Cross-referencing (HELLA)

SV.420000	2SD 003 167-021
SV.421000	2SE 003 167-031

Cross-referencing Fiat

SV.420000	42013057
SV.421000	42013058

Cross-referencing DAF

SV.420000	088 2011
SV.421000	088 2012

Cross-referencing MAN

SV.420000	81.25225.6103
-----------	---------------

Cross-referencing Scania

SV.421000	20 223 974
-----------	------------

Cross-referencing Iveco

SV.420000	7696 93
-----------	---------

Cross-referencing John Deere

SV.420000	16 52 0022
SV.421000	16 52 1023

Cross-referencing Kempf

SV.420000	4001011
SV.421000	4001002

Cross-referencing Kögel

SV.420000	79298
SV.421000	77960

Cross-referencing Kramer

SV.420000	56090
SV.421000	56078

Cross-referencing Krone

SV.420000	0924603/0
-----------	-----------

Cross-referencing Liebherr

SV.420000	6 071 068 08
SV.421000	6 071 069 08

Cross-referencing Schmitz-Cargobull

SV.420000	060503 061727
SV.421000	060553 060566

Cross-referencing Fendt

SV.420000	X 830 180 201
SV.421000	X 830 180 200

Cross-referencing Neoplan

SV.421000	1503.28
-----------	---------

Cross-referencing Reisch

SV.421000	5002590
-----------	---------

Cross-referencing Spierings Kranen

SV.421000	402181
-----------	--------

Cross-referencing CLAAS

SV.421000	075 107 30
-----------	------------



Référence	↔	PL	SL	CL	LP
Sortie de câbles					
SV.421000	-	✓	✓	✓	✓
SV.420000	->	✓	✓	✓	-
Référence	Description				
Accessoires					
SV.420026	Cabochon de remplacement				

FEUX 3 & 4 FONCTIONS RONDS

PL SL CL

Spécifications techniques

Dimensions:	140 x 85mm
Entraxe:	45mm
Lampes:	2x P21W 1x R5W
Fonctions:	Feu de position Feu stop Clignotant
Options:	Eclaireur de plaque



Référence	PL	SL	CL	LP	i
Sortie de câbles					
SV.517000	✓	✓	✓	-	Feu clignotant rond
SV.518000	✓	✓	✓	✓	Feu clignotant rond
SV.519000	✓	✓	✓	-	Feu clignotant rectangulaire
SV.520000	✓	✓	✓	✓	Feu clignotant rectangulaire

Référence	Description
Accessoires	
SV.517026	Cabochoon de remplacement Feu clignotant rond
SV.519026	Cabochoon de remplacement Feu clignotant rectangulaire

FEU 2 FONCTIONS | FIAT, CNH & IVECO

SL CL

Spécifications techniques

Dimensions:	180 x 160mm
Entraxe:	148mm
Lampes:	2x P21W
Fonctions	Feu stop Feu clignotant



Référence	SL	CL	i
Sortie de câbles			
SV.510000	✓	✓	Gauche / Droit

Référence	Description
Accessoires	
SV.510026	Cabochoon de remplacement

FEU LED 3 FONCTIONS

PL SL CL**Spécifications techniques**

Dimensions:	200 x 70 x 60mm
Entraxe:	91mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP66
Connectique:	Sortie de câbles




Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.072000L	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

FEUX LED 2 & 3 FONCTIONS

PL CL**Spécifications techniques**

Dimensions:	165 x 57 x 31mm
Entraxe:	146mm
Tension:	10-30V
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Sortie de câbles										
SV.261000LF	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	Feu avant
SV.261000LR	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Feu arrière

FEUX LED RONDS À ENCASTRER

Spécifications techniques

Diamètre x profondeur:	95 x 35mm
Entraxe:	80mm
Indice de protection:	IP67
Tension:	10-30V



Référence	PL	SL	CL	RE	AB
Sortie de câbles					
SV.174095LC	✓	✓	✓	-	-
SV.174095LST	✓	✓	-	-	-
SV.174095LF	-	-	-	-	✓
SV.174095LR	-	-	-	✓	-
SV.174095LI	-	-	✓	-	-

FEUX LED RONDS À POSER

Spécifications techniques

Diamètre x profondeur:	122 x 61mm
Entraxe:	45mm
Indice de protection:	IP67
Tension:	10-30V

Cross-referencing (HELLA)

SV.175122LC	2SD 357 027-001
SV.175122LFR	2NR 357 027-051
SV.175122LI	2BA 357 027-021
SV.175122LST	2SB 357 027-011
SV.175122LF	2NE 357 027-031
SV.175122LR	2ZR 357 027-041



Référence	PL	SL	CL	RE	AB
Sortie de câbles					
SV.175122LC	✓	✓	✓	-	-
SV.175122LFR	-	-	-	✓	✓
SV.175122LI	-	-	✓	-	-
SV.175122LST	✓	✓	-	-	-
SV.175122LF	-	-	-	-	✓
SV.175122LR	-	-	-	✓	-

FEUX LED RONDS À POSER

Spécifications techniques

Diamètre x profondeur:	140 x 85mm
Entraxe:	45mm
Indice de protection:	IP67
Tension:	10-30V

Cross-referencing (HELLA)


SV.519000LE	2SD 357 026-201
SV.310300LE	2NE 357 026-231
SV.310400LE	2ZR 357 026-241



Référence	PL	SL	CL	RE	AB
Connectique cosses 6,3mm					
SV.519000LE	✓	✓	✓	-	-
SV.310300LE	-	-	-	-	✓
SV.310400LE	-	-	-	✓	-

RAMPES DE FEUX POUR REMORQUES



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Vrac										
SV.961206	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	Rampe de feux en PVC Feux classiques Longueur de câble: 6m
SV.961206L	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	Rampe de feux en PVC Feux LED Longueur de câble: 6m
SV.981206	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	Rampe de feux galvanisée Feux classiques Longueur de câble: 6m
SV.991206L	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	Rampe de feux galvanisée Feux LED Longueur de câble: 6m

RAMPES DE FEUX RÉGLABLES POUR REMORQUES AGRICOLES



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	<i>i</i>
Vrac										
SV.972107	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux classiques Longueur de câble: 7,5m
SV.972110	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux classiques Longueur de câble: 10m
SV.972112	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux classiques Longueur de câble: 12,5m
SV.972107L	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux LED Longueur de câble: 7,5m
SV.972110L	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux LED Longueur de câble: 10m
SV.972112L	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	-	Feux LED Longueur de câble: 12,5m

FEU ARRIÈRE 4 FONCTIONS (RECTANGULAIRE)

PL SL CL RR

Spécifications techniques:

Dimensions:	180 x 60 x 52mm
Entraxe:	135mm
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Sortie de câbles										
SV.400000	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-	Gauche / Droit

Référence	Description
Accessoires	
SV.400026	Cabochoon de remplacement

FEUX ARRIÈRES 3 & 4 FONCTIONS | ZETOR, URSUS & CLAAS

Rechange première monte Zetor Proxima & Forterra

PL SL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	140 x 140 x 81mm
Entraxe:	45mm
Lampes:	2x P21W 1x R10W
Adaptabilité SV.266000:	Universel
Adaptabilité SV.266001:	Zetor Proxima & Forterra, Ursus
Adaptabilité SV.266005:	CLAAS



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Sortie de câbles										
SV.266000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	droit / gauche
Connectique AMP										
SV.266001	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	droit / gauche
SV.266005	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	droit / gauche

Référence	Description
Accessoires	
SV.266026	Cabochoon de remplacement

FEUX ARRIÈRES 3 FONCTIONS | JOHN DEERE, ZETOR & UNIVERSEL

Rechange OEM John Deere (5G, 5GF & 5GV) & Zetor (Agroluna)

PL SL CL

Spécifications techniques

Dimensions	140 x 93 x 77mm
Entraxe:	45mm
Fixation:	2 vis à l'arrière
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W
Indice de protection:	IP55

Cross-Referencing HELLA

SV.484000	2SD 343 130-011
SV.484300	2SD 343 130-797

Cross-Referencing COBO

SV.484000	02.1335.0000
-----------	--------------



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	
Connectique AMP 4 broches										
SV.484000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Horizontal ou vertical
SV.484400	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Encastrable (horizontal) + Connecteur Deutsch
SV.484300	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Montage excentré
Référence	Description									
Accessoires										
SV.484026	Caboçon de remplacement									

FEUX ARRIÈRES 3 FONCTIONS | URSUS & UNIVERSEL

Montage avec base inclinée

PL SL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	156 x 72 x 98mm
Entraxe:	116mm
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.029000	→	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
SV.030000	←	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.029026	Caboçon de remplacement									

FEUX ARRIÈRES 3 & 4 FONCTIONS (RECTANGULAIRES)

PL SL CL**Spécifications techniques:**

Dimensions:	160 x 70 x 71mm
Entraxe:	58mm
Lampes:	2x P21W 1x R10W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.514000	→	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
SV.515000	←	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.514026	Cabochoon de remplacement pour SV.514000
SV.515026	Cabochoon de remplacement pour SV.515000

FEUX ARRIÈRES 3 & 4 FONCTIONS (CARRÉS)

PL SL CL**Spécifications techniques:**

Dimensions	108 x 103 x 52mm
Entraxe:	45mm
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles											
SV.596000	→	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	
SV.597000	←	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	
HF.759600	→	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Sous blister
HF.759700	←	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	Sous blister

Référence	Description
Accessoires	
SV.596026	Cabochoon de remplacement
HF.759626	Cabochoon de remplacement (blister)

FEU AVANT/ARRIÈRE 3 FONCTIONS COMBINÉ

PL SL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	102 x 80 x 136mm
Entraxe:	53mm
Lampes:	2x P21W 2x R5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.407000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.406026	Cabochoon de remplacement (arrière)
SV.508026	Cabochoon de remplacement (avant)

FEU ARRIÈRE 3 FONCTIONS

PL SL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	120 x 80 x 56mm
Entraxe:	58mm
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.406000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-


Référence	Description
Accessoires	
SV.406026	Cabochoon de remplacement (arrière)

FEU ARRIÈRE 3 FONCTIONS (ROND)

PL SL RR

Spécifications techniques:

Diamètre x profondeur:	148 x 16mm
Entraxe:	35mm
Lampes:	LED



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.250000L	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	-

FEUX AVANT 2 FONCTIONS | URSUS & FARMTRAC

Rechange première monte Ursus Pronar & Zubron 2032A

PL CL**Spécifications techniques**

Dimensions:	162 x 77 x 72mm
Fixation:	2 vis à l'arrière
Indice de protection:	IP55
Lampes:	1x PY21W 1x R5W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
3 broches										
SV.398200	→	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
SV.398201	←	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.398026	Cabochon de remplacement

FEUX AVANT 2 FONCTIONS | ZETOR (PROXIMA & FORTERRA)

Rechange première monte Zetor Proxima & Forterra

PL CL**Spécifications techniques:**

Dimensions:	162 x 77 x 72mm
Fixation:	2 vis à l'arrière
Lampes:	1x PY21W 1x R5W
Indice de protection:	IP55



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
3 broches										
SV.398001	←	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
SV.398000	→	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.398026	Cabochon de remplacement

FEUX AVANT 2 FONCTIONS | URSUS & UNIVERSEL

Montage avec base inclinée

Spécifications techniques:

Dimensions:	156 x 72 x 98mm
Entraxe:	116mm
Lampes:	1x P21W 1x R10W



Référence	↔	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles										
SV.025000	←	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
SV.024000	→	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Référence	Description									
Accessoires										
SV.024026	Cabochoon de remplacement									

FEU AVANT 2 FONCTIONS | JOHN DEERE, ZETOR & UNIVERSEL

Rechange première monte John Deere & Zetor

PL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	140 x 93 x 77mm
Entraxe:	45mm
Fixation:	2 vis à l'arrière
Lampes:	1x P21W 1x R5W
Indice de protection:	IP55
Adaptabilité:	John Deere GL 5075 & 5085 Zetor Proxima, Silver, Forterra & Maxterra

Cross-referencing (HELLA)

SV.484500	2BE 343 130-001 2BE 343 130-657
SV.484800	2BE 343 130-417
Cross-referencing (COBO)	
SV.484800	02.0665.0000



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Connectique AMP 4 broches										
SV.484500	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	Gauche / droit
SV.484800	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	Excentré
Connectique AMP Superseal + Deutsch DT										
SV.484900	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	Encastrable
Référence	Description									
Accessoires										
SV.484526	Cabochoon de remplacement									

FEU AVANT 2 FONCTIONS

PL CL*Spécifications techniques:*

Dimensions:	120 x 80 x 56mm
Entraxe:	1x P21W
Lampes:	1x P21/5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.508000	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.508026	Cabochoon de remplacement (avant)

FEU AVANT 2 FONCTIONS

PL CL*Spécifications techniques:*

Dimensions:	160 x 70 x 71mm
Entraxe:	58mm
Lampes:	2x P21W 1x R10W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.529000	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.529026	Cabochoon de remplacement

FEU AVANT 2 FONCTIONS (CARRÉ)

PL CL*Spécifications techniques:*

Dimensions:	110 x 102 x 51mm
Entraxe:	55mm
Lampes:	1x P21W 1x R10W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM
Sortie de câbles									
SV.530000	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-

Référence	Description
Accessoires	
SV.530026	Cabochoon de remplacement

FEU ARRIÈRE 3 FONCTIONS (RECTANGULAIRE)

PL SL CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	200 x 70 x 60mm
Entraxe:	91mm
Lampes:	1x P21W 1x P21/5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles										
SV.072000	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	Gauche / Droit 12-24V

Référence	Description
Accessoires	
SV.072026	Cabochon de remplacement

FEUX LED 5 FONCTIONS POUR CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Montage vertical sur chariots élévateurs de dernière génération

PL SL CL RE RR

Spécifications techniques

Dimensions petit modèle:	191 x 50 x 28mm
Dimensions grand modèle:	216 x 50 x 28mm
Indice de protection:	IP67
Connectique:	Sortie de câbles
Versions 36-48V non-homologuées pour usage routier.	



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles										
SV.191024LR	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	10-30V Petit modèle
SV.191048LR	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	36-48V Petit modèle
SV.216024LR	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	10-30V Grand modèle
SV.216048LR	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	36-48V Grand modèle

FEUX 5 FONCTIONS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR | KOMATSU

PL SL CL RE RR**Spécifications techniques:**

Dimensions:	215 x 45 x 50mm
Entraxe:	190mm
Lampes montées:	3x P21W 1x R5W

Cross-Referencing Komatsu

SV.445812 37B-1AE-3010



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
6 broches										
SV.445812	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	Version 12V
SV.445824	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	-	Version 24V

FEUX CLIGNOTANTS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR | KOMATSU

Feu clignotant double orientation

CL**Spécifications techniques:**

Lampes montées: 1x P21W

Cross-Referencing Komatsu

SV.332824 37B-1AE-2010



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles										
SV.332812	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Version 12V
SV.332824	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Version 24V

FEU CLIGNOTANT AVEC FEU DE POSITION

PL CL**Spécifications techniques:**

Dimensions:	84 x 84 x 51mm
Entraxe:	45mm
Lampes:	1x P21W 1x C5W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Vrac										
SV.535000	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-	Droit / Gauche
Référence	Description									
Vrac										
SV.535026	Caboçon de remplacement									

FEU CLIGNOTANT UNIVERSEL

CL

Spécifications techniques:

Dimensions:	90 x 60 x 55mm
Entraxe:	48mm
Lampes:	1x P21W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	<i>i</i>
Sortie de câbles										
SV.564000	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	Gauche / droit
Référence	Description									
Accessoires										
SV.564026	Cabochon de remplacement									

FEUX ANTI-BROUILLARD UNIVERSELS

AB

Spécifications techniques:

Dimensions:	87 x 77 x 52mm
Lampes:	1x P21W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	<i>i</i>
Sortie de câbles										
SV.200000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	à poser
SV.210000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	avec fixation
HF.721000	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	avec fixation emballage blister

FEUX DE REcul UNIVERSELS

RE**Spécifications techniques:**

Dimensions: 87 x 77 x 52mm

Lampes: 1x P21W



Référence	PL	SL	CL	RE	AB	LP	LR	RR	SM	i
Sortie de câbles										
SV.300000	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	à poser
SV.310000	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	avec fixation

FEUX DE GABARIT LED DÉPORTÉS | 187MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.238000LR	Côté droit Blanc / rouge / orange	187mm	79mm	4 LED	12/24
SV.238000LL	Côté gauche Blanc / rouge / orange	187mm	79mm	4 LED	12/24

FEUX DE GABARIT LED DÉPORTÉS | 135MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.241000LR	Côté droit Blanc / rouge / orange	135mm	79mm	4 LED	12/24
SV.241000LL	Côté gauche Blanc / rouge / orange	135mm	79mm	4 LED	12/24

FEU DE GABARIT LED DÉPORTÉ | 84MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.286000L	Modèle unique G/D Blanc / rouge / orange	84mm	79mm	4 LED	12/24

FEUX DE GABARIT LED DÉPORTÉS | 190MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.130580LR	Côté droit Blanc / rouge / orange	190mm	23/73mm	5 LED	10/30
SV.130580LL	Côté gauche Blanc / rouge / orange	190mm	23/73mm	5 LED	10/30

FEUX DE GABARIT LED DÉPORTÉS INCLINÉS | 160MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.122060LR	Côté droit Blanc / rouge	160mm	28/68mm	2x4 LED	10/30
SV.122060LL	Côté gauche Blanc / rouge	160mm	28/68mm	2x4 LED	10/30

FEUX DE GABARIT LED DÉPORTÉS COUDÉS | 160MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.122090LR	Côté droit Blanc / rouge	160mm	28/68mm	8 LED	10/30
SV.122090LL	Côté gauche Blanc / rouge	160mm	28/68mm	8 LED	10/30

FEU DE GABARIT LED À POSER | 86MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.122180L	Modèle unique G/D Blanc / rouge	86x44x67mm	74mm	2x4 LED	10/30

FEU DE GABARIT LED À SUSPENDRE



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.012500L	Modèle unique G/D Blanc / rouge	102x57mm	32mm	2x1 LED	10/30

FEUX DE GABARIT LED POUR TOIT DE CABINE



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.013300L	<input type="checkbox"/> Modèle avant	57x42x76mm	39/48mm	1 LED	12/24
SV.013100L	<input checked="" type="checkbox"/> Modèle arrière	57x42x76mm	39/48mm	1 LED	12/24

FEUX DE GABARIT LED | MONTAGE VERTICAL



Inversible au montage



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.570000L	Modèle unique G/D Montage à plat Rouge / orange / blanc	110x37x33mm	87mm	3 LED	10/30
SV.570100L	Modèle unique G/D Montage sur patte droite Rouge / orange / blanc	148x39x33mm	15mm	3 LED	10/30
SV.570200L	Modèle unique G/D Montage sur patte équerre Rouge / orange / blanc	148x39x33mm	15mm	3 LED	10/30

FEU DE GABARIT LED DÉPORTÉ | 185MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.130180	Modèle unique incliné G/D Blanc / rouge / orange	185mm	78mm	1xT4W	

FEU DE GABARIT DÉPORTÉ | 180MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.710205	Modèle unique G/D Blanc / rouge / orange	180mm	80mm	1xW5W	

FEU DE GABARIT DÉPORTÉ | 130MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.710206	Modèle unique G/D Blanc / rouge / orange	130mm	80mm	1xW5W	

FEU DE GABARIT DÉPORTÉ INCLINÉ | 178MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.710202	Modèle incliné unique G/D Blanc / rouge	178mm	75mm	1xW5W	

FEU DE GABARIT DÉPORTÉ COUDÉ | 188MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.710201	Modèle coudé unique G/D Blanc / rouge	188mm	75mm	1xW5W	

FEUX DE GABARIT R5W DÉPORTÉS COUDÉS | 120MM / 185MM



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.128207	Modèle coudé unique G/D Blanc / rouge	120mm	75mm	1xR5W	
SV.128084	Modèle coudé unique G/D Blanc / rouge	185mm	75mm	1xR5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.127026R	<input checked="" type="checkbox"/> Cabochon de remplacement				
SV.127026W	<input type="checkbox"/> Cabochon de remplacement				

FEU DE GABARIT R5W DÉPORTÉ INCLINÉ | 185MM



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.127200	Modèle incliné unique G/D Blanc / rouge	185mm	75mm	1xR5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.127026R	<input checked="" type="checkbox"/> Cabochon de remplacement				
SV.127026W	<input type="checkbox"/> Cabochon de remplacement				

FEUX DE GABARIT LED RECTANGULAIRES



Modèle latéral avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.053000L	<input checked="" type="checkbox"/> Avec câble 200mm	120x45x37mm	75mm	1 LED	24
SV.053001L	<input checked="" type="checkbox"/> Avec câble 200mm Avec fixation à 90°	120x45x37mm	30mm	1 LED	24

FEUX DE GABARIT LED RECTANGULAIRES | MERCEDES ACTROS & ATEGO



Modèle latéral avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.542000L	<input checked="" type="checkbox"/> Avec câble 200mm	111x42mm	75mm	4 LED	24
SV.542001L	<input checked="" type="checkbox"/> Avec câble 200mm Avec fixation à 90°	111x42mm	30mm	4 LED	24

FEUX DE GABARIT LED RECTANGULAIRES | MERCEDES ACTROS, ATEGO & SK



Modèle latéral avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.535005L	<input checked="" type="checkbox"/> Connecteur coudé	120x45mm	75mm	6 LED	9/33
SV.536005L	<input checked="" type="checkbox"/> Avec câble 30cm	120x45mm	75mm	6 LED	9/33

FEUX DE GABARIT LED RECTANGULAIRES



Modèle latéral avec catadioptré



Référence	Description	L	Entraxe	💡	V
Vrac					
SV.540000L	🟠 Câble 20cm	120x45x17mm	75mm	1 LED	24
SV.540002L	🟠 Avec fixation à 90° Câble 20cm	120x45x20mm	50mm	1 LED	24

FEUX DE GABARIT LED AVANT, ARRIÈRE & LATÉRAL



Avec catadioptré intégré



Référence	Description	L	Entraxe	💡	V
Vrac					
SV.543000L	🟠 Feu latéral	109x43mm	75mm	1 LED	12/24
SV.543001L	🟠 Feu latéral Avec fixation à 90° Avec capot arrière	109x43mm	75mm	1 LED	12/24
SV.543002L	☐ Feu avant	109x43mm	75mm	1 LED	12/24
SV.543003L	🔴 Feu arrière	109x43mm	75mm	1 LED	12/24

FEUX DE GABARIT LED AVANT, ARRIÈRE & LATÉRAL



Avec catadioptré & précâblé



Référence	Description	L	Entraxe	💡	V
Vrac					
SV.550005L	🟠 Feu latéral	130x32x15mm	116mm	3 LED	9/33
SV.550205L	🟠 Feu latéral Avec fixation à 90°	130x60x15mm	116mm	3 LED	9/33
SV.550005LD	🟠 Feu latéral Avec connectique DAF XF +câble 30cm	130x32x15mm	116mm	3 LED	9/33
SV.550006L	🔴 Feu arrière	130x32x15mm	116mm	3 LED	9/33
SV.550007L	☐ Feu avant	130x32x15mm	116mm	3 LED	9/33

Référence	Description
Vrac	
SV.550000B	Semelle de fixation à 90°

FEUX DE GABARIT LED ULTRA-PLATS



Référence	Description	L	Entraxe	💡	V
Vrac					
SV.708000L	🟠 Feu de gabarit latéral	84x24x10mm	61mm	3 LED	12/24
SV.709000L	🔴 Feu de gabarit arrière	84x24x10mm	61mm	3 LED	12/24
SV.710000L	☐ Feu de gabarit avant	84x24x10mm	61mm	3 LED	12/24
SV.711000L	🟠 Feu de gabarit latéral	84x24x10mm	61mm	5 LED	12/24
SV.712000L	🔴 Feu de gabarit arrière	84x24x10mm	61mm	5 LED	12/24
SV.713000L	☐ Feu de gabarit avant	84x24x10mm	61mm	6 LED	12/24
SV.714000L	🟠 Feu de gabarit latéral	84x24x10mm	61mm	12 LED	12/24
SV.715000L	🔴 Feu de gabarit arrière	84x24x10mm	61mm	12 LED	12/24
SV.716000L	☐ Feu de gabarit avant	84x24x10mm	61mm	12 LED	12/24

FEUX DE GABARIT 1 LED



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.720301L	Feu de gabarit latéral	119x44x18mm	70mm	1 LED	12
SV.720302L	Feu de gabarit latéral Avec patte équerre	119x44x18mm	30-55mm	1 LED	12

FEUX DE GABARIT 3 LED



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.720303L	Feu de gabarit latéral	111x51x22mm	90mm	3 LED	24
SV.720304L	Feu de gabarit latéral Avec patte équerre	111x51x22mm	30-55mm	3 LED	24

FEUX DE GABARIT 2 LED OVALES

Avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.308000L	Feu de gabarit latéral	102x45x12mm	85mm	2 LED	12/24
SV.310000L	Feu de gabarit arrière	102x45x12mm	85mm	2 LED	12/24
SV.309000L	Feu de gabarit avant	102x45x12mm	85mm	2 LED	12/24

FEUX DE GABARIT 2 LED OVALES

Avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.305000L	Feu de gabarit latéral Câble 22cm	102x45x12mm	85mm	2 LED	12/24
SV.305000LJ	Feu de gabarit latéral Avec connecteur "Click-in" Câble 50cm	102x45x12mm	85mm	2 LED	12/24
SV.305000LB	Feu de gabarit latéral avec semelle Câble 22cm	102x45x12mm	30mm	2 LED	12/24
SV.305000LBJ	Feu de gabarit latéral avec semelle Avec connecteur "Click-in" Câble 50cm	102x45x12mm	30mm	2 LED	12/24

FEUX DE GABARIT LED RECTANGULAIRES

Avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.217000LB	Feu de gabarit latéral avec semelle Câble 22cm	96x31x25mm	30mm	1 LED	12/24
SV.217000LBJ	Feu de gabarit latéral avec semelle Avec connecteur "Click-in" Câble 50cm	96x31x25mm	30mm	1 LED	12/24

FEUX DE GABARIT 6 LED | FAIBLE ENCOMBREMENT



Référence			Entraxe		V
Vrac					
SV.560005L.12		96x20x6,4mm	86mm	6 LED	12
SV.560006L.12		96x20x6,4mm	86mm	6 LED	12
SV.560007L.12		96x20x6,4mm	86mm	6 LED	12

FEU DE GABARIT C5W



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.500000	Semelle droite Modèle unique G/D Blanc / rouge	124x52x32mm	113mm	1xC5W	
Référence		Description			
Vrac					
SV.500026	Cabochon de remplacement				

FEUX DE GABARIT R5W



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.513000	Fixation à plat Modèle unique G/D Blanc / rouge	92x42x37mm	68mm	1xR5W	
SV.513100	Semelle droite Modèle unique G/D Blanc / rouge	116x42x42mm	15mm	1xR5W	
SV.513200	Semelle 90° Modèle unique G/D Blanc / rouge	116x42x61mm	19,6mm	1xR5W	
Référence		Description			
Vrac					
SV.513026	Cabochon de remplacement				

FEU DE GABARIT W5W À POSER



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.129200	Modèle unique G/D Blanc / rouge	100x85x77mm	75mm	1xW5W	
SV.129300		95x92x74mm	80mm	1xW5W	

FEUX DE GABARIT W5W RECTANGULAIRES



Avec catadioptré




Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.800000	Feu d'encombrement latéral	110x42x24mm	45mm	1xW5W	
SV.802000	Feu de position arrière	110x42x24mm	45mm	1xW5W	
SV.801000	Feu de position avant	110x42x24mm	45mm	1xW5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.800026	Cabochon pour SV.800000				
SV.802850	Semelle de fixation				

FEUX DE GABARIT R5W RECTANGULAIRES



Avec catadioptré



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.850000	Feu d'encombrement latéral	87x50x43mm	42mm	1xR5W	
SV.850005	Feu d'encombrement latéral Homologation: SM1 (remorques 6m+)	87x50x43mm	42mm	1xR5W	
SV.850005	Feu d'encombrement latéral + semelle de fixation	87x50x43mm	42mm	1xR5W	
SV.830000	Feu de position arrière	87x50x43mm	42mm	1xR5W	
SV.860000	Feu de position avant	87x50x43mm	42mm	1xR5W	

FEU DE GABARIT W3W RECTANGULAIRE | MERCEDES



Pour caravanes, mobilhomes, remorques, tracteurs, TP, PL,...



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.531005	Feu de gabarit latéral avec catadioptré	111x42mm	75mm	1xW3W	12/24

FEUX DE GABARIT W3W RECTANGULAIRES



Avec catadioptré



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.053000	Feu d'encombrement latéral	120x45x37mm	75mm	1xW3W	
SV.053002	Feu d'encombrement latéral Avec câble 200mm Avec semelle de fixation à 90°	120x45x37mm	25mm	1xW3W	
SV.053006	Feu de position arrière	120x45x37mm	75mm	1xW3W	
SV.053007	Feu de position avant	120x45x37mm	75mm	1xW3W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.053000B	Semelle de fixation 90°				

FEUX DE GABARIT R5W POUR TOIT DE CABINE



Référence		L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.618060	<input checked="" type="checkbox"/>	53x70x45mm	45mm	1xR5W	
SV.618070	<input type="checkbox"/>	53x70x45mm	45mm	1xR5W	

FEUX DE GABARIT T4W RECTANGULAIRES



Avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.350025	<input checked="" type="checkbox"/> Feu d'encombrement latéral + semelle de fixation 90°	110x55x34mm		1xT4W	
SV.350027	<input type="checkbox"/> Feu d'encombrement avant	110x55x34mm	60mm	1xT4W	

Référence	Description
Vrac	
SV.350025C	<input checked="" type="checkbox"/> Cabochon de remplacement
SV.350025B	Semelle de fixation 3 trous 90°

FEUX DE GABARIT T4W RECTANGULAIRES | IVECO, RENAULT & DAF



Avec catadioptr



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.621269	<input checked="" type="checkbox"/> Feu d'encombrement latéral + semelle de fixation 90°	110x50x18mm	40mm	1xW5W	
SV.621268	<input checked="" type="checkbox"/> Feu d'encombrement latéral	110x50x18mm	85mm	1xW5W	

Référence	Description
Vrac	
SV.680022	Connecteur

FEUX DE GABARIT C5W RONDS



Référence	Description	L	Entraxe	Lightbulb	V
Vrac					
SV.808027	<input checked="" type="checkbox"/> Feu d'encombrement latéral	Dia. 75mm	45mm	1xC5W	
SV.808025	<input checked="" type="checkbox"/> Feu de position arrière	Dia. 75mm	45mm	1xC5W	
SV.808026	<input type="checkbox"/> Feu de position avant	Dia. 75mm	45mm	1xC5W	

FEUX DE GABARIT C5W CARRÉS



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.537200	Feu d'encombrement	62x62x46mm	35mm	1xC5W	
SV.537201	Feu d'encombrement Semelle droite	62x62x46mm	30mm	1xC5W	
SV.537202	Feu d'encombrement Semelle 90°	62x62x46mm	57mm	1xC5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.537226	Cabochon de remplacement				

FEU DE GABARIT C5W CARRÉ



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.537000		62x62x46mm	35mm	1xC5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.537026	Cabochon de remplacement				

FEUX DE GABARIT C5W CÔNIQUES



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.885105	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
SV.885106	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
SV.885107	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.885105.1	Cabochon de remplacement				
SV.885106.1	Cabochon de remplacement				
SV.885107.1	Cabochon de remplacement				

FEUX DE GABARIT C5W CÔNIQUES CHROMÉS



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.885105C	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
SV.885106C	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
SV.885107C	Livré avec semelle caoutchouc, sans lampe	70x37mm	35mm	C5W	
Référence	Description				
Vrac					
SV.885105C.1	Cabochon de remplacement				
SV.885106C.1	Cabochon de remplacement				
SV.885107C.1	Cabochon de remplacement				

ÉCLAIREURS DE PLAQUE | IVECO, FIAT, CITROËN & PEUGEOT



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.106000			118x62x63mm	65mm	1xR5W 12/24
SV.116000	Gauche / droit		108x88x63mm	65mm	1xR5W 12/24
SV.122000			108x88x63mm	65mm	1xR5W 12/24

Fitting SV.116000: Iveco

ÉCLAIREURS DE PLAQUE 102X55MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.103000			102x55x57mm	72mm	1xR5W 12/24
SV.104000	Avec feu de position rouge intégré		102x55x57mm	72mm	1xR5W 12/24

Cross-referencing Hella (SV.103000) : 2KA 951 068-042

ÉCLAIREURS DE PLAQUE LED 102X55MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.103000L			102x55x57mm	72mm	4 LED 24
SV.104000L	Avec feu de position rouge intégré		102x55x57mm	72mm	6 LED 24

ÉCLAIREURS DE PLAQUE 101X59MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.710041			101x59x60mm	70mm	1xR5W 12/24
SV.710041J	Avec câble 50cm et connecteur "Click-in"		101x59x60mm	70mm	1xR5W 12/24
SV.710042	Avec feu de position rouge intégré		101x59x60mm	70mm	1xR5W 12/24

Cross-referencing Aspöck (SV.710041): Regpoint 36-3003-014

Cross-referencing Aspöck (SV.710041J): Regpoint 36-3004-014

Cross-referencing Aspöck (SV.710042): Regpoint red 36-3004-184

ÉCLAIREURS DE PLAQUE LED 101X59MM



Référence	Description		Entraxe		V
Vrac					
SV.040800L			101x59x60mm	70mm	2 LED 12/24
SV.040900L	Avec feu de position rouge intégré		101x59x60mm	70mm	2 LED 12/24

Cross-referencing Aspöck (SV.040800L): Regpoint LED 36-3600-004

ÉCLAIREUR DE PLAQUE 90X25MM



Référence		Entraxe		V
Vrac				
SV.485000		90x25x39mm	50mm	1xC5W 12/24

Cross-referencing Hella: 2KA 006 896-001

ÉCLAIREUR DE PLAQUE 80X30MM



Référence		Entraxe	💡	V
Vrac				
SV.105000	82x30x32mm	45mm	1xC5W	12/24

Cross-referencing Hella: 2KA 357 014-001

ÉCLAIREUR DE PLAQUE LED 72X42MM



Référence		Entraxe	💡	V
Vrac				
SV.115000L	72x42x50mm	45mm	4 LED	10/30

Cross-referencing Hella: 2KA 357 013-001

ÉCLAIREUR DE PLAQUE LED 86X66MM



Référence		Entraxe	💡	V
Vrac				
SV.142000L	85x66x39mm	45mm	2 LED	24

ÉCLAIREUR DE PLAQUE 90X45MM



Référence		Entraxe	💡	V
Vrac				
SV.118000	90x45x45mm	45mm	1xR5W	12/24

ÉCLAIREUR DE PLAQUE 68X35MM



Référence	Description		Entraxe	💡	V
Vrac					
SV.170000	Éclaireur Mini	68x35x38mm	45mm	1xC5W	12/24

KIT CONNECTEUR AMP FEMELLE



Référence	Description
Vrac	
SV.680045	7 broches, avec fiches et bouchons d'étanchéité

CONNECTEURS SPÉCIFIQUES POUR FEUX / FEUX DE GABARIT



Référence	Description
Vrac	
SV.CNX07A	7 broches

CONNECTEUR "CLICK-IN"



Référence	Description
Vrac	
SV.CLICK-IN	Avec câble 50cm

A		S		S		S	
AA.G413T	4, 5	SV.127200	42	SV.210400S	6	SV.484400	29
AA.G414T	4, 5	SV.128000	10	SV.210500S	6	SV.484500	33
AA.S325	4, 5	SV.128084	42	SV.216024LR	35	SV.484526	33
AA.S329	4, 5	SV.128207	42	SV.216048LR	35	SV.484800	33
H		SV.129000	10	SV.217000LB	44	SV.484900	33
HF.597000E	21	SV.129026	10	SV.217000LBJ	44	SV.485000	49
HF.597000L	19	SV.129200	45	SV.238000LL	39	SV.500000	45
HF.721000	37	SV.129300	45	SV.238000LR	39	SV.500026	45
HF.759075	21	SV.130000	10	SV.241000LL	39	SV.508000	34
HF.759075L	20	SV.130180	41	SV.241000LR	39	SV.508026	31,
HF.759120	21	SV.130580LL	39	SV.250000L	31		34
HF.759120L	20	SV.130580LR	39	SV.261000LF	24	SV.510000	23
HF.759175L	20	SV.131000	10	SV.261000LR	24	SV.510026	23
HF.759600	30	SV.142000L	50	SV.266000	28	SV.511418S	5
HF.759626	30	SV.151026	12	SV.266001	28	SV.511419S	5
HF.759700	30	SV.151050	12	SV.266005	28	SV.511613S	6
S		SV.160050	12	SV.266026	28	SV.511614S	6
SV.012500L	40	SV.160326	12	SV.286000L	39	SV.511615	6
SV.013100L	40	SV.170000	50	SV.300000	38	SV.513000	45
SV.013300L	40	SV.174095LC	24	SV.300050	18	SV.513026	45
SV.024000	33	SV.174095LF	24	SV.305000L	44	SV.513100	45
SV.024026	33	SV.174095LI	24	SV.305000LB	44	SV.513200	45
SV.025000	33	SV.174095LR	24	SV.305000LBJ	44	SV.514000	30
SV.029000	29	SV.174095LST	24	SV.305000LJ	44	SV.514026	30
SV.029026	29	SV.175122LC	25	SV.308000L	44	SV.515000	30
SV.030000	29	SV.175122LF	25	SV.309000L	44	SV.515026	30
SV.040000L	16	SV.175122LFR	25	SV.310000	38	SV.517000	23
SV.040300L	16	SV.175122LI	25	SV.310000L	44	SV.517026	23
SV.040800L	49	SV.175122LR	25	SV.310026	18	SV.518000	23
SV.040900L	49	SV.175122LST	25	SV.310050	18	SV.519000	23
SV.050110	17	SV.191024LR	35	SV.310300LE	25	SV.519000LE	25
SV.050116	17	SV.191048LR	35	SV.310400LE	25	SV.519026	23
SV.050130	17	SV.200000	37	SV.312000L	15	SV.520000	23
SV.050136	17	SV.203200S	4	SV.314000L	15	SV.529000	34
SV.050200S	19	SV.203220S	4	SV.319000L	15	SV.529026	34
SV.050300S	19	SV.203226	4	SV.325000L	15	SV.530000	34
SV.051110	10	SV.203230S	4	SV.330026	18	SV.530026	34
SV.051116	10	SV.203300S	4	SV.331000L	14	SV.531005	46
SV.051130	10	SV.203400S	4	SV.332812	36	SV.535000	36
SV.051136	10	SV.203500S	4	SV.332824	36	SV.535005L	42
SV.053000	46	SV.203600S	4	SV.334000L	14	SV.535026	36
SV.053000B	46	SV.203700S	4	SV.337000L	9	SV.536005L	42
SV.053000L	42	SV.204200S	7	SV.340000L	9	SV.537000	48
SV.053001L	42	SV.204226	7	SV.350025	47	SV.537026	48
SV.053002	46	SV.204300S	7	SV.350025B	47	SV.537200	48
SV.053006	46	SV.204400S	7	SV.350025C	47	SV.537201	48
SV.053007	46	SV.204500S	7	SV.350026	18	SV.537202	48
SV.060110	11	SV.205000	20	SV.350027	47	SV.537226	48
SV.060116	11	SV.205001S	5	SV.350050	18	SV.540000L	43
SV.060130	11	SV.205026	20	SV.360026	18	SV.540002L	43
SV.060136	11	SV.205101S	5	SV.360050	18	SV.542000L	42
SV.072000	35	SV.205200S	5	SV.393000L	15	SV.542001L	42
SV.072000L	24	SV.205226	5	SV.395000L	15	SV.543000L	43
SV.072026	35	SV.205300S	5	SV.398000	32	SV.543001L	43
SV.084110	12	SV.205400S	5	SV.398001	32	SV.543002L	43
SV.084116	12	SV.205401S	5	SV.398026	32	SV.543003L	43
SV.084130	12	SV.205500S	5	SV.398200	32	SV.550000B	43
SV.084136	12	SV.205501S	5	SV.398201	32	SV.550005L	43
SV.103000	49	SV.207000	20	SV.400000	28	SV.550005LD	43
SV.103000L	49	SV.207026	20	SV.400026	28	SV.550006L	43
SV.104000	49	SV.208000	17	SV.400110	11	SV.550007L	43
SV.104000L	49	SV.208026	17	SV.400130	11	SV.550205L	43
SV.105000	50	SV.208100	17	SV.400226	11	SV.560005L.12	45
SV.106000	49	SV.208600	17	SV.400227	11	SV.560006L.12	45
SV.115000L	50	SV.208700	17	SV.406000	31	SV.560007L.12	45
SV.116000	49	SV.209000S	8	SV.406026	31	SV.564000	37
SV.118000	50	SV.209026	8	SV.407000	31	SV.564026	37
SV.122000	49	SV.209100S	8	SV.420000	22	SV.570000L	40
SV.122060LL	39	SV.209126	8	SV.420026	22	SV.570100L	40
SV.122060LR	39	SV.209400S	8	SV.421000	22	SV.570200L	40
SV.122090LL	40	SV.209500S	8	SV.435200	9	SV.580000S	4
SV.122090LR	40	SV.210000	37	SV.435300	9	SV.581000S	4
SV.122180L	40	SV.210200L	19	SV.435626	9	SV.582000S	4
SV.125000	10	SV.210200S	6	SV.445812	36	SV.583000S	4
SV.125026	10	SV.210263L	13	SV.445824	36	SV.588000	16
SV.126000	10	SV.210300L	19	SV.484000	29	SV.588026	16
SV.127026R	42	SV.210310S	6	SV.484026	29	SV.589000	16
SV.127026W	42	SV.210363L	13	SV.484300	29	SV.589026	16
						SV.596000	30
						SV.596026	30
						SV.597000	30
						SV.597000E	21
						SV.597000L	19
						SV.600000LL	14
						SV.600000LR	14
						SV.600002LL	9
						SV.600002LR	9
						SV.600006LL	14
						SV.600006LR	14
						SV.610951	6
						SV.610952	6
						SV.611414S	8
						SV.611415S	8
						SV.611416	8
						SV.611417	8
						SV.611436S	7
						SV.611437S	7
						SV.611440	7
						SV.611441	7
						SV.611442S	7
						SV.611443S	7
						SV.611617S	5
						SV.611618S	5
						SV.611629	5
						SV.612014S	4
						SV.612015S	4
						SV.614000	16
						SV.615000	16
						SV.616000	16
						SV.617000	16
						SV.618060	47
						SV.618070	47
						SV.621268	47
						SV.621269	47
						SV.640110	13
						SV.640126	13
						SV.640130	13
						SV.640326	13
						SV.680022	47
						SV.680045	51
						SV.708000L	43
						SV.709000L	43
						SV.710000L	43
						SV.710041	49
						SV.710042	49
						SV.710044	49
						SV.710201	41
						SV.710202	41
						SV.710205	41
						SV.710206	41
						SV.711000L	43
						SV.711417S	8
						SV.711418S	8
						SV.711419S	8
						SV.711420S	8
						SV.711429	8
						SV.711430	8
						SV.712000L	43
						SV.713000L	43
						SV.714000L	43
						SV.715000L	43
						SV.716000L	43
						SV.720301L	44
						SV.720302L	44
						SV.720303L	44
						SV.720304L	44
						SV.740000	18
						SV.740026	18
						SV.741000	18
						SV.741026	18
						SV.800000	46

S

SV.808026	47
SV.808027	47
SV.830000	46
SV.850000	46
SV.850000S	46
SV.850005	46
SV.852000L	20
SV.860000	46
SV.885105	48
SV.885105.1	48
SV.885105C	48
SV.885105C.1	48
SV.885106	48
SV.885106.1	48
SV.885106C	48
SV.885106C.1	48
SV.885107	48
SV.885107.1	48
SV.885107C	48
SV.885107C.1	48
SV.941110	13
SV.941126	13
SV.941130	13
SV.941326	13
SV.961206	26
SV.961206L	26
SV.972107	27
SV.972107L	27
SV.972110	27
SV.972110L	27
SV.972112	27
SV.972112L	27
SV.981206	26
SV.991206L	26
SV.CLICK-IN	51
SV.CNX07A	51


WWW.CASTEELS.FR


WWW.CASTEELS.FR

CASTEELS France sàrl

ZA du Champ de Courses
76560 Doudeville - FRANCE


EXPORT EUROPE & USA


 +32 (0)2 648 35 17


 +32 (0)2 648 65 95

 info@casteels.fr

FRANCE & DOM/TOM

 +33 (0)2 32 70 64 02

 +33 (0)2 32 70 64 20

 contact@casteels.fr